

【別表03】（仮称）倉敷ファッションセンター棟

諸室	想定収容 人数（定員）	最大収容 人数	用途	想定面積	白板(全て磁石が付くこと) ・特記なき限り上下式、プロジェクター投影タイプとする ・映写時に授業の書き込みを行うに十分は余白を有している事	上履き	OAフロア	手洗い	掃除具入れ	ビクチャールール	C:カーテン（備品） B:ブライン R:ロールスクリーン A:暗幕（備品） ※指定が無くても、計画により必要な場合は適宜設けること。	遮音性能（用途）  （※公園に面する居室については、公園からの音に対し、利用に支障がない遮音性を有すること。）	設備・備品  （ ）内の数字は数量。特記なきは1。 ・(大学)は別途大学が移設するものを示す。 ・【大学】は別途大学が調達するものを示す。	設備																	電気設備備考	機械設備備考							
														照明		電源	監視・警備		弱电・配管等								空調・換気		給排水衛生										
														照度 ルクス	器具種別	コンセント ●備考参照	入退室管理 電気錠	カメラ設備	電話 多機能電話○ 内線電話○ 外内線●	諸室内用放送設備	電動スクリーン●	プロジェクター 設備○ ホワイトボード 投影用○	T V 接続端子 BS対応	プロ ジェク ター 端子 接続用	HDMI端子	構内LAN用配線	停電時運転の有無	空調設備 冷暖房	換気設備	給水設備			給湯設備	ガス設備					
事務室（既存）			事務室	既存のまま									・受付カウンター（ホールに設置） ・掲示板（ホールに設置）	—		●			●											・監視装置機器更新 ・監視モニター設置 ・コンセント回路(100V)増設									
ファッションギャラリー（既存）			貸室	既存のまま										—		●			○									○			・コンセント回路(200V)増設								
コワーキングスペース（既存）			コワーキングスペース	既存のまま										—				○	●							○	○				・照明器具存置								
1階倉庫			便所を改造して倉庫に転用	既存のまま 約24㎡										100		○													○										
実験用倉庫	-	-	倉庫									C	・【戸棚】 ・【作業台】	300		○											○	○											
図工室（大）	60	60	作品の製作、保管	約135㎡	前(1)ー1枚スライダー式投影						○	○	C  ○ 工具を使った作品制作	・窓下収納棚（H800、2段） ・(学生作品保管スチールラック（h1760 x w880 x d400）)(5)) ・(道具保管スチールラック（h1760 x w880 x d400）) ・(道具保管スチールラック（h1790 x w460 x d520）) ・廊下側壁面作品掲示板 ・教室後方作品掲示板 ・廊下掲示板（幅1800、高さ1200以上） ・シンク（幅1.7m×高さ0.8m程度、シンク幅1.3m×奥行0.4m×深さ0.2m）(2) ・（作業机（1800 x 900コンセント付）（9） ・（作業用伸縮机（1200 x 900コンセント付）（3） ・(教師用作業机（3400 x 900コンセント付）) ・（椅子）(66) ・（マイク）(1式) ・プレゼン卓(1)	500		○			○	備品	○	○	○	○	○		○	○	○	○					・諸室内スピーカー接続プレート ・配線ダクト(アース付) スポットライト+コンセント ・机電源（IH使用）			
倉庫（図工室大）	-	-	倉庫	約25㎡									・作品収納棚（H1800,3段程度） ・画材保管棚（1500 x 500 x h1800）程度	100		○												○											
図工室（中）	30	30	ミシンを使用しての作品製作等	約140㎡	前(1)ー1枚スライダー式非投影							○	○ ミシン等を使った作品制作	・【教師用作業机（4.2 x 0.9m収納付きコンセント付）】 ・【トレース台（220 x 77cm）(2)】 ・【保管庫（L=1.8m程度×3）】 ・（生徒用作業机（固定式182 x 92 c m：2人掛、コンセント付））(12) （既設備品移設） ・（生徒用作業机（移動式182 x 92 c m：2人掛、コンセント付））（既設備品移設） ・シンク（0.6m程度、バケツ等入る深いもの） ・壁付収納棚（H800、棚上コンセント付き）。図工室中と撮影室の柱間に可能な範囲で設ける。 ・布収納棚（H天井まで、L=合計4m程度）（50cm毎に立板入れる。倉庫撮影室に設置でも可） ・掲示板（廊下）	500		○			○	備品	●	●	○	○	○		○	○	○								・諸室内スピーカー接続プレート ・約30KW同時使用 （アイロン x 30台、ミシン30台）	
撮影室	-	-	倉庫								A		・試着ブース（壁面鏡h=2.0m、カーテンレール、ひな壇を設けること：女子用3.0m x 1.2m、男子用1.0m x 1.2m程度。図工室中もしくは撮影室に設けること。）	500		○										○	○			・配線ダクト(アース付) スポットライト+コンセント									
暗室	-	-	暗室								-		・2槽シンク（幅120cm高さ80cm程度、シンク幅55cm奥行55cm深さ13cm下部収納付） ・作業台（幅180cm程度奥行75cm高さ80cm程度）	300		○										○	○	○		・暗室用照明 ・使用中の表示灯を設置									

[illegible]

諸室	想定収容 人数（定 員）	最大収容 人数	用途	想定面積	白板(全て 磁石が付く こと) ・特記なき 限り上下 式、プロ ジェクター 投影タイプ とする ・映写時に 授業の書き 込みを行う に十分は 余白を有し ている事	上 履 き	O A フロア	手 洗 い	掃 除 具 入 れ	ビ ク チ ャ ー レ ー ル	C:カーテン (備品) B:ブライン R:ロール スクリー ン A:暗幕 (備品) ※指定が 無くても、 計画により 必要な場 合は適宜 設けるこ と。	遮音性能 (用途)  (※公園に 面する居 室につい ては、公園 からの音 に対し、利 用に支障 がない遮 音性を有 すること。)	設備・備品 ( )内の数字は数量。特記なきは1。 ・(大学)は別途大学が移設するものを示す。 ・【大学】は別途大学が調達するものを示す。	設備																電気設備備考	機械設備備考				
														照明		電源	監視・警備	弱電・配管等								空調・換気		給排水衛生							
														照度 ルクス	器具 種別	コンセント ●備考参照	入退室管理 電気錠	カメラ設備	電話 多機能電話○ 内線電話○ 外内線●	諸室内用放送設備	電動スクリーン●	プロジェクター 投影用○	T V 接 続 端 子 B S 対 応	プロ ジ エ ク タ ー 接 続 用	構内LAN用配線	停電時運転の有無	空調設備 冷暖房	換気設備	給水設備			給湯設備	ガス設備		
湯沸室			給湯	既存のまま 約8㎡									・給湯器（そのまま） ・流し台（そのまま） ・IH調理器（そのまま） ・（食器棚）	200		○																			
倉庫（倉庫A約41㎡、倉庫B約31㎡、倉庫C約7㎡）			倉庫	既存のまま A：約41㎡ B：約31㎡ C：約7㎡							C		・倉庫A,Bには物品棚	100		○																			
エントランスホール、風除室			ロビー	既存のまま						○			・館内案内図	300		○	○	○																	
1階エレベーターホール			ロビー	既存のまま						○			・掲示板	300		○	○	○																	
1階トイレ（男・女・多）			便所	既存のまま						○				200		○																	・トイレ呼出設備	給湯はオストメイト用	
消火ポンプ室			消火ポンプ室	既存のまま										200																					
2階エレベーターホール 廊下			ホール	提案による						○			・案内板 ・掲示板	300		○	○	○																※換気は提案による	
2階トイレ（男・女）			便所	提案による										200		○																	・トイレ呼出設備		
2階トイレ（多目的）			便所	提案による										200		○																	・トイレ呼出設備	給湯はオストメイト用	
中多目的室	60	60	集会 音楽会 体操等	約110㎡ (物入を含む)	-	○				○	C	○ 歌 演 奏 体 操	・下駄箱（60人、2段式） ・掲示板	500		○					○		○		○	○									
2階電気室、水槽 室、2，3，4階空 調機械室、5階E L V機械室			電気室、機械室 等	既存のまま										200		○																			
3，4階エレベーターホール、廊下			エレベーターホール、廊下	提案による						○			・案内板 ・掲示板	300		○	○	○																※換気は提案による	
3，4階トイレ（男・女）			便所	提案による										200		○																			
3，4階トイレ（多目的）			便所	提案による										200		○																	・トイレ呼出設備	給湯はオストメイト用	