

【別表03】(仮称)倉敷ファッションセンター棟(令和6年7月1日修正版)

諸室	想定収容 人数(定 員)	最大収容 人数	用途	想定面積	白板(全て 磁石が付く こと) ・特記なき 限り上下 式、プロ ジェクター 投影タイプ とする ・映写時に 授業の書 き込みを行 うに十分は 余白を有し ている事	上 履 き	O A フロ ア	手 洗 い	掃 除 具 入 れ	ピ ク チ ャ ー レ ー ル	C:カーテン (備品) B:ブラインド R:ロール スクリーン A:暗幕 (備品) ※指定が無 くても、計画 により必要 な場合は適 宜設けるこ と。	遮音性能 (用途) (※公園に 面する居 室につい ては、公 園からの 音に対し、 利用に支 障がない 遮音性を 有すること。)	設備・備品 ()内の数字は数量。特記なきは1。 ・(大学)は別途大学が移設するものを示す。 ・【大学】は別途大学が調達するものを示す。	設備																		電気設備備考	機械設備備考				
														照明		電源	監視・警備		弱電・配管等								空調・換気			給排水衛生							
														照度 ルクス	器具 種別	コンセ ント ● 備考 参照	入退 室管 理 電 気錠	カメ ラ設 備	電話 多 機 能 電 話 ○ 内 線 電話 ○ 外 内 線 ●	諸 室 内 用 放 送 設 備	電 動 ス ク リ ン ●	ホ ワ イ ト ボ ー ド 投 影 用 ○	T V 接 続 端 子 B S 対 応	プ ロ ジ エ ク タ ー 接 続 用 H D M I 端 子	構 内 L A N 用 配 線	停 電 時 運 転 の 有 無	空 調 設 備 冷 暖 房	換 気 設 備	給 水 設 備	給 湯 設 備	ガ ス 設 備						
事務室(既存)			事務室	既存のまま										・受付カウンター(ホールに設置) ・掲示板(ホールに設置)	—		●			●														・監視装置機器更新 ・監視モニター設置 ・コンセント回路(100V)増設			
ファッションギャラリー (既存)			貸室	既存のまま											—		●			○														・コンセント回路(200V)増設			
コワーキングスペース (既存)			コワーキングス ペース	既存のまま											—				○	●														・照明器具存置			
1階倉庫			便所を改造して 倉庫に転用	既存のまま 約24㎡											100		○																				
実験用倉庫			倉庫	約20㎡								C		・【戸棚】 ・【作業台】	300		○																				
図工室(大)	60	60	作品の製作、保 管	約135㎡	前(1)ー 1枚スライ ダー式 投影							○	○	C	○	500		○			○	備 品	○	○	○	○	○	○							・諸室内スピーカー接続プレート ・配線ダクト(アース付) スポットライト+コンセント ・机電源(1H使用)		
倉庫(図工室大)			倉庫	約25㎡											100		○																				
図工室(中)	30	30	マシンを使用して の作品製作等	約140㎡	前(1)ー 1枚スライ ダー式 非投影								○	C	○	500		○			○	備 品	●	●	○	○	○								・諸室内スピーカー接続プレート ・約30KW同時使用 (アイロンx30台、マシン30台)		
撮影室			倉庫	約30㎡								A		・試着ブース(壁面鏡h=2.0m、カーテンレール、ひな壇を設けること:女子用3.0 mx1.2m、男子用1.0mx1.2m程度。図工室中もしくは撮影室に設けること。)	500		○																	・配線ダクト(アース付) スポットライト+コンセント			
暗室			暗室	約8㎡								-		・2槽シンク(幅120cm高さ80cm程度、シンク幅55cm奥行55cm深さ13cm下部 収納付) ・作業台(幅180cm程度奥行75cm高さ80cm程度)	300		○																	・暗室用照明 ・使用中の表示灯を設置			

