公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-212-01	類型（達成期間）		水 域 名	小田川
水 系 名	その他の河川水域			河 川 名	小田川
調査区分	年間調査			地 点 名	御仮屋橋

調査機関	倉敷市
採水機関	倉敷市環境監視センター
分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	7月17日	8月1日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日	2月12日
	採 取 時 刻		10時03分	10時00分	10時20分	9時55分	9時39分	9時35分	9時35分	9時58分	9時25分	9時30分	9時23分	9時23分
	採 取 位 置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採 取 水 深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般項目	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6		7.6	7.6	7.7	8.3	7.6	7.5	7.4	8.0	7.3	7.3
	ＢＯＤ	(mg/l)		1.2	2.2	1.7	1.9	2.5	2.0	1.8	1.5	3.9	2.7	1.6
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.6		7.7	6.2	8.2	8.4	8.1	7.8	6.9	8.7	7.9	5.6
	ＳＳ	(mg/l)	2		<1	4	4	4	5	4	1	5	4	<1
	nｰﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)			0.049			0.014			0.016			0.020
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	1.8				1.6		1.7		1.4		4.2	
	全リン	(mg/l)	0.26				0.18		0.40		0.16		0.32	
	ＤＯ	(mg/l)	10		9.3	7.5	8.6	6.9	9.2	9.1	9.3	9.1	9.6	10
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)							0.0082					
	C10-LAS	(mg/l)							0.0009					
	C11-LAS	(mg/l)							0.0037					
	C12-LAS	(mg/l)							0.0026					
	C13-LAS	(mg/l)							0.0009					
	C14-LAS	(mg/l)							<0.0001					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							ND					
	鉛	(mg/l)							<0.005					
	六価クロム	(mg/l)							<0.02					
	ヒ素	(mg/l)							<0.005					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)							ND					
	ＰＣＢ	(mg/l)							ND					
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				0.0004								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)							<0.002					
	ふっ素	(mg/l)							0.24					
	ほう素	(mg/l)							0.11					
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.2				1.1				0.89		2.2	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.05				0.04				0.03		0.09	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.3				1.1				0.93		2.3	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)				0.13								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)				0.02								
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.13				0.07				0.09		1.3	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.15				0.16				0.14		0.24	
	クロロフィルａ	(/l/l)												
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)			<0.006									
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)			<0.02									
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)			<0.06									
	キシレン	(mg/l)			<0.04									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)					<0.006							
	ニッケル	(mg/l)							0.032					
	モリブデン	(mg/l)							<0.01					
	アンチモン	(mg/l)							<0.0020					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)						<0.003						
	フェノール	(mg/l)						<0.001						
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)						<0.0002						
	エピクロロヒドリン	(mg/l)						<0.0001						
	ウラン	(mg/l)						<0.0002						
	全マンガン	(mg/l)							0.07					
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)			<0.0006									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)						<0.0001						
	アニリン	(mg/l)						<0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)						<0.0003						
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-212-01	類型（達成期間）		水 域 名	小田川	調査機関	倉敷市
水 系 名	その他の河川水域			河 川 名	小田川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査			地 点 名	御仮屋橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		3月12日											
	採 取 時 刻		9時30分											
	採 取 位 置		流心（中央）											
	採 取 水 深	(m)	0.3											
般項	流　　量	(m3/s)												
	透　明　度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.3											
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.8											
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.9											
	ＳＳ	(mg/l)	1											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	1.5											
	全リン	(mg/l)	0.14											
	ＤＯ	(mg/l)	9.8											
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)												
	亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)												
	クロロフィルａ	(/1/l)												
	透視度	(cm)	>30											
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-021-51	類型（達成期間）	C(ﾊ)	水 域 名	倉敷川
水 系 名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域			河 川 名	倉敷川
調査区分	年間調査			地 点 名	下灘橋
調査機関	倉敷市				
採水機関	倉敷市環境監視センター				
分析機関	倉敷市環境監視センター				

区分	項目	単位	4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	7月17日	8月1日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日	2月12日
	採取時刻		11時15分	11時00分	11時52分	11時50分	11時25分	11時12分	11時15分	11時11分	11時08分	11時20分	10時48分	11時05分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般項目	流量	(m3/s)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.5		7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	8.0	7.6	7.3
	BOD	(mg/l)		1.0	1.5	1.4	1.0	1.1	1.0	1.5	0.8	1.7	1.2	1.4
	COD	(mg/l)	3.5		3.6	3.8	3.4	3.3	2.8	3.0	2.9	2.8	2.5	3.0
	SS	(mg/l)	12		6	5	15	2	4	5	3	3	3	2
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.7E+04				2.3E+04				7.9E+03		3.3E+03	
	全窒素	(mg/l)	0.94		1.0	0.92	0.82	0.59	0.92	0.74	0.62	0.93	0.83	0.93
	全リン	(mg/l)	0.062		0.083	0.063	0.10	0.062	0.062	0.078	0.070	0.055	0.037	0.052
	DO	(mg/l)	9.4		8.0	7.2	7.7	6.1	8.1	9.1	9.3	10	11	12
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							ND					
	鉛	(mg/l)							<0.005					
	六価クロム	(mg/l)							<0.02					
	ヒ素	(mg/l)							<0.005					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)							ND					
	PCB	(mg/l)							ND					
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)							<0.002					
	ふっ素	(mg/l)							0.09					
	ほう素	(mg/l)							<0.03					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.55		0.68	0.54	0.62	0.35	0.64	0.45	0.34	0.73	0.55	0.59
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01		0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.56		0.70	0.57	0.64	0.36	0.65	0.47	0.36	0.74	0.56	0.60
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.21		0.14	0.07	0.05	0.05	0.05	0.10	0.09	0.07	0.10	0.10
	リン酸態リン	(mg/l)	0.06		0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	0.06	0.02	0.03	0.03
	クロロフィルａ	(/l/l)	9.8E+00		2.5E+00	3.3E+00	5.3E+00	8.5E+00	2.0E+00	1.4E+00	1.1E+00	2.7E+00	4.0E+00	2.6E+00
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)	1.3E+02				6.1E+02				3.0E+02		7.4E+02	
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)			<0.006									
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)			<0.02									
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	EPN	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)			<0.06									
	キシレン	(mg/l)			<0.04									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)			<0.0006									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

0441C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-021-51	類型（達成期間）	C(ハ)	水 域 名	倉敷川	調査機関	倉敷市
水 系 名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域			河 川 名	倉敷川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査			地 点 名	下灘橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位	値
	採 取 月 日		3月12日
	採 取 時 刻		11時19分
	採 取 位 置		流心（中央）
	採 取 水 深	(m)	0.3
般	流 量	(m3/s)	
項	透 明 度	(m)	
生活環境項目	ｐＨ		7.5
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.9
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.5
	ＳＳ	(mg/l)	9
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	
	全亜鉛	(mg/l)	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	
	全窒素	(mg/l)	0.96
	全リン	(mg/l)	0.079
	ＤＯ	(mg/l)	9.7
	底層DO	(mg/l)	
	LAS	(mg/l)	
	C10-LAS	(mg/l)	
	C11-LAS	(mg/l)	
	C12-LAS	(mg/l)	
	C13-LAS	(mg/l)	
	C14-LAS	(mg/l)	
	ノニルフェノール	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	
	全シアン	(mg/l)	
	鉛	(mg/l)	
	六価クロム	(mg/l)	
	ヒ素	(mg/l)	
	総水銀	(mg/l)	
	アルキル水銀	(mg/l)	
	ＰＣＢ	(mg/l)	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	
	ジクロロメタン	(mg/l)	
	四塩化炭素	(mg/l)	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	
	チウラム	(mg/l)	
	シマジン	(mg/l)	
	チオベンカルブ	(mg/l)	
	ベンゼン	(mg/l)	
	セレン	(mg/l)	
	ふっ素	(mg/l)	
	ほう素	(mg/l)	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.55
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.56
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)	
	銅	(mg/l)	
	鉄（溶解性）	(mg/l)	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	
	全クロム	(mg/l)	
	亜鉛	(mg/l)	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.13
	リン酸態リン	(mg/l)	0.03
	クロロフィルａ	(/l/l)	6.7E+00
	透視度	(cm)	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)	
	塩素量	(/l)	
	塩分	(‰)	
	塩化物イオン	(mg/l)	
	TOC	(mg/l)	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	
	イソキサチオン	(mg/l)	
	ダイアジノン	(mg/l)	
	フェニトロチオン	(mg/l)	
	イソプロチオラン	(mg/l)	
	オキシン銅	(mg/l)	
	クロロタロニル	(mg/l)	
	プロピザミド	(mg/l)	
	ＥＰＮ	(mg/l)	
	ジクロルボス	(mg/l)	
	フェノブカルブ	(mg/l)	
	イプロベンホス	(mg/l)	
	クロルニトロフェン	(mg/l)	
	トルエン	(mg/l)	
	キシレン	(mg/l)	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	
	ニッケル	(mg/l)	
	モリブデン	(mg/l)	
	アンチモン	(mg/l)	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	
	フェノール	(mg/l)	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	
	ウラン	(mg/l)	
	全マンガン	(mg/l)	
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	
	アニリン	(mg/l)	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	
独自項目	透明度(再掲)	(m)	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（倉敷市）

地点統一番号	33-021-52	類型（達成期間） C(ﾊ)	水 域 名	倉敷川	調査機関 倉敷市
水 系 名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域		河 川 名	倉敷川	採水機関 倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査		地 点 名	盛綱橋	分析機関 倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	7月17日	8月1日	8月9日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日
	採 取 時 刻		11時07分	11時07分	11時14分	11時20分	10時59分	10時35分	9時10分	10時55分	10時48分	10時44分	10時30分	10時36分
	採 取 位 置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採 取 水 深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般項目	流 量	(m3/s)												
一般項目	透 明 度	(m)												
生活環境項目	pH		7.6		7.4	7.6	8.0	8.3		7.5	7.8	7.7	7.9	7.8
生活環境項目	BOD	(mg/l)		3.7	1.5	1.9	1.1		1.9	1.4	2.0	1.9	2.0	1.4
生活環境項目	COD	(mg/l)	4.6		5.2	4.7	4.8	8.9		3.8	4.0	3.5	3.5	3.4
生活環境項目	SS	(mg/l)	8		10	11	11	12		6	5	4	3	3
生活環境項目	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.012			0.008				0.008		
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.9E+02				7.9E+03					2.2E+03		2.2E+03
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	1.4		1.4	0.89	0.96	1.2		1.0	0.99	1.0	1.2	1.2
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.11		0.12	0.13	0.15	0.23		0.11	0.11	0.11	0.097	0.098
生活環境項目	DO	(mg/l)	9.5		7.1	6.9	8.6	9.3		7.7	9.1	8.1	11	12
生活環境項目	底層DO	(mg/l)												
生活環境項目	LAS	(mg/l)								0.0023				
生活環境項目	C10-LAS	(mg/l)								0.0003				
生活環境項目	C11-LAS	(mg/l)								0.0010				
生活環境項目	C12-LAS	(mg/l)								0.0006				
生活環境項目	C13-LAS	(mg/l)								0.0003				
生活環境項目	C14-LAS	(mg/l)								<0.0001				
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003				
健康項目	全シアン	(mg/l)								ND				
健康項目	鉛	(mg/l)								<0.005				
健康項目	六価クロム	(mg/l)								<0.02				
健康項目	ヒ素	(mg/l)								<0.005				
健康項目	総水銀	(mg/l)								<0.0005				
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)								ND				
健康項目	PCB	(mg/l)								ND				
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004									
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002									
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005									
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006									
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002									
健康項目	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
健康項目	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
健康項目	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
健康項目	セレン	(mg/l)								<0.002				
健康項目	ふっ素	(mg/l)								0.11				
健康項目	ほう素	(mg/l)								<0.03				
健康項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.73		0.71	0.52	0.51	0.34		0.71	0.65	0.61	0.88	0.74
健康項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04		0.04	0.03	0.03	0.03		0.02	0.03	0.04	0.03	0.03
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.78		0.75	0.55	0.55	0.38		0.73	0.68	0.66	0.91	0.78
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	鉄（溶解性）	(mg/l)				0.08								
特殊項目	マンガン（溶解性）	(mg/l)				0.02								
特殊項目	全クロム	(mg/l)												
特殊項目	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.36		0.34	0.17	<0.02	0.02		0.12	0.10	0.25	0.16	0.24
その他項目	リン酸態リン	(mg/l)	0.10		0.11	0.12	0.09	0.09		0.10	0.09	0.10	0.06	0.07
その他項目	クロロフィルa	(/1/1)	1.5E+01		9.3E+00	1.3E+01	2.4E+01	8.6E+01		5.5E+00	6.0E+00	1.5E+00	2.5E+00	3.9E+00
その他項目	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	23	>30	>30	>30	>30	>30	>30
その他項目	大腸菌数	(MPN/100ml)	5.8E+01				2.0E+02					4.9E+02		6.0E+02
その他項目	塩素量	(/l)												
その他項目	塩分	(‰)												
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	TOC	(mg/l)												
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006									
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)			<0.006									
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)			<0.02									
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
要監視項目	EPN	(mg/l)				<0.0006								
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
要監視項目	トルエン	(mg/l)			<0.06									
要監視項目	キシレン	(mg/l)			<0.04									
要監視項目	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)					<0.006							
要監視項目	ニッケル	(mg/l)								<0.005				
要監視項目	モリブデン	(mg/l)								<0.01				
要監視項目	アンチモン	(mg/l)								<0.0020				
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)						<0.003						
要監視項目	フェノール	(mg/l)						<0.001						
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)						<0.0002						
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)						<0.0001						
要監視項目	ウラン	(mg/l)						<0.0002						
要監視項目	全マンガン	(mg/l)								0.03				
要監視項目	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)			<0.0006									
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)						<0.0001						
要監視項目	アニリン	(mg/l)						<0.002						
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)						<0.0003						
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

0442C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-021-52	類型（達成期間） C(ﾊ)	水 域 名	倉敷川	調査機関 倉敷市
水 系 名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域		河 川 名	倉敷川	採水機関 倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査		地 点 名	盛綱橋	分析機関 倉敷市環境監視センター

	採 取 月 日		2月12日	3月12日										
	採 取 時 刻		10時11分	10時54分										
	採 取 位 置		流心（中央）	流心（中央）										
	採 取 水 深	(m)	0.3	0.3										
般	流 量	(m3/s)												
項	透 明 度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.5										
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.4	2.7										
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.3	4.9										
	ＳＳ	(mg/l)	4	12										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)	0.007											
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	1.1	1.0										
	全リン	(mg/l)	0.10	0.10										
	ＤＯ	(mg/l)	12	9.2										
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.64	0.53										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.67	0.55										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.13	0.16										
	リン酸態リン	(mg/l)	0.04	0.04										
	クロロフィルａ	(/l/l)	2.4E+01	1.2E+01										
	透視度	(cm)	>30	>30										
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-021-55	類型（達成期間） C(ハ)	水 域 名	倉敷川						調査機関	倉敷市			
水 系 名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域		河 川 名	倉敷川						採水機関	倉敷市環境監視センター			
調査区分	年間調査		地 点 名	桜橋						分析機関	倉敷市環境監視センター			
	採 取 月 日		4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	7月17日	8月1日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日	2月12日
	採 取 時 刻		10時05分	9時34分	11時28分	11時05分	10時46分	10時14分	10時40分	10時11分	10時30分	10時45分	10時20分	9時50分
	採 取 位 置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採 取 水 深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
般項	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)												
生活環境項目	pＨ		7.9		7.4	7.5	7.8	7.3	7.3	7.6	7.7	7.9	7.4	7.9
	ＢＯＤ	(mg/l)		2.8	4.1	2.5	4.8	2.3	2.1	1.7	2.1	2.6	1.7	2.2
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.7		8.7	6.1	9.3	6.4	5.1	4.4	4.6	4.4	3.5	4.2
	ＳＳ	(mg/l)	14		22	11	13	5	8	12	11	7	6	6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.7E+03				2.3E+04				9.5E+03		3.3E+03	
	全窒素	(mg/l)	1.2		1.6	1.0	1.3	1.5	1.5	1.1	1.2	1.4	1.1	1.2
	全リン	(mg/l)	0.18		0.21	0.17	0.46	0.26	0.19	0.15	0.15	0.14	0.10	0.11
	ＤＯ	(mg/l)	9.4		8.0	6.2	7.6	2.9	6.3	6.9	8.3	11	12	12
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							ND					
	鉛	(mg/l)							<0.005					
	六価クロム	(mg/l)							<0.02					
	ヒ素	(mg/l)							<0.005					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)							ND					
	ＰＣＢ	(mg/l)							ND					
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)							<0.002					
	ふっ素	(mg/l)							0.19					
	ほう素	(mg/l)							0.04					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.50		0.67	0.48	0.24	0.47	0.78	0.62	0.79	1.0	0.74	0.67
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04		0.05	0.03	0.03	0.07	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.55		0.73	0.52	0.27	0.55	0.84	0.66	0.84	1.1	0.78	0.70
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.28		0.36	0.19	0.13	0.57	0.26	0.23	0.27	0.22	0.19	0.20
	リン酸態リン	(mg/l)	0.17		0.18	0.17	0.38	0.24	0.17	0.13	0.12	0.10	0.07	0.06
	クロロフィルａ	(/1/1)	1.1E+01		2.0E+01	1.3E+01	5.5E+01	1.7E+01	6.8E+00	3.3E+00	1.1E+00	4.6E+00	6.0E+00	1.0E+01
	透視度	(cm)	>30	>30	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)	4.8E+01				1.1E+02				2.6E+02		5.0E+02	
	塩素量	(/1)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)			<0.006									
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)			<0.02									
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)			<0.06									
	キシレン	(mg/l)			<0.04									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)			<0.0006									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

0443C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-021-55	類型（達成期間）	C(ﾊ)	水域名	倉敷川
水系名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域			河川名	倉敷川
調査区分	年間調査			地点名	桜橋

調査機関	倉敷市
採水機関	倉敷市環境監視センター
分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位	測定値
一般項目	採取月日		3月12日
	採取時刻		10時37分
	採取位置		流心（中央）
	採取水深	(m)	0.3
	流量	(m3/s)	
	透明度	(m)	
生活環境項目	pH		7.5
	BOD	(mg/l)	3.9
	COD	(mg/l)	7.9
	SS	(mg/l)	19
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	
	全亜鉛	(mg/l)	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	
	全窒素	(mg/l)	1.7
	全リン	(mg/l)	0.20
	DO	(mg/l)	9.4
	底層DO	(mg/l)	
	LAS	(mg/l)	
	C10-LAS	(mg/l)	
	C11-LAS	(mg/l)	
	C12-LAS	(mg/l)	
	C13-LAS	(mg/l)	
	C14-LAS	(mg/l)	
	ノニルフェノール	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	
	全シアン	(mg/l)	
	鉛	(mg/l)	
	六価クロム	(mg/l)	
	ヒ素	(mg/l)	
	総水銀	(mg/l)	
	アルキル水銀	(mg/l)	
	PCB	(mg/l)	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	
	ジクロロメタン	(mg/l)	
	四塩化炭素	(mg/l)	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	
	チウラム	(mg/l)	
	シマジン	(mg/l)	
	チオベンカルブ	(mg/l)	
	ベンゼン	(mg/l)	
	セレン	(mg/l)	
	ふっ素	(mg/l)	
	ほう素	(mg/l)	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.88
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.92
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)	
	銅	(mg/l)	
	鉄（溶解性）	(mg/l)	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	
	全クロム	(mg/l)	
	亜鉛	(mg/l)	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.26
	リン酸態リン	(mg/l)	0.09
	クロロフィルa	(/l/l)	3.1E+01
	透視度	(cm)	25
	大腸菌数	(MPN/100ml)	
	塩素量	(/l)	
	塩分	(‰)	
	塩化物イオン	(mg/l)	
	TOC	(mg/l)	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	
	イソキサチオン	(mg/l)	
	ダイアジノン	(mg/l)	
	フェニトロチオン	(mg/l)	
	イソプロチオラン	(mg/l)	
	オキシン銅	(mg/l)	
	クロロタロニル	(mg/l)	
	プロピザミド	(mg/l)	
	EPN	(mg/l)	
	ジクロルボス	(mg/l)	
	フェノブカルブ	(mg/l)	
	イプロベンホス	(mg/l)	
	クロルニトロフェン	(mg/l)	
	トルエン	(mg/l)	
	キシレン	(mg/l)	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	
	ニッケル	(mg/l)	
	モリブデン	(mg/l)	
	アンチモン	(mg/l)	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	
	フェノール	(mg/l)	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	
	ウラン	(mg/l)	
	全マンガン	(mg/l)	
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	
	アニリン	(mg/l)	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	
独自項目	透明度(再掲)	(m)	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度　　　（倉敷市）

地点統一番号	33-602-01	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	玉島港区
水 系 名	水島水域			河 川 名	
調査区分	年間調査			地 点 名	玉島港奥部

調査機関	倉敷市
採水機関	岡山県環境保全事業団
分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日		
	採 取 時 刻		11時23分	10時12分	9時50分	9時08分	9時38分	10時25分	9時42分	9時05分	8時20分	8時10分		
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）		
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
般	流 量	(m3/s)												
項	透 明 度	(m)	2.2	1.1	2.1	1.0	1.6	0.8	1.8	1.6	2.0	1.5		
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.2	8.2	7.8	8.0	8.2	8.2	8.1	8.2		
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	2.4	6.2	3.8	7.1	2.4	4.0	3.1	2.9	2.6	2.5		
	SS	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)	0.003		0.004					0.003				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.21	0.38	0.23	0.36	0.41	0.34	0.31	0.22	0.35	0.39		
	全リン	(mg/l)	0.034	0.079	0.062	0.099	0.070	0.059	0.044	0.034	0.057	0.060		
	DO	(mg/l)	9.8	9.3	7.4	7.7	6.2	8.8	9.9	10	10	8.8		
	底層DO	(mg/l)	10	8.0	8.2	7.3	6.4	8.2	9.5	10	10	9.5		
	LAS	(mg/l)				<0.0006					0.0019			
	C10-LAS	(mg/l)				<0.0001					0.0003			
	C11-LAS	(mg/l)				<0.0001					0.0009			
	C12-LAS	(mg/l)				<0.0001					0.0004			
	C13-LAS	(mg/l)				<0.0001					0.0002			
	C14-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006					<0.00006		
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)					<0.000003					<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)					<0.000003					<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)					<0.000002					<0.000002		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003								
	全シアン	(mg/l)				ND								
	鉛	(mg/l)				<0.005								
	六価クロム	(mg/l)				<0.02								
	ヒ素	(mg/l)				<0.005								
	総水銀	(mg/l)				<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/l)				ND								
	PCB	(mg/l)				ND								
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)				<0.002								
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.11	0.02	0.07	<0.02	0.09	0.08		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.15	0.04	0.08	<0.03	0.10	0.09		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.06	<0.02	0.04	0.04		
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02		
	クロロフィルa	(/1/l)	3.9E+00	3.1E+01	4.4E+00	1.8E+01	3.7E+00	1.9E+00	9.9E+00	9.0E+00	5.7E+00	7.5E+00		
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	31	31	26	27	28	29	30	30	28	28		
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)			2.1						1.6			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)			<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)			<0.0005									
	フェニトロチオン	(mg/l)			<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)			<0.004									
	オキシン銅	(mg/l)			<0.004									
	クロロタロニル	(mg/l)			<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)			<0.0008									
	EPN	(mg/l)			<0.0006									
	ジクロルボス	(mg/l)			<0.001									
	フェノブカルブ	(mg/l)			<0.002									
	イプロベンホス	(mg/l)			<0.0008									
	クロルニトロフェン	(mg/l)			<0.0001									
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)				<0.006								
	ニッケル	(mg/l)				<0.005								
	モリブデン	(mg/l)				<0.01								
	アンチモン	(mg/l)				<0.0020								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					<0.003							
	フェノール	(mg/l)					<0.001							
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.0001							
	ウラン	(mg/l)					0.0021							
	全マンガン	(mg/l)				0.07								
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					<0.0001							
	アニリン	(mg/l)					<0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					<0.0003							
独自項目	透明度(再掲)	(m)	2.2	1.1	2.1	1.0	1.6	0.8	1.8	1.6	2.0	1.5		

0501C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度　　（倉敷市）

地点統一番号	33-602-01	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	玉島港区	調査機関	倉敷市
水 系 名	水島水域			河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	通日調査（計画に基づく）			地 点 名	玉島港奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採 取 月 日		5月15日	5月15日	5月15日	5月15日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日				
	採 取 時 刻		10時44分	10時44分	9時06分	9時06分	11時58分	11時58分	9時55分	9時55分				
	採 取 位 置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0				
般	流　　量	(m3/s)												
項	透 明 度	(m)	1.8		1.7		0.9		0.9					
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.2	8.0	8.2	7.6	7.9	7.9	7.9				
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.5	3.1	4.5	4.6	3.3	3.4	3.6	3.9				
	ＳＳ	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)					0.004							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.36				0.75							
	全リン	(mg/l)	0.070				0.11							
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	9.1	7.6	9.1	7.8	6.3	7.5	6.4				
	底層DO	(mg/l)	9.3		9.1		6.7		6.7					
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.06				0.40							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01				0.03							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.07				0.44							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)	<0.01											
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.01											
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.07											
	全クロム	(mg/l)	<0.03											
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04				0.06							
	リン酸態リン	(mg/l)	0.04				0.09							
	クロロフィルａ	(/l/l)	6.9E+00				4.0E+00							
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	27	31	24	31	17	27	17	27				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02											
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)	<0.06											
	キシレン	(mg/l)	<0.04											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	1.8		1.7		0.9		0.9					

0502B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-603-51	類型（達成期間） B(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（甲）	調査機関 倉敷市
水 系 名	水島水域		河 川 名		採水機関 岡山県環境保全事業団
調査区分	年間調査		地 点 名	高梁川河口部	分析機関 倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位	4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採 取 時 刻		12時55分	13時47分	12時20分	12時29分	11時50分	12時00分	13時44分	11時52分	11時37分	10時43分	10時39分	9時56分
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
般項	流 量	(m3/s)												
般項	透 明 度	(m)	2.6	2.0	1.2	1.5	1.2	1.8	1.3	1.3	2.0	1.6	1.7	1.9
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.0	8.3	8.1	7.9	7.9	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/1)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/1)	2.1	1.9	3.6	4.2	4.3	2.3	1.9	2.5	2.7	2.5	2.4	1.9
生活環境項目	ＳＳ	(mg/1)												
生活環境項目	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/1)												
生活環境項目	全亜鉛	(mg/1)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
生活環境項目	全窒素	(mg/1)	0.29			0.21				0.34		0.31		
生活環境項目	全リン	(mg/1)	0.021			0.018				0.038		0.033		
生活環境項目	ＤＯ	(mg/1)	9.7	9.5	8.0	8.4	7.5	7.0	8.9	8.2	9.6	9.1	10	10
生活環境項目	底層DO	(mg/1)												
生活環境項目	LAS	(mg/1)												
生活環境項目	C10-LAS	(mg/1)												
生活環境項目	C11-LAS	(mg/1)												
生活環境項目	C12-LAS	(mg/1)												
生活環境項目	C13-LAS	(mg/1)												
生活環境項目	C14-LAS	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/1)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/1)												
健康項目	カドミウム	(mg/1)					<0.0003							
健康項目	全シアン	(mg/1)					ND							
健康項目	鉛	(mg/1)					<0.005							
健康項目	六価クロム	(mg/1)					<0.02							
健康項目	ヒ素	(mg/1)					<0.005							
健康項目	総水銀	(mg/1)					<0.0005							
健康項目	アルキル水銀	(mg/1)					ND							
健康項目	ＰＣＢ	(mg/1)					ND							
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/1)		<0.001										
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/1)		<0.0005										
健康項目	ジクロロメタン	(mg/1)		<0.002										
健康項目	四塩化炭素	(mg/1)		<0.0002										
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/1)		<0.0004										
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/1)		<0.002										
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/1)		<0.004										
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/1)		<0.0005										
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/1)		<0.0006										
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/1)		<0.0002										
健康項目	チウラム	(mg/1)				<0.0006								
健康項目	シマジン	(mg/1)				<0.0003								
健康項目	チオベンカルブ	(mg/1)				<0.002								
健康項目	ベンゼン	(mg/1)		<0.001										
健康項目	セレン	(mg/1)					<0.002							
健康項目	ふっ素	(mg/1)												
健康項目	ほう素	(mg/1)												
健康項目	硝酸性窒素	(mg/1)	0.22			<0.02				0.08		0.09		
健康項目	亜硝酸性窒素	(mg/1)	<0.01			<0.01				0.03		<0.01		
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/1)	0.23			<0.03				0.11		0.10		
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/1)												
特殊項目	フェノール類	(mg/1)												
特殊項目	銅	(mg/1)												
特殊項目	鉄（溶解性）	(mg/1)												
特殊項目	マンガン（溶解性）	(mg/1)												
特殊項目	全クロム	(mg/1)												
特殊項目	亜鉛	(mg/1)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/1)	0.02			<0.02				0.04		0.06		
その他項目	リン酸態リン	(mg/1)	0.01			<0.01				0.02		0.01		
その他項目	クロロフィルａ	(/1/1)												
その他項目	透視度	(cm)												
その他項目	大腸菌数	(MPN/100ml)												
その他項目	塩素量	(/1)												
その他項目	塩分	(‰)	23	17	16	22	27	15	10	27	27	29	21	15
その他項目	塩化物イオン	(mg/1)												
その他項目	TOC	(mg/1)												
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/1)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/1)		<0.0006										
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/1)		<0.004										
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/1)		<0.006										
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/1)		<0.02										
要監視項目	イソキサチオン	(mg/1)				<0.0008								
要監視項目	ダイアジノン	(mg/1)				<0.0005								
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/1)				<0.0003								
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/1)				<0.004								
要監視項目	オキシン銅	(mg/1)				<0.004								
要監視項目	クロロタロニル	(mg/1)				<0.004								
要監視項目	プロピザミド	(mg/1)				<0.0008								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/1)				<0.0006								
要監視項目	ジクロルボス	(mg/1)				<0.001								
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/1)				<0.002								
要監視項目	イプロベンホス	(mg/1)				<0.0008								
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/1)				<0.0001								
要監視項目	トルエン	(mg/1)		<0.06										
要監視項目	キシレン	(mg/1)		<0.04										
要監視項目	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/1)												
要監視項目	ニッケル	(mg/1)												
要監視項目	モリブデン	(mg/1)												
要監視項目	アンチモン	(mg/1)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/1)												
要監視項目	フェノール	(mg/1)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/1)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/1)												
要監視項目	ウラン	(mg/1)												
要監視項目	全マンガン	(mg/1)												
要監視項目	クロロホルム(水生生物用)	(mg/1)		<0.0006										
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/1)												
要監視項目	アニリン	(mg/1)												
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/1)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	2.6	2.0	1.2	1.5	1.2	1.8	1.3	1.3	2.0	1.6	1.7	1.9
独自項目														
独自項目														
独自項目														

0503C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-601-51	類型（達成期間）	C(ｲ)	
水系名	水島水域			
調査区分	年間調査			
水域名	水島港区		調査機関	倉敷市
河川名			採水機関	岡山県環境保全事業団
地点名	呼松水路		分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採取時刻		11時35分	13時09分	10時14分	9時30分	8時30分	8時55分	13時18分	10時32分	9時24分	8時18分	7時55分	7時58分
	採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
般項	流量	(m3/s)												
	透明度	(m)	4.8	2.8	3.1	1.4	1.7	2.5	2.1	2.1	4.3	6.3	6.1	2.8
生活環境項目	pH		8.0	7.5	8.0	8.4	8.1	7.7	7.7	8.0	8.1	8.0	8.2	8.2
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	2.4	3.1	2.6	6.6	4.4	2.3	2.5	2.7	2.5	2.5	2.2	2.6
	SS	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.84			0.92				0.77		1.6		
	全リン	(mg/l)	0.036			0.054				0.051		0.054		
	DO	(mg/l)	9.2	8.8	7.2	9.8	6.9	6.0	7.3	7.2	8.1	8.3	8.7	8.6
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003							
	全シアン	(mg/l)					ND							
	鉛	(mg/l)					<0.005							
	六価クロム	(mg/l)					<0.02							
	ヒ素	(mg/l)					<0.005							
	総水銀	(mg/l)					<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/l)					ND							
	PCB	(mg/l)					ND							
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/l)					<0.002							
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.10			0.08				0.08		0.09		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01			<0.01				0.04		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.12			0.09				0.12		0.10		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.61			0.13				0.50		0.99		
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02			0.01				0.03		0.03		
	クロロフィルa	(/1/1)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/1)												
	塩分	(‰)	31	30	31	27	25	28	28	30	29	30	29	28
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	EPN	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	4.8	2.8	3.1	1.4	1.7	2.5	2.1	2.1	4.3	6.3	6.1	2.8

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 （倉敷市）

地点統一番号	33-601-01 類型（達成期間） C(ｲ)	水 域 名	水島港区	調査機関	倉敷市
水 系 名	水島水域	河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	年間調査	地 点 名	水島港口部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日		
	採 取 時 刻		11時48分	10時30分	9時52分	8時50分	9時10分	10時46分	9時42分	8時35分	8時10分	8時20分		
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）		
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
一般項目	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	5.5	3.8	2.9	2.1	3.5	2.8	6.0	8.5	6.3	5.2		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.2	7.9	8.1	8.1	8.3	8.2	8.3		
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1	2.7	3.6	4.0	2.0	1.8	2.2	2.3	1.7	2.2		
	ＳＳ	(mg/l)												
	nｰﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)	0.003		0.005					0.004				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.14	0.20	0.20	0.20	0.34	0.32	0.32	0.19	0.17	0.18		
	全リン	(mg/l)	0.016	0.031	0.026	0.032	0.050	0.036	0.034	0.021	0.021	0.017		
	ＤＯ	(mg/l)	10	7.5	7.8	7.5	6.2	7.3	8.4	8.8	9.4	8.7		
	底層DO	(mg/l)	9.1	7.0	6.5	5.8	5.7	6.7	8.6	8.9	9.9	9.4		
	LAS	(mg/l)				<0.0006					<0.0006			
	C10-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	C11-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	C12-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	C13-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	C14-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006					<0.00006		
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)					<0.000003					<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)					<0.000003					<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)					<0.000002					<0.000002		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003								
	全シアン	(mg/l)				ND								
	鉛	(mg/l)				<0.005								
	六価クロム	(mg/l)				<0.02								
	ヒ素	(mg/l)				<0.005								
	総水銀	(mg/l)				<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/l)				ND								
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	セレン	(mg/l)				<0.002								
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.11	0.06	0.11	0.02	<0.02	<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.05	0.03	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.19	0.11	0.14	0.03	<0.03	<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	0.07	0.06	0.05	<0.02		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01		
	クロロフィルａ	(/l/l)	3.1E+00	9.7E+00	6.6E+00	1.1E+01	6.0E-01	7.0E-01	1.6E+00	1.0E+00	1.1E+00	5.4E+00		
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	32	32	29	29	30	30	30	31	31	31		
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)			2.0						1.4			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006		
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	イソキサチオン	(mg/l)			<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)			<0.0005									
	フェニトロチオン	(mg/l)			<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)			<0.004									
	オキシン銅	(mg/l)			<0.004									
	クロロタロニル	(mg/l)			<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)			<0.0008									
	ＥＰＮ	(mg/l)			<0.0006									
	ジクロルボス	(mg/l)			<0.001									
	フェノブカルブ	(mg/l)			<0.002									
	イプロベンホス	(mg/l)			<0.0008									
	クロルニトロフェン	(mg/l)			<0.0001									
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)				<0.006								
	ニッケル	(mg/l)				<0.005								
	モリブデン	(mg/l)				0.01								
	アンチモン	(mg/l)				<0.0020								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					<0.003							
	フェノール	(mg/l)					<0.001							
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.0001							
	ウラン	(mg/l)					0.0023							
	全マンガン	(mg/l)				<0.02								
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					<0.0001							
	アニリン	(mg/l)					<0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					<0.0003							
独自項目	透明度(再掲)	(m)	5.5	3.8	2.9	2.1	3.5	2.8	6.0	8.5	6.3	5.2		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（倉敷市）

地点統一番号	33-601-01　類型（達成期間）C(ｲ)	水 域 名	水島港区	調査機関	倉敷市
水 系 名	水島水域	河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	通日調査（計画に基づく）	地 点 名	水島港口部	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		5月15日	5月15日	5月15日	5月15日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日				
	採 取 時 刻		12時36分	12時36分	8時43分	8時43分	12時58分	12時58分	10時05分	10時05分				
	採 取 位 置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0				
般項	流　量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	3.2		5.0		1.9		2.8					
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	7.9	8.0	8.0				
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4	2.7	2.3	2.8	2.2	2.6	2.4	2.6				
	ＳＳ	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)					0.003							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.18				0.34							
	全リン	(mg/l)	0.029				0.045							
	ＤＯ	(mg/l)	9.3	9.5	8.5	9.7	7.5	7.4	7.4	7.7				
	底層DO	(mg/l)	8.7		8.8		7.1		7.0					
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001				<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005				<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002				<0.002							
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002				<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004				<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002				<0.002							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004				<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005				<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006				<0.0006							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002				<0.0002							
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001				<0.001							
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02				0.13							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01				0.04							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03				0.17							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)	<0.01											
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01											
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.01											
	全クロム	(mg/l)	<0.03											
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02				0.04							
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01				0.03							
	クロロフィルａ	(/l/l)	7.1E+00				2.2E+00							
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	32	32	32	32	29	29	29	29				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006				<0.0006							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004				<0.004							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006				<0.006							
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02				<0.02							
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)	<0.06				<0.06							
	キシレン	(mg/l)	<0.04				<0.04							
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006				<0.0006							
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	3.2		5.0		1.9		2.8					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-603-01	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（甲）	調査機関	倉敷市
水 系 名	水島水域			河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	年間調査			地 点 名	玉島港沖合	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採 取 月 日		4月16日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日		
	採 取 時 刻		11時44分	10時39分	10時20分	9時33分	10時09分	10時45分	10時07分	9時25分	8時45分	8時35分		
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）		
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
般	流 量	(m3/s)												
項	透 明 度	(m)	3.3	3.8	6.0	3.2	2.9	1.5	3.5	4.5	4.0	3.5		
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.2	8.1	7.9	8.0	8.3	8.3	8.3	8.3		
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.8	2.4	2.6	3.0	1.8	2.2	2.8	2.4	2.1	2.2		
	ＳＳ	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	全亜鉛	(mg/l)	0.002		0.002					0.001				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.12	0.19	0.15	0.14	0.32	0.29	0.24	0.18	0.17	0.19		
	全リン	(mg/l)	0.016	0.026	0.013	0.021	0.046	0.037	0.027	0.022	0.021	0.020		
	ＤＯ	(mg/l)	9.5	7.5	7.8	7.7	6.4	7.5	9.8	9.2	10	10		
	底層DO	(mg/l)	9.3	7.4	7.0	4.2	4.7	7.1	9.1	9.2	9.6	9.9		
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003								
	全シアン	(mg/l)				ND								
	鉛	(mg/l)				<0.005								
	六価クロム	(mg/l)				<0.02								
	ヒ素	(mg/l)				<0.005								
	総水銀	(mg/l)				<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/l)				ND								
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND								
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)				<0.002								
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.12	0.05	0.06	<0.02	0.02	<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.17	0.09	0.08	<0.03	0.03	<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	0.02	0.03	0.03	<0.02		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	クロロフィルａ	(/1/l)	2.3E+00	3.4E+00	1.4E+00	4.4E+00	3.1E+00	9.0E-01	8.8E+00	3.2E+00	2.4E+00	6.4E+00		
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	32	32	28	29	29	30	30	31	31	29		
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)			1.7						1.3			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)			<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)			<0.0005									
	フェニトロチオン	(mg/l)			<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)			<0.004									
	オキシン銅	(mg/l)			<0.004									
	クロロタロニル	(mg/l)			<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)			<0.0008									
	ＥＰＮ	(mg/l)			<0.0006									
	ジクロルボス	(mg/l)			<0.001									
	フェノブカルブ	(mg/l)			<0.002									
	イプロベンホス	(mg/l)			<0.0008									
	クロルニトロフェン	(mg/l)			<0.0001									
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)				<0.006								
	ニッケル	(mg/l)				<0.005								
	モリブデン	(mg/l)				<0.01								
	アンチモン	(mg/l)				<0.0020								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					<0.003							
	フェノール	(mg/l)					<0.001							
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.0001							
	ウラン	(mg/l)					0.0022							
	全マンガン	(mg/l)				<0.02								
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					<0.0001							
	アニリン	(mg/l)					<0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					<0.0003							
独自項目	透明度(再掲)	(m)	3.3	3.8	6.0	3.2	2.9	1.5	3.5	4.5	4.0	3.5		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（倉敷市）

地点統一番号	33-603-01	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（甲）	調査機関	倉敷市
水 系 名	水島水域			河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	通日調査（計画に基づく）			地 点 名	玉島港沖合	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採 取 月 日		5月15日	5月15日	5月15日	5月15日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日				
	採 取 時 刻		11時25分	11時25分	9時30分	9時30分	12時20分	12時20分	10時13分	10時13分				
	採 取 位 置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0				
般項	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	3.3		3.8		1.7		1.9					
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.1	8.2	8.0	7.9	8.0	8.0				
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	2.8	1.9	2.4	2.6	2.5	2.4	2.6				
	ＳＳ	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND		ND		ND					
	全亜鉛	(mg/l)					0.002							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.12				0.34							
	全リン	(mg/l)	0.017				0.051							
	ＤＯ	(mg/l)	9.1	9.8	8.7	9.0	7.8	7.2	7.5	7.0				
	底層DO	(mg/l)	9.0		9.6		7.4		7.2					
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02				0.13							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01				0.04							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03				0.17							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)	<0.01											
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01											
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01											
	全クロム	(mg/l)	<0.03											
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02				0.03							
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01				0.03							
	クロロフィルａ	(/l/l)	2.7E+00				1.8E+00							
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	32	32	30	31	29	29	29	29				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02											
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)	<0.06											
	キシレン	(mg/l)	<0.04											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	3.3		3.8		1.7		1.9					

0506B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-603-52	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（甲）
水 系 名	水島水域			河 川 名	
調査区分	年間調査			地 点 名	寄島沖
調査機関	倉敷市	採水機関	岡山県環境保全事業団	分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採取月日		4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採取時刻		11時55分	11時42分	10時56分	10時39分	10時22分	10時32分	12時35分	10時56分	10時17分	9時35分	9時31分	8時47分
	採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
般項	流量	(m3/s)												
	透明度	(m)	3.3	2.9	2.8	3.7	1.6	3.8	1.5	1.5	3.2	6.5	3.7	3.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.3	8.4	8.3	8.3
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	2.0	2.4	2.6	2.7	3.7	2.3	2.6	2.8	2.9	2.4	2.1	2.5
	SS	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.13			0.15				0.32		0.14		
	全リン	(mg/l)	0.017			0.021				0.042		0.015		
	DO	(mg/l)	9.0	8.9	7.7	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	9.7	9.6	9.9	9.9
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.06		<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.04		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			<0.03				0.10		<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.05		0.02		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.01				0.02		<0.01		
	クロロフィルa	(/1/1)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/1)												
	塩分	(‰)	32	30	31	29	29	29	28	30	30	31	31	30
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	3.3	2.9	2.8	3.7	1.6	3.8	1.5	1.5	3.2	6.5	3.7	3.0

0507B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度　　（倉敷市）

地点統一番号	33-603-53	類型（達成期間）	B(ｲ)	水域名	水島地先海域（甲）	調査機関	倉敷市
水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	年間調査			地点名	下水島北	分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採取月日		4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採取時刻		12時28分	12時56分	11時51分	11時53分	11時19分	11時26分	13時17分	11時32分	11時07分	10時20分	10時11分	9時30分
	採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
般	流量	(m3/s)												
項	透明度	(m)	2.6	2.6	2.5	5.0	2.1	3.8	2.0	2.4	4.5	5.5	4.9	3.8
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	1.8	2.6	2.3	2.5	4.1	2.0	2.5	2.2	2.5	2.7	1.7	2.0
	SS	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.13			0.12				0.29		0.19		
	全リン	(mg/l)	0.015			0.013				0.036		0.023		
	DO	(mg/l)	9.7	9.6	7.7	8.0	8.1	6.7	7.2	7.6	9.3	9.2	9.8	9.9
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.05		<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.04		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			<0.03				0.09		<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.05		0.03		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.02		<0.01		
	クロロフィルa	(/1/l)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	32	31	32	28	28	28	29	30	30	31	28	27
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	2.6	2.6	2.5	5.0	2.1	3.8	2.0	2.4	4.5	5.5	4.9	3.8

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-603-02	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（甲）	調査機関	倉敷市
水 系 名	水島水域			河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	年間調査			地 点 名	上水島北	分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日		
	採 取 時 刻		12時34分	11時59分	12時03分	11時27分	11時35分	11時37分	11時15分	10時30分	10時19分	9時39分		
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）		
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
一般項目	流 量	(m3/s)												
一般項目	透 明 度	(m)	3.2	1.9	3.8	1.9	3.3	2.0	4.5	6.0	7.0	3.3		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.2	8.1	7.9	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3		
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	2.9	2.6	3.0	1.7	2.2	2.5	2.1	1.8	2.1		
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)												
生活環境項目	nｰﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)	0.002		0.001					0.001				
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.12	0.18	0.14	0.14	0.31	0.29	0.27	0.16	0.17	0.40		
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.015	0.030	0.017	0.028	0.045	0.037	0.031	0.019	0.018	0.023		
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	9.4	8.0	7.7	7.1	6.3	7.1	9.6	9.0	9.3	10		
生活環境項目	底層DO	(mg/l)	9.9	7.5	7.2	6.3	5.6	7.2	8.8	9.1	9.2	9.8		
生活環境項目	LAS	(mg/l)				<0.0006					<0.0006			
生活環境項目	C10-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
生活環境項目	C11-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
生活環境項目	C12-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
生活環境項目	C13-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
生活環境項目	C14-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006					<0.00006		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)					<0.000003					<0.000003		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)					<0.000003					<0.000003		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)					<0.000002					<0.000002		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003								
健康項目	全シアン	(mg/l)				ND								
健康項目	鉛	(mg/l)				<0.005								
健康項目	六価クロム	(mg/l)				<0.02								
健康項目	ヒ素	(mg/l)				<0.005								
健康項目	総水銀	(mg/l)				<0.0005								
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)				ND								
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)				ND								
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)												
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)												
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)												
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
健康項目	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
健康項目	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
健康項目	ベンゼン	(mg/l)												
健康項目	セレン	(mg/l)				<0.002								
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.12	0.05	0.08	<0.02	0.02	0.22		
健康項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.02	<0.01	<0.01	<0.01		
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.17	0.09	0.11	<0.03	0.03	0.23		
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	鉄（溶解性）	(mg/l)												
特殊項目	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
特殊項目	全クロム	(mg/l)												
特殊項目	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	0.02	0.04	0.04	<0.02		
その他項目	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
その他項目	クロロフィルａ	(/l/l)	3.6E+00	9.7E+00	1.4E+00	5.6E+00	2.0E+00	5.0E-01	5.6E+00	2.2E+00	1.1E+00	2.3E+00		
その他項目	透視度	(cm)												
その他項目	大腸菌数	(MPN/100ml)												
その他項目	塩素量	(/l)												
その他項目	塩分	(‰)	33	32	29	30	29	30	30	31	31	23		
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	TOC	(mg/l)			1.7						1.2			
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)			<0.0008									
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)			<0.0005									
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)			<0.0003									
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)			<0.004									
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)			<0.004									
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)			<0.004									
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)			<0.0008									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)			<0.0006									
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)			<0.001									
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)			<0.002									
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)			<0.0008									
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)			<0.0001									
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)				<0.006								
要監視項目	ニッケル	(mg/l)				<0.005								
要監視項目	モリブデン	(mg/l)				<0.01								
要監視項目	アンチモン	(mg/l)				<0.0020								
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)					<0.003							
要監視項目	フェノール	(mg/l)					<0.001							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.0001							
要監視項目	ウラン	(mg/l)					0.0022							
要監視項目	全マンガン	(mg/l)				0.02								
要監視項目	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					<0.0001							
要監視項目	アニリン	(mg/l)					<0.002							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					<0.0003							
独自項目	透明度(再掲)	(m)	3.2	1.9	3.8	1.9	3.3	2.0	4.5	6.0	7.0	3.3		
独自項目														
独自項目														
独自項目														

0508B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-603-02	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（甲）					調査機関	倉敷市			
水 系 名	水島水域			河 川 名						採水機関	岡山県環境保全事業団			
調査区分	通日調査（計画に基づく）			地 点 名	上水島北					分析機関	倉敷市環境監視センター			
	採 取 月 日		5月15日	5月15日	5月15日	5月15日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日				
	採 取 時 刻		13時23分	13時23分	10時00分	10時00分	13時23分	13時23分	10時45分	10時45分				
	採 取 位 置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0				
般	流 量	(m3/s)												
項	透 明 度	(m)	2.9		4.7		1.5		2.1					
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0				
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	3.0	2.8	2.4	2.3	2.1	2.3	2.3	2.3				
	SS	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND		ND		ND					
	全亜鉛	(mg/l)					0.003							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.15				0.36							
	全リン	(mg/l)	0.021				0.050							
	DO	(mg/l)	9.8	9.5	9.4	9.0	7.3	7.3	7.6	7.2				
	底層DO	(mg/l)	9.5		8.7		7.0		6.8					
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02				0.14							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01				0.04							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03				0.18							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)	<0.01											
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01											
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.01											
	全クロム	(mg/l)	<0.03											
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02				0.04							
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01				0.04							
	クロロフィルa	(/l/l)	1.0E+01				1.7E+00							
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	32	32	32	32	29	29	30	29				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02											
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)	<0.06											
	キシレン	(mg/l)	<0.04											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	2.9		4.7		1.5		2.1					

0509B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-603-03	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（甲）	調査機関	倉敷市
水 系 名	水島水域			河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	年間調査			地 点 名	濃地諸島東	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採 取 月 日		4月16日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日		
	採 取 時 刻		12時20分	10時50分	10時25分	9時15分	9時41分	11時25分	10時12分	9時02分	8時38分	8時54分		
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）		
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
般項	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	6.0	5.0	4.5	1.9	3.0	3.2	6.6	8.5	6.8	5.5		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.0	8.1	7.9	8.1	8.2	8.3	8.2	8.3		
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6	1.7	2.5	3.3	1.8	2.1	2.4	2.1	1.8	1.8		
	ＳＳ	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	全亜鉛	(mg/l)	0.001		0.002					0.001				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.13	0.13	0.14	0.15	0.40	0.23	0.25	0.16	0.16	0.17		
	全リン	(mg/l)	0.015	0.025	0.020	0.027	0.047	0.035	0.029	0.017	0.038	0.018		
	ＤＯ	(mg/l)	9.3	7.6	7.3	6.8	6.4	7.3	8.4	8.9	9.3	9.6		
	底層DO	(mg/l)	9.0	7.3	7.3	6.3	5.8	7.0	8.5	8.8	9.4	9.3		
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003								
	全シアン	(mg/l)				ND								
	鉛	(mg/l)				<0.005								
	六価クロム	(mg/l)				<0.02								
	ヒ素	(mg/l)				<0.005								
	総水銀	(mg/l)				<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/l)				ND								
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND								
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)				<0.002								
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.15	0.04	0.08	<0.02	<0.02	0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.02	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.20	0.09	0.10	<0.03	<0.03	0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	0.02	0.03	0.04	0.04	<0.02		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01		
	クロロフィルａ	(/1/l)	1.3E+00	4.0E+00	3.3E+00	6.3E+00	1.9E+00	3.0E-01	2.6E+00	1.5E+00	1.2E+00	2.6E+00		
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	33	32	29	30	29	31	30	32	31	30		
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)			1.6						1.2			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)			<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)			<0.0005									
	フェニトロチオン	(mg/l)			<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)			<0.004									
	オキシン銅	(mg/l)			<0.004									
	クロロタロニル	(mg/l)			<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)			<0.0008									
	ＥＰＮ	(mg/l)			<0.0006									
	ジクロルボス	(mg/l)			<0.001									
	フェノブカルブ	(mg/l)			<0.002									
	イプロベンホス	(mg/l)			<0.0008									
	クロルニトロフェン	(mg/l)			<0.0001									
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)				<0.006								
	ニッケル	(mg/l)				<0.005								
	モリブデン	(mg/l)				0.01								
	アンチモン	(mg/l)				<0.0020								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					<0.003							
	フェノール	(mg/l)					<0.001							
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.0001							
	ウラン	(mg/l)					0.0024							
	全マンガン	(mg/l)				0.02								
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					<0.0001							
	アニリン	(mg/l)					<0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					<0.0003							
独自項目	透明度(再掲)	(m)	6.0	5.0	4.5	1.9	3.0	3.2	6.6	8.5	6.8	5.5		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度　　　（倉敷市）

地点統一番号	33-603-03	類型（達成期間） B(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（甲）	調査機関 倉敷市
水 系 名	水島水域		河 川 名		採水機関 岡山県環境保全事業団
調査区分	通日調査（計画に基づく）		地 点 名	濃地諸島東	分析機関 倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採 取 月 日		5月15日	5月15日	5月15日	5月15日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日				
	採 取 時 刻		12時00分	12時00分	9時17分	9時17分	12時32分	12時32分	10時16分	10時16分				
	採 取 位 置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0				
一般項目	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	4.8		5.5		3.0		2.8					
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0				
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	2.4	2.1	2.6	2.0	2.0	2.2	2.4				
	ＳＳ	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND		ND		ND					
	全亜鉛	(mg/l)					0.002							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.13				0.28							
	全リン	(mg/l)	0.015				0.043							
	ＤＯ	(mg/l)	9.4	9.3	9.0	9.3	7.3	7.2	7.4	7.6				
	底層DO	(mg/l)	9.4		9.2		7.5		7.5					
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02				0.11							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01				0.03							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03				0.15							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)	<0.01											
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01											
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01											
	全クロム	(mg/l)	<0.03											
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02				0.02							
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01				0.02							
	クロロフィルａ	(/l/l)	1.9E+00				1.7E+00							
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	32	32	32	32	29	30	29	30				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02											
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)	<0.06											
	キシレン	(mg/l)	<0.04											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	4.8		5.5		3.0		2.8					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 （倉敷市）

地点統一番号	33-604-01	類型（達成期間）	A(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（乙）
調査機関	倉敷市				
水 系 名	水島水域			河 川 名	
採水機関	岡山県環境保全事業団				
調査区分	年間調査			地 点 名	網代諸島沖
分析機関	倉敷市環境監視センター				

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日		
	採 取 時 刻		12時18分	11時32分	11時13分	11時01分	11時02分	11時19分	10時43分	10時05分	9時55分	9時14分		
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）		
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
般項	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	2.8	3.0	4.7	4.4	4.3	2.3	5.0	4.5	5.5	5.3		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.1	8.2	8.4	8.3	8.3		
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6	2.2	2.4	2.6	1.6	2.0	2.0	2.0	1.8	2.1		
	ＳＳ	(mg/l)												
	nｰﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	全亜鉛	(mg/l)	0.001		0.001					0.001				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00	<1.8E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	7.9E+01		
	全窒素	(mg/l)	0.11	0.13	0.14	0.13	0.30	0.26	0.23	0.14	0.16	0.18		
	全リン	(mg/l)	0.014	0.024	0.015	0.018	0.043	0.038	0.029	0.019	0.018	0.020		
	ＤＯ	(mg/l)	9.2	7.8	7.8	7.7	6.7	7.3	9.3	9.3	9.8	9.7		
	底層DO	(mg/l)	9.0	7.6	6.6	5.4	5.7	7.1	9.1	9.3	9.4	9.3		
	LAS	(mg/l)				<0.0006					<0.0006			
	C10-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	C11-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	C12-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	C13-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	C14-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006					<0.00006		
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)					<0.000003					<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)					<0.000003					<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)					<0.000002					<0.000002		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003								
	全シアン	(mg/l)				ND								
	鉛	(mg/l)				<0.005								
	六価クロム	(mg/l)				<0.02								
	ヒ素	(mg/l)				<0.005								
	総水銀	(mg/l)				<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/l)				ND								
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND								
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)				<0.002								
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.12	0.04	0.07	<0.02	<0.02	<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.04	0.02	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.16	0.09	0.09	<0.03	<0.03	<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	<0.02		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	クロロフィルａ	(/1/1)	1.2E+00	3.7E+00	1.0E+00	2.6E+00	2.4E+00	3.0E-01	3.5E+00	1.5E+00	1.5E+00	3.1E+00		
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00		
	塩素量	(/1)												
	塩分	(‰)	33	32	29	29	29	30	30	32	31	30		
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)			1.6						1.2			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)			<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)			<0.0005									
	フェニトロチオン	(mg/l)			<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)			<0.004									
	オキシン銅	(mg/l)			<0.004									
	クロロタロニル	(mg/l)			<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)			<0.0008									
	ＥＰＮ	(mg/l)			<0.0006									
	ジクロルボス	(mg/l)			<0.001									
	フェノブカルブ	(mg/l)			<0.002									
	イプロベンホス	(mg/l)			<0.0008									
	クロルニトロフェン	(mg/l)			<0.0001									
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)				<0.006								
	ニッケル	(mg/l)				<0.005								
	モリブデン	(mg/l)				<0.01								
	アンチモン	(mg/l)				<0.0020								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					<0.003							
	フェノール	(mg/l)					<0.001							
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.0001							
	ウラン	(mg/l)					0.0022							
	全マンガン	(mg/l)				<0.02								
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					<0.0001							
	アニリン	(mg/l)					<0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					<0.0003							
独自項目	透明度(再掲)	(m)	2.8	3.0	4.7	4.4	4.3	2.3	5.0	4.5	5.5	5.3		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-604-01	類型（達成期間） A(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（乙）	調査機関	倉敷市
水 系 名	水島水域		河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	通日調査（計画に基づく）		地 点 名	網代諸島沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	採 取 月 日		5月15日	5月15日	5月15日	5月15日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日				
	採 取 時 刻		12時35分	12時35分	9時45分	9時45分	13時02分	13時02分	10時27分	10時27分				
	採 取 位 置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0				
般	流 量	(m3/s)												
項	透 明 度	(m)	3.5		3.9		2.5		3.0					
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0				
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	1.9	2.8	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4				
	SS	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND		ND		ND					
	全亜鉛	(mg/l)					0.002							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.8E+00		1.1E+02		<1.8E+00		<1.8E+00					
	全窒素	(mg/l)	0.11				0.30							
	全リン	(mg/l)	0.017				0.046							
	DO	(mg/l)	8.8	9.3	9.1	9.0	7.8	7.3	7.4	6.9				
	底層DO	(mg/l)	9.0		8.9		7.2		7.1					
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02				0.09							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01				0.03							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03				0.13							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)	<0.01											
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01											
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01											
	全クロム	(mg/l)	<0.03											
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02				0.03							
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01				0.02							
	クロロフィルa	(/1/l)	1.6E+00				3.2E+00							
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)	<1.0E+00		2.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00					
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	32	32	30	32	29	29	30	30				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02											
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)	<0.06											
	キシレン	(mg/l)	<0.04											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	3.5		3.9		2.5		3.0					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 （倉敷市）

地点統一番号	33-604-51	類型（達成期間）	A(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（乙）
水 系 名	水島水域			河 川 名	
調査区分	年間調査			地 点 名	下津井沖
調査機関	倉敷市	採水機関	岡山県環境保全事業団	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採 取 時 刻		12時28分	11時52分	10時58分	10時35分	9時24分	9時56分	12時25分	11時35分	10時22分	9時12分	8時45分	9時09分
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般項目	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	6.5	5.0	5.5	4.1	2.5	3.5	4.2	3.8	6.8	8.5	7.2	6.1
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	1.8	2.2	2.7	2.5	1.7	2.1	1.8	2.3	1.9	1.7	1.7
	ＳＳ	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	7.8E+00	1.7E+01	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	1.3E+01
	全窒素	(mg/l)	0.09			0.18				0.23		0.15		
	全リン	(mg/l)	0.012			0.021				0.032		0.019		
	ＤＯ	(mg/l)	9.0	9.3	7.4	7.9	6.8	6.2	7.4	7.3	8.6	9.2	9.2	9.4
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.04		<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.04		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			<0.03				0.08		<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.02		0.03		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.02		0.01		
	クロロフィルａ	(/l/l)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	33	32	32	29	30	29	29	31	31	32	31	31
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	6.5	5.0	5.5	4.1	2.5	3.5	4.2	3.8	6.8	8.5	7.2	6.1

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度　　　　(倉敷市)

地点統一番号	33-601-54	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	水島港区	調査機関	倉敷市
水 系 名	水島水域			河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	年間調査			地 点 名	水島港奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採 取 時 刻		11時40分	12時56分	10時22分	9時42分	8時40分	9時02分	13時10分	10時39分	9時34分	8時28分	8時05分	8時07分
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
般項	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	4.1	3.8	2.6	2.2	1.8	3.2	2.9	2.5	4.4	9.0	6.5	4.7
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	7.9	8.0	8.1	8.1	8.3	8.2	8.3
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	1.9	2.7	3.2	4.1	4.1	1.7	2.5	2.3	1.8	2.1	1.9	2.2
	SS	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.14			0.20				0.34		0.23		
	全リン	(mg/l)	0.017			0.029				0.038		0.022		
	DO	(mg/l)	10	9.7	7.4	8.3	7.6	6.2	7.5	7.2	8.3	8.9	9.3	9.6
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003							
	全シアン	(mg/l)					ND							
	鉛	(mg/l)					<0.005							
	六価クロム	(mg/l)					<0.02							
	ヒ素	(mg/l)					<0.005							
	総水銀	(mg/l)					<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/l)					ND							
	PCB	(mg/l)					ND							
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002										
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002										
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001										
	セレン	(mg/l)					<0.002							
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.06		0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.04		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			<0.03				0.11		0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02			<0.02				0.09		0.07		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.02		0.01		
	クロロフィルa	(/1/1)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/1)												
	塩分	(‰)	32	32	31	28	29	30	29	30	30	31	31	31
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006										
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)		<0.006										
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)		<0.02										
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	EPN	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)		<0.06										
	キシレン	(mg/l)		<0.04										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)		<0.0006										
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	4.1	3.8	2.6	2.2	1.8	3.2	2.9	2.5	4.4	9.0	6.5	4.7

0513C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-601-52 類型（達成期間） C(ｲ)	水 域 名	水島港区
調査機関	倉敷市		
水 系 名	水島水域	河 川 名	
採水機関	岡山県環境保全事業団		
調査区分	年間調査	地 点 名	呼松水路奥部
分析機関	倉敷市環境監視センター		

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採 取 時 刻		11時25分	13時22分	10時09分	9時20分	8時20分	8時48分	13時25分	10時26分	9時18分	8時10分	7時48分	7時49分
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
般項	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	1.7	1.3	2.0	1.0	1.0	1.8	1.5	1.6	2.5	2.8	2.6	1.4
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.2	8.0	8.6	8.2	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.4
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.1	4.5	3.4	7.2	5.8	2.1	3.1	2.7	2.3	2.3	2.5	4.1
	ＳＳ	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.50			0.38				0.60		0.53		
	全リン	(mg/l)	0.054			0.061				0.061		0.043		
	ＤＯ	(mg/l)	10	9.8	7.3	11	9.8	5.5	7.3	7.2	8.3	8.1	9.0	10
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003							
	全シアン	(mg/l)					ND							
	鉛	(mg/l)					<0.005							
	六価クロム	(mg/l)					<0.02							
	ヒ素	(mg/l)					<0.005							
	総水銀	(mg/l)					<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/l)					ND							
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND							
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/l)					<0.002							
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.07			<0.02				0.11		0.07		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01			<0.01				0.03		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.09			<0.03				0.15		0.08		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.19			<0.02				0.26		0.28		
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01			0.01				0.04		0.02		
	クロロフィルａ	(/l/l)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	27	22	31	25	20	28	28	27	29	30	27	12
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	1.7	1.3	2.0	1.0	1.0	1.8	1.5	1.6	2.5	2.8	2.6	1.4

0514A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（倉敷市）

地点統一番号	33-604-52	類型（達成期間）	A(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（乙）
水 系 名	水島水域			河 川 名	
調査区分	年間調査			地 点 名	寄島沖合
調査機関	倉敷市				
採水機関	岡山県環境保全事業団				
分析機関	倉敷市環境監視センター				

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採 取 時 刻		12時03分	11時56分	11時06分	10時50分	10時37分	10時42分	12時44分	11時04分	10時26分	9時45分	9時38分	8時56分
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
般項	流　量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	3.8	4.5	3.2	7.5	4.4	4.6	1.7	2.0	4.5	5.0	5.4	5.5
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.0	8.1	8.2	8.4	8.3	8.3
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	1.6	1.8	2.3	2.7	1.8	2.4	2.2	2.3	2.1	1.7	2.0
	ＳＳ	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00	<1.8E+00	4.5E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	1.1E+01
	全窒素	(mg/l)	0.11			0.12				0.25		0.15		
	全リン	(mg/l)	0.014			0.014				0.033		0.018		
	ＤＯ	(mg/l)	9.0	8.8	7.3	8.0	7.8	7.1	7.3	7.4	9.2	9.5	9.8	9.7
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003							
	全シアン	(mg/l)					ND							
	鉛	(mg/l)					<0.005							
	六価クロム	(mg/l)					<0.02							
	ヒ素	(mg/l)					<0.005							
	総水銀	(mg/l)					<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/l)					ND							
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND							
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002										
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002										
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001										
	セレン	(mg/l)					<0.002							
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.04		<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.03		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			<0.03				0.08		<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.04		0.02		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.02		<0.01		
	クロロフィルａ	(/l/l)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	33	32	32	28	29	29	29	30	30	31	30	31
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006										
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)		<0.006										
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)		<0.02										
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)		<0.06										
	キシレン	(mg/l)		<0.04										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)		<0.0006										
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	3.8	4.5	3.2	7.5	4.4	4.6	1.7	2.0	4.5	5.0	5.4	5.5

0515B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-603-54	類型（達成期間）	B(ｲ)	水域名	水島地先海域（甲）	調査機関	倉敷市
水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	年間調査			地点名	E地区沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位	4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採取時刻		11時41分	11時05分	10時29分	11時39分	9時22分	10時00分	12時12分	10時36分	9時55分	9時15分	8時36分	8時27分
	採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
般項	流量	(m3/s)												
	透明度	(m)	2.4	2.5	1.3	3.1	1.4	1.3	1.0	1.2	3.2	2.2	3.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	8.1	8.3	8.4	8.2	8.3
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	2.2	2.6	2.5	3.5	4.1	2.2	2.7	2.5	2.7	2.4	2.3	2.4
	SS	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.13			0.16				0.31		0.18		
	全リン	(mg/l)	0.018			0.024				0.041		0.024		
	DO	(mg/l)	9.5	9.6	8.0	7.9	7.6	6.7	7.5	7.4	9.5	9.3	9.9	10
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003							
	全シアン	(mg/l)					ND							
	鉛	(mg/l)					<0.005							
	六価クロム	(mg/l)					<0.02							
	ヒ素	(mg/l)					<0.005							
	総水銀	(mg/l)					<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/l)					ND							
	PCB	(mg/l)					ND							
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002										
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002										
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001										
	セレン	(mg/l)					<0.002							
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.06		<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.04		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			<0.03				0.10		<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.04		0.02		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.02		<0.01		
	クロロフィルa	(/l/l)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	32	31	31	28	29	29	29	30	30	31	30	29
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006										
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)		<0.006										
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)		<0.02										
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	EPN	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)		<0.06										
	キシレン	(mg/l)		<0.04										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)		<0.0006										
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	2.4	2.5	1.3	3.1	1.4	1.3	1.0	1.2	3.2	2.2	3.5	2.5

0516A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（倉敷市）

地点統一番号	33-604-53	類型（達成期間）	A(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（乙）	調査機関	倉敷市
水 系 名	水島水域			河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	年間調査			地 点 名	網代諸島西沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採 取 時 刻		12時11分	12時16分	11時22分	11時02分	10時50分	10時52分	12時51分	11時12分	10時34分	9時52分	9時46分	9時04分
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般項目	流　　量	(m3/s)												
	透　明　度	(m)	3.3	5.8	3.7	6.3	4.0	5.4	3.8	2.8	5.0	4.0	5.8	5.5
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.0	8.2	8.1	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.2	8.3
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	1.5	2.4	2.2	3.3	1.8	2.5	2.1	2.1	1.8	1.9	2.2
	ＳＳ	(mg/l)												
	nｰﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	1.1E+01
	全窒素	(mg/l)	0.11			0.12				0.23		0.14		
	全リン	(mg/l)	0.024			0.012				0.034		0.020		
	ＤＯ	(mg/l)	8.8	9.2	7.5	7.9	7.8	6.4	7.5	7.3	9.1	9.2	9.3	9.5
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.04		<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.04		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			<0.03				0.08		<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.02		<0.02		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.02		<0.01		
	クロロフィルａ	(/1/1)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/1)												
	塩分	(‰)	33	32	32	29	30	30	29	30	31	32	31	31
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	3.3	5.8	3.7	6.3	4.0	5.4	3.8	2.8	5.0	4.0	5.8	5.5

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-604-54 類型（達成期間）A(ｲ)	水 域 名	水島地先海域（乙）	調査機関	倉敷市
水 系 名	水島水域	河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	年間調査	地 点 名	太濃地島西沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採 取 時 刻		12時10分	12時20分	10時42分	10時15分	9時05分	9時32分	12時44分	11時12分	10時02分	8時52分	8時27分	8時45分
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
般	流 量	(m3/s)												
項	透 明 度	(m)	4.8	4.5	5.5	6.0	3.3	4.2	2.8	2.5	7.5	8.0	7.5	6.8
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.2	8.3
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	1.4	2.1	2.8	2.3	1.7	2.0	2.1	1.9	1.9	2.1	2.1
	ＳＳ	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00
	全窒素	(mg/l)	0.13			0.15				0.24		0.14		
	全リン	(mg/l)	0.016			0.022				0.035		0.019		
	ＤＯ	(mg/l)	9.1	9.2	7.7	7.6	7.5	6.6	7.4	7.2	8.5	9.0	9.2	9.1
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.04		<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.04		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			<0.03				0.08		<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.02		<0.02		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.01				0.02		<0.01		
	クロロフィルａ	(/1/l)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	33	32	32	29	30	30	29	31	31	32	31	31
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	4.8	4.5	5.5	6.0	3.3	4.2	2.8	2.5	7.5	8.0	7.5	6.8

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-610-58	類型（達成期間）	A(ｲ)	
水 系 名	備讃瀬戸(玉野)			
調査区分	年間調査			
水 域 名	備讃瀬戸		調査機関	倉敷市
河 川 名			採水機関	岡山県環境保全事業団
地 点 名	味野沖		分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採 取 時 刻		13時10分	10時55分	11時40分	11時22分	10時05分	10時41分	11時47分	12時15分	11時05分	9時52分	9時30分	10時02分
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
般項	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	5.0	4.3	3.5	5.0	2.6	2.5	3.1	2.2	4.5	6.0	7.8	7.5
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.3	8.2	8.3
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	2.0	2.0	1.7	2.1	2.6	2.2	2.1	2.0	2.3	2.0	1.7	1.8
	SS	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	1.1E+01	2.3E+01	<1.8E+00	<1.8E+00	7.0E+01	4.5E+00	<1.8E+00	1.3E+01
	全窒素	(mg/l)	0.11			0.16				0.25		0.14		
	全リン	(mg/l)	0.018			0.020				0.036		0.018		
	DO	(mg/l)	9.5	9.0	7.5	7.9	7.1	7.1	7.9	7.4	8.2	9.3	8.6	9.4
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003							
	全シアン	(mg/l)					ND							
	鉛	(mg/l)					<0.005							
	六価クロム	(mg/l)					<0.02							
	ヒ素	(mg/l)					<0.005							
	総水銀	(mg/l)					<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/l)					ND							
	PCB	(mg/l)					ND							
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002										
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002										
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001										
	セレン	(mg/l)					<0.002							
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.04		<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.05		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			<0.03				0.10		<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				<0.02		0.02		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.02		<0.01		
	クロロフィルa	(/1/1)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/1)												
	塩分	(‰)	33	32	32	29	29	29	29	30	31	32	31	31
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006										
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)		<0.006										
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)		<0.02										
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	EPN	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)		<0.06										
	キシレン	(mg/l)		<0.04										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)		<0.0006										
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	5.0	4.3	3.5	5.0	2.6	2.5	3.1	2.2	4.5	6.0	7.8	7.5

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-610-04	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	備讃瀬戸
水 系 名	備讃瀬戸(玉野)			河 川 名	
調査区分	年間調査			地 点 名	久須美鼻東
調査機関	倉敷市				
採水機関	岡山県環境保全事業団				
分析機関	倉敷市環境監視センター				

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日		
	採 取 時 刻		12時43分	11時10分	10時50分	9時38分	10時10分	11時46分	10時35分	9時25分	9時02分	9時25分		
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）		
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
一般項目	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	4.6	4.1	4.3	3.1	4.0	2.5	7.1	8.8	7.1	8.1		
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	8.1	8.1	8.3	8.2	8.3		
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	1.8	1.8	2.5	2.1	1.5	2.3	1.9	1.8	1.7	1.8		
	SS	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	全亜鉛	(mg/l)	0.001		0.002					0.001				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00	4.5E+00	<1.8E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00		
	全窒素	(mg/l)	0.15	0.14	0.16	0.13	0.29	0.25	0.22	0.14	0.14	0.14		
	全リン	(mg/l)	0.025	0.025	0.026	0.028	0.046	0.038	0.028	0.017	0.018	0.017		
	DO	(mg/l)	9.3	7.4	7.2	6.6	6.0	7.1	8.6	8.8	9.3	9.3		
	底層DO	(mg/l)	9.3	7.3	7.2	6.4	5.9	7.1	8.7	8.8	9.2	8.6		
	LAS	(mg/l)				<0.0006					<0.0006			
	C10-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	C11-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	C12-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	C13-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	C14-LAS	(mg/l)				<0.0001					<0.0001			
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006					<0.00006		
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)					<0.000006					<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)					<0.000005					<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)					<0.000003					<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)					<0.000003					<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)					<0.000004					<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)					<0.000002					<0.000002		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003								
	全シアン	(mg/l)				ND								
	鉛	(mg/l)				<0.005								
	六価クロム	(mg/l)				<0.02								
	ヒ素	(mg/l)				<0.005								
	総水銀	(mg/l)				<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/l)				ND								
	PCB	(mg/l)				ND								
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)				<0.002								
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.15	0.04	0.07	<0.02	<0.02	<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.04	0.02	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.17	0.09	0.09	<0.03	<0.03	<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	<0.02		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01		
	クロロフィルa	(/l/l)	1.5E+00	3.3E+00	4.2E+00	3.8E+00	1.4E+00	5.0E-01	2.2E+00	1.3E+00	8.0E-01	1.6E+00		
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00		
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	33	32	29	30	30	30	31	32	31	31		
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)			1.5						1.2			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)			<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)			<0.0005									
	フェニトロチオン	(mg/l)			<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)			<0.004									
	オキシン銅	(mg/l)			<0.004									
	クロロタロニル	(mg/l)			<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)			<0.0008									
	EPN	(mg/l)			<0.0006									
	ジクロルボス	(mg/l)			<0.001									
	フェノブカルブ	(mg/l)			<0.002									
	イプロベンホス	(mg/l)			<0.0008									
	クロルニトロフェン	(mg/l)			<0.0001									
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)				<0.006								
	ニッケル	(mg/l)				<0.005								
	モリブデン	(mg/l)				<0.01								
	アンチモン	(mg/l)				<0.0020								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					<0.003							
	フェノール	(mg/l)					<0.001							
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.0001							
	ウラン	(mg/l)					0.0022							
	全マンガン	(mg/l)				<0.02								
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					<0.0001							
	アニリン	(mg/l)					<0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					<0.0003							
独自項目	透明度(再掲)	(m)	4.6	4.1	4.3	3.1	4.0	2.5	7.1	8.8	7.1	8.1		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-610-04	類型（達成期間）	A(ｲ)	水 域 名	備讃瀬戸	調査機関	倉敷市
水 系 名	備讃瀬戸(玉野)			河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	通日調査（計画に基づく）			地 点 名	久須美鼻東	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		5月15日	5月15日	5月15日	5月15日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日				
	採 取 時 刻		11時24分	11時24分	9時50分	9時50分	12時06分	12時06分	10時42分	10時42分				
	採 取 位 置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0				
般項	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	4.0		5.1		3.2		4.2					
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	8.0				
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.5	2.6	2.0	1.9	2.4	2.4	2.5	2.5				
	ＳＳ	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND		ND		ND					
	全亜鉛	(mg/l)					0.002							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.0E+00		<1.8E+00		2.0E+00		<1.8E+00					
	全窒素	(mg/l)	0.12				0.29							
	全リン	(mg/l)	0.019				0.042							
	ＤＯ	(mg/l)	9.5	9.6	9.3	9.8	7.5	7.7	7.5	7.5				
	底層DO	(mg/l)	9.6		9.4		7.3		7.5					
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02				0.11							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01				0.03							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03				0.14							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)	<0.01											
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01											
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01											
	全クロム	(mg/l)	<0.03											
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02				0.02							
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02				0.02							
	クロロフィルａ	(/l/l)	6.0E+00				1.0E+00							
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)	1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00					
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	32	33	32	32	30	29	29	29				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02											
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)	<0.06											
	キシレン	(mg/l)	<0.04											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	4.0		5.1		3.2		4.2					

0808A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-610-63	類型（達成期間）	A(ｲ)	水域名	備讃瀬戸
水系名	備讃瀬戸(玉野)			河川名	
調査区分	年間調査			地点名	引網沖

調査機関	倉敷市
採水機関	岡山県環境保全事業団
分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位												
	採取月日		4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採取時刻		13時00分	11時06分	11時27分	11時10分	9時55分	10時32分	11時54分	12時05分	10時52分	9時42分	9時20分	9時50分
	採取位置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
般	流量	(m3/s)												
項	透明度	(m)	3.8	5.3	4.0	5.2	3.3	2.3	3.8	2.6	6.8	9.0	7.8	7.3
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.3	8.2	8.3
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	1.6	1.4	1.6	2.5	2.7	1.6	2.3	2.2	2.1	1.9	1.7	1.8
	SS	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00	<1.8E+00	2.0E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00
	全窒素	(mg/l)	0.11			0.16				0.25		0.13		
	全リン	(mg/l)	0.017			0.025				0.038		0.017		
	DO	(mg/l)	9.2	8.7	7.5	7.2	6.8	6.4	8.0	7.2	8.4	9.1	9.1	8.4
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.04		<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.05		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			<0.03				0.10		<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				<0.02		0.02		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.01				0.02		<0.01		
	クロロフィルa	(/1/1)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/1)												
	塩分	(‰)	33	32	32	29	30	30	29	30	31	32	31	31
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	3.8	5.3	4.0	5.2	3.3	2.3	3.8	2.6	6.8	9.0	7.8	7.3

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-610-64	類型（達成期間）	A(ｲ)	水 域 名	備讃瀬戸	調査機関	倉敷市
水 系 名	備讃瀬戸(玉野)			河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査区分	年間調査			地 点 名	竪場島南東	分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月13日	7月23日	8月6日	9月19日	10月10日	11月6日	12月17日	1月15日	2月13日	3月14日
	採 取 時 刻		12時52分	11時17分	11時20分	11時02分	9時50分	10時24分	12時00分	11時57分	10時43分	9時33分	9時12分	9時39分
	採 取 位 置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
般項	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)	5.1	4.5	3.8	4.6	3.4	3.5	4.3	2.9	7.5	10	8.0	8.3
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.3	8.2	8.3
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.7	1.9	1.9	2.2	2.2	1.6	2.0	2.1	2.5	2.0	1.8	1.7
	ＳＳ	(mg/l)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	1.3E+01	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00
	全窒素	(mg/l)	0.12			0.14				0.24		0.17		
	全リン	(mg/l)	0.016			0.021				0.036		0.026		
	ＤＯ	(mg/l)	9.2	9.5	7.8	7.3	6.6	6.4	7.2	7.2	8.5	8.9	9.1	9.2
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.04		<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.04		<0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			<0.03				0.09		<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.02		0.03		
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.02		0.01		
	クロロフィルａ	(/l/l)												
	透視度	(cm)												
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)	33	32	32	30	30	30	29	30	31	32	31	31
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)	5.1	4.5	3.8	4.6	3.4	3.5	4.3	2.9	7.5	10	8.0	8.3

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-999-71	類型（達成期間）		水 域 名	その他
水 系 名	その他の河川水域			河 川 名	下村川
調査区分	年間調査			地 点 名	常磐橋
調査機関	倉敷市				
採水機関	倉敷市環境監視センター				
分析機関	倉敷市環境監視センター				

区分	項目	単位	4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	7月17日	8月1日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日	2月12日
	採取時刻		10時20分	10時22分	10時31分	10時15分	10時02分	9時52分	9時50分	10時09分	9時38分	9時50分	9時34分	9時32分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		8.8		7.7	7.6	8.4	8.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7
生活環境項目	BOD	(mg/l)		1.3	1.5	3.7	1.2	2.1	1.4	1.1	1.1	1.3	0.9	1.0
生活環境項目	COD	(mg/l)	5.4		5.6	9.5	6.9	8.1	6.4	6.5	7.0	8.6	7.0	4.7
生活環境項目	SS	(mg/l)	1		5	1	3	<1	2	1	1	<1	1	1
生活環境項目	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.012						0.007			
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	1.8				1.5		1.3		1.3		2.0	
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.58				0.17		0.22		0.39		0.29	
生活環境項目	DO	(mg/l)	13		9.3	6.5	8.7	7.6	8.9	9.3	9.9	10	10	11
生活環境項目	底層DO	(mg/l)												
生活環境項目	LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C10-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C11-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C12-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C13-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C14-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							ND					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.005					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.02					
健康項目	ヒ素	(mg/l)							<0.005					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)							ND					
健康項目	PCB	(mg/l)							ND					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004									
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002									
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005									
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006									
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002									
健康項目	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
健康項目	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
健康項目	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ふっ素	(mg/l)							0.41					
健康項目	ほう素	(mg/l)							0.26					
健康項目	硝酸性窒素	(mg/l)	1.4				0.97				0.80		1.2	
健康項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01				0.02				0.01		0.01	
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.4				0.99				0.82		1.2	
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	鉄（溶解性）	(mg/l)				0.11								
特殊項目	マンガン（溶解性）	(mg/l)				0.04								
特殊項目	全クロム	(mg/l)												
特殊項目	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02				0.03				0.03		0.29	
その他項目	リン酸態リン	(mg/l)	0.60				0.14				0.39		0.25	
その他項目	クロロフィルa	(/1/1)												
その他項目	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
その他項目	大腸菌数	(MPN/100ml)												
その他項目	塩素量	(/1)												
その他項目	塩分	(‰)												
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	TOC	(mg/l)												
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006									
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)			<0.006									
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)			<0.02									
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
要監視項目	EPN	(mg/l)				<0.0006								
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
要監視項目	トルエン	(mg/l)			<0.06									
要監視項目	キシレン	(mg/l)			<0.04									
要監視項目	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)			<0.0006									
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-999-71	類型（達成期間）	水 域 名	その他	調査機関 倉敷市
水 系 名	その他の河川水域		河 川 名	下村川	採水機関 倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査		地 点 名	常磐橋	分析機関 倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位	測定値
	採 取 月 日		3月12日
	採 取 時 刻		9時46分
	採 取 位 置		流心（中央）
	採 取 水 深	(m)	0.3
般	流　　量	(m3/s)	
項	透　明　度	(m)	
生活環境項目	pＨ		7.7
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.4
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.0
	ＳＳ	(mg/l)	1
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	
	全亜鉛	(mg/l)	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	
	全窒素	(mg/l)	1.1
	全リン	(mg/l)	0.12
	ＤＯ	(mg/l)	11
	底層DO	(mg/l)	
	LAS	(mg/l)	
	C10-LAS	(mg/l)	
	C11-LAS	(mg/l)	
	C12-LAS	(mg/l)	
	C13-LAS	(mg/l)	
	C14-LAS	(mg/l)	
	ノニルフェノール	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	
	全シアン	(mg/l)	
	鉛	(mg/l)	
	六価クロム	(mg/l)	
	ヒ素	(mg/l)	
	総水銀	(mg/l)	
	アルキル水銀	(mg/l)	
	ＰＣＢ	(mg/l)	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	
	ジクロロメタン	(mg/l)	
	四塩化炭素	(mg/l)	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	
	チウラム	(mg/l)	
	シマジン	(mg/l)	
	チオベンカルブ	(mg/l)	
	ベンゼン	(mg/l)	
	セレン	(mg/l)	
	ふっ素	(mg/l)	
	ほう素	(mg/l)	
	硝酸性窒素	(mg/l)	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)	
	銅	(mg/l)	
	鉄（溶解性）	(mg/l)	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	
	全クロム	(mg/l)	
	亜鉛	(mg/l)	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	
	リン酸態リン	(mg/l)	
	クロロフィルａ	(/l/l)	
	透視度	(cm)	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)	
	塩素量	(/l)	
	塩分	(‰)	
	塩化物イオン	(mg/l)	
	TOC	(mg/l)	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	
	イソキサチオン	(mg/l)	
	ダイアジノン	(mg/l)	
	フェニトロチオン	(mg/l)	
	イソプロチオラン	(mg/l)	
	オキシン銅	(mg/l)	
	クロロタロニル	(mg/l)	
	プロピザミド	(mg/l)	
	ＥＰＮ	(mg/l)	
	ジクロルボス	(mg/l)	
	フェノブカルブ	(mg/l)	
	イプロベンホス	(mg/l)	
	クロルニトロフェン	(mg/l)	
	トルエン	(mg/l)	
	キシレン	(mg/l)	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	
	ニッケル	(mg/l)	
	モリブデン	(mg/l)	
	アンチモン	(mg/l)	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	
	フェノール	(mg/l)	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	
	ウラン	(mg/l)	
	全マンガン	(mg/l)	
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	
	アニリン	(mg/l)	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	
独自項目	透明度(再掲)	(m)	

C332D

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-010-01 類型（達成期間） D(ｲ)	水 域 名	里見川	調査機関	倉敷市
水 系 名	その他の河川水域	河 川 名	里見川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査	地 点 名	大正橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位	4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	7月17日	8月1日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日	2月12日
	採取時刻		10時18分	10時05分	9時52分	10時27分	10時38分	10時35分	10時30分	9時45分	10時16分	9時31分	9時45分	9時47分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
般項	流量	(m3/s)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		8.9		7.7	8.2	8.7	8.0	7.6	7.9	8.0	7.9	9.1	8.3
	BOD	(mg/l)		6.9	2.4	5.1	4.2	4.0	1.9	1.9	2.6	4.0	4.6	3.3
	COD	(mg/l)	7.5		8.0	11	10	9.8	8.0	6.0	7.6	8.7	11	7.5
	SS	(mg/l)	8		8	13	16	27	13	6	5	9	21	7
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	1.5				0.92		1.5		1.4		2.1	
	全リン	(mg/l)	0.17				0.44		0.28		0.22		0.21	
	DO	(mg/l)	12		8.6	8.5	10	7.9	7.3	8.6	9.1	11	15	13
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)							0.0006					
	C10-LAS	(mg/l)							0.0001					
	C11-LAS	(mg/l)							0.0002					
	C12-LAS	(mg/l)							0.0001					
	C13-LAS	(mg/l)							<0.0001					
	C14-LAS	(mg/l)							<0.0001					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							ND					
	鉛	(mg/l)							<0.005					
	六価クロム	(mg/l)							<0.02					
	ヒ素	(mg/l)							<0.005					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)							ND					
	PCB	(mg/l)							ND					
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)							<0.002					
	ふっ素	(mg/l)							0.24					
	ほう素	(mg/l)							0.05					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.89				0.07				0.83		0.95	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06				0.01				0.02		0.05	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.96				0.08				0.86		1.0	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02				0.02				0.05		0.12	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.12				0.35				0.19		0.01	
	クロロフィルa	(/l/l)	4.1E+01				4.8E+01				7.4E+00		1.2E+02	
	透視度	(cm)	>30	18	>30	21	29	20	>30	>30	>30	>30	18	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)			<0.006									
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)			<0.02									
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	EPN	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)			<0.06									
	キシレン	(mg/l)			<0.04									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)					<0.006							
	ニッケル	(mg/l)							<0.005					
	モリブデン	(mg/l)							<0.01					
	アンチモン	(mg/l)							<0.0020					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)						<0.003						
	フェノール	(mg/l)						<0.001						
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)						<0.0002						
	エピクロロヒドリン	(mg/l)						<0.0001						
	ウラン	(mg/l)						<0.0002						
	全マンガン	(mg/l)							0.06					
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)			<0.0006									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)						<0.0001						
	アニリン	(mg/l)						<0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)						<0.0003						
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

C332D

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-010-01 類型（達成期間） D(ｲ)	水 域 名	里見川	調査機関	倉敷市
水 系 名	その他の河川水域	河 川 名	里見川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査	地 点 名	大正橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採 取 月 日		3月12日											
	採 取 時 刻		9時30分											
	採 取 位 置		流心（中央）											
	採 取 水 深	(m)	0.3											
般	流 量	(m3/s)												
項	透 明 度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.9											
	ＢＯＤ	(mg/l)	4.2											
	ＣＯＤ	(mg/l)	8.9											
	ＳＳ	(mg/l)	15											
	nｰﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	1.5											
	全リン	(mg/l)	0.20											
	ＤＯ	(mg/l)	10											
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)												
	亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)												
	クロロフィルａ	(/l/l)												
	透視度	(cm)	>30											
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ＥＰＮ	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 （倉敷市）

地点統一番号	33-213-01 類型（達成期間）			
水 系 名	その他の河川水域	水 域 名	溜川	調査機関 倉敷市
調査区分	年間調査	河 川 名	溜川	採水機関 倉敷市環境監視センター
		地 点 名	港橋	分析機関 倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位												
	採取月日		4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	7月17日	8月1日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日	2月12日
	採取時刻		10時03分	9時52分	9時40分	10時18分	10時29分	10時15分	10時47分	9時55分	10時27分	9時22分	9時30分	9時35分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般項目	流量	(m3/s)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		8.2		7.6	7.8	7.6	7.7	7.5	7.8	7.7	7.9	8.4	8.0
	BOD	(mg/l)		2.9	2.3	1.9	2.0	1.8	1.2	1.2	1.7	1.8	2.0	1.7
	COD	(mg/l)	4.5		6.1	5.8	5.4	5.0	4.0	4.3	4.5	4.6	4.1	4.2
	SS	(mg/l)	8		6	5	16	1	5	7	4	4	3	2
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	1.1				0.96		1.0		1.3		1.3	
	全リン	(mg/l)	0.14				0.19		0.11		0.19		0.27	
	DO	(mg/l)	10		8.2	7.8	6.0	6.3	6.3	7.9	7.1	11	11	11
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							ND					
	鉛	(mg/l)							<0.005					
	六価クロム	(mg/l)							<0.02					
	ヒ素	(mg/l)							<0.005					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)							ND					
	PCB	(mg/l)							ND					
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)							<0.002					
	ふっ素	(mg/l)							0.14					
	ほう素	(mg/l)							0.04					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.75				0.49				0.72		0.85	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03				0.04				0.04		0.04	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.78				0.53				0.77		0.90	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.15				0.10				0.28		0.21	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.12				0.15				0.18		0.21	
	クロロフィルａ	(/l/l)	1.3E+01				1.4E+01				1.9E+00		4.9E+00	
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)			<0.006									
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)			<0.02									
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	EPN	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)			<0.06									
	キシレン	(mg/l)			<0.04									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)			<0.0006									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

C333

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 （倉敷市）

地点統一番号	33-213-01 類型（達成期間）	水 域 名	溜川	調査機関	倉敷市
水 系 名	その他の河川水域	河 川 名	溜川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査	地 点 名	港橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採 取 月 日		3月12日											
	採 取 時 刻		9時22分											
	採 取 位 置		流心（中央）											
	採 取 水 深	(m)	0.3											
一般項目	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)												
生活環境項目	pH		7.6											
	BOD	(mg/l)	2.3											
	COD	(mg/l)	5.6											
	SS	(mg/l)	7											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	1.3											
	全リン	(mg/l)	0.15											
	DO	(mg/l)	8.5											
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)												
	亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)												
	クロロフィルa	(/l/l)												
	透視度	(cm)	>30											
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-214-01 類型（達成期間）	水域名	汐入川	調査機関	倉敷市
水系名	その他の河川水域	河川名	汐入川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査	地点名	県遊水池	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位												
	採取月日		4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	7月17日	8月1日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日	2月12日
	採取時刻		9時28分	9時20分	9時06分	9時23分	9時39分	9時25分	11時13分	9時10分	8時50分	8時57分	9時00分	9時08分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般項目	流量	(m3/s)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.6		7.5	7.6	7.9	7.6	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	7.3
	BOD	(mg/l)		2.1	2.2	2.4	4.5	2.2	1.3	1.7	1.5	2.0	1.7	1.8
	COD	(mg/l)	5.0		5.9	3.9	7.0	5.7	4.6	4.8	4.5	5.0	4.6	4.2
	SS	(mg/l)	5		7	3	9	5	7	5	3	2	3	2
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)			0.025						0.020			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	2.0				1.8		1.6		1.6		2.1	
	全リン	(mg/l)	0.15				0.28		0.17		0.20		0.19	
	DO	(mg/l)	9.9		7.0	7.2	8.8	7.1	6.8	7.2	8.4	10	11	11
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)							0.0048					
	C10-LAS	(mg/l)							0.0006					
	C11-LAS	(mg/l)							0.0015					
	C12-LAS	(mg/l)							0.0013					
	C13-LAS	(mg/l)							0.0013					
	C14-LAS	(mg/l)							<0.0001					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							ND					
	鉛	(mg/l)							<0.005					
	六価クロム	(mg/l)							<0.02					
	ヒ素	(mg/l)							<0.005					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)							ND					
	PCB	(mg/l)							ND					
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)							<0.002					
	ふっ素	(mg/l)							0.16					
	ほう素	(mg/l)							0.08					
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.0				1.1				1.0		1.5	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.10				0.06				0.03		0.03	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.1				1.1				1.1		1.5	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)				0.11								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)				0.04								
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.50				0.22				0.17		0.17	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.14				0.18				0.19		0.15	
	クロロフィルa	(/l/l)	6.3E+00				5.2E+01				8.0E-01		3.3E+00	
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)			<0.006									
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)			<0.02									
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	EPN	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)			<0.06									
	キシレン	(mg/l)			<0.04									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)					<0.006							
	ニッケル	(mg/l)							0.008					
	モリブデン	(mg/l)							<0.01					
	アンチモン	(mg/l)							<0.0020					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)						<0.003						
	フェノール	(mg/l)						<0.001						
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)						<0.0002						
	エピクロロヒドリン	(mg/l)						<0.0001						
	ウラン	(mg/l)						<0.0002						
	全マンガン	(mg/l)							0.07					
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)			<0.0006									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)						<0.0001						
	アニリン	(mg/l)						<0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)						<0.0003						
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-214-01	類型（達成期間）		水 域 名	汐入川	調査機関	倉敷市
水 系 名	その他の河川水域			河 川 名	汐入川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査			地 点 名	県遊水池	分析機関	倉敷市環境監視センター

般項	採 取 月 日		3月12日											
	採 取 時 刻		8時58分											
	採 取 位 置		流心（中央）											
	採 取 水 深	(m)	0.3											
	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)												
生活環境項目	pH		7.5											
	BOD	(mg/l)	3.1											
	COD	(mg/l)	5.1											
	SS	(mg/l)	5											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	1.9											
	全リン	(mg/l)	0.15											
	DO	(mg/l)	8.9											
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)												
	亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)												
	クロロフィルa	(/l/l)												
	透視度	(cm)	>30											
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-999-75	類型（達成期間）		水 域 名	その他	調査機関	倉敷市
水 系 名	その他の河川水域			河 川 名	呼松遊水池	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査			地 点 名	呼松遊水池	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	7月17日	8月1日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日	2月12日
	採 取 時 刻		9時27分	9時32分	9時35分	9時15分	9時03分	9時08分	9時10分	8時54分	8時57分	9時10分	8時50分	9時00分
	採 取 位 置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採 取 水 深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般項目	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		9.2		7.8	8.5	9.1	8.3	7.3	9.0	7.7	8.1	8.8	8.5
	ＢＯＤ	(mg/l)		4.1	3.6	4.2	6.6	4.2	1.4	4.2	2.4	3.0	2.9	3.2
	ＣＯＤ	(mg/l)	8.3		7.1	6.7	8.1	7.9	5.5	8.9	6.4	5.7	5.7	5.7
	ＳＳ	(mg/l)	14		13	6	8	11	5	12	7	5	6	6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	1.0				0.69		1.5		1.5		1.1	
	全リン	(mg/l)	0.11				0.16		0.16		0.10		0.090	
	ＤＯ	(mg/l)	14		8.2	9.5	12	8.1	6.3	16	9.4	12	15	15
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							ND					
	鉛	(mg/l)							<0.005					
	六価クロム	(mg/l)							<0.02					
	ヒ素	(mg/l)							<0.005					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)							ND					
	ＰＣＢ	(mg/l)							ND					
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/l)							<0.002					
	ふっ素	(mg/l)							0.18					
	ほう素	(mg/l)							0.20					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.14				<0.02				0.63		0.75	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03				<0.01				0.05		0.04	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.18				<0.03				0.68		0.79	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.02				<0.02				0.33		<0.02	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.05				0.07				0.07		0.02	
	クロロフィルａ	(/l/l)	9.6E+01				4.7E+01				1.6E+00		5.0E+01	
	透視度	(cm)	22	>30	>30	>30	19	28	>30	20	>30	>30	>30	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	(mg/l)	<0.04		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-999-75 類型（達成期間）	水 域 名	その他	調査機関	倉敷市
水 系 名	その他の河川水域	河 川 名	呼松遊水池	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査	地 点 名	呼松遊水池	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一般項目	採取月日		3月12日											
	採取時刻		9時07分											
	採取位置		流心（中央）											
	採取水深	(m)	0.3											
	流量	(m3/s)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		8.5											
	BOD	(mg/l)	3.5											
	COD	(mg/l)	6.4											
	SS	(mg/l)	12											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	1.1											
	全リン	(mg/l)	0.092											
	DO	(mg/l)	12											
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)												
	亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)												
	クロロフィルa	(/1/l)												
	透視度	(cm)	>30											
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02											
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)	<0.06											
	キシレン	(mg/l)	<0.04											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006											
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

C338C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-021-81 類型（達成期間） C(ﾊ)	水 域 名	倉敷川	調査機関	倉敷市
水 系 名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域	河 川 名	吉岡川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査	地 点 名	粒江橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位	4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	7月17日	8月1日	8月9日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日
	採 取 時 刻		11時32分	11時22分	11時42分	11時35分	11時13分	10時50分	9時15分	11時05分	11時00分	10時56分	11時10分	11時00分
	採 取 位 置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採 取 水 深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般項目	流 量	(m3/s)												
一般項目	透 明 度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.9		7.5	7.8	8.0	8.7		7.5	8.1	8.0	8.0	8.3
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)		2.5	2.3	2.8	1.4		1.6	1.2	1.4	1.9	1.5	1.5
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	3.8		4.4	4.9	4.1	14		4.0	3.6	3.6	3.3	3.5
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)	5		8	7	7	16		7	3	3	4	5
生活環境項目	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	1.2				0.93			1.1		0.91		0.97
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.10				0.14			0.11		0.095		0.073
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	8.3		7.0	7.4	7.7	11		7.3	8.6	9.2	10	11
生活環境項目	底層DO	(mg/l)												
生活環境項目	LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C10-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C11-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C12-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C13-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C14-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003				
健康項目	全シアン	(mg/l)								ND				
健康項目	鉛	(mg/l)								<0.005				
健康項目	六価クロム	(mg/l)								<0.02				
健康項目	ヒ素	(mg/l)								<0.005				
健康項目	総水銀	(mg/l)								<0.0005				
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)								ND				
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)								ND				
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004									
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002									
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005									
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006									
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002									
健康項目	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
健康項目	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
健康項目	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
健康項目	セレン	(mg/l)								<0.002				
健康項目	ふっ素	(mg/l)								0.12				
健康項目	ほう素	(mg/l)								0.04				
健康項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.56				0.48					0.53		0.63
健康項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03				0.04					0.03		0.02
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.60				0.52					0.56		0.66
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	鉄（溶解性）	(mg/l)												
特殊項目	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
特殊項目	全クロム	(mg/l)												
特殊項目	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.36				0.07					0.16		0.14
その他項目	リン酸態リン	(mg/l)	0.09				0.11					0.09		0.04
その他項目	クロロフィルａ	(/1/l)												
その他項目	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30
その他項目	大腸菌数	(MPN/100ml)												
その他項目	塩素量	(/l)												
その他項目	塩分	(‰)												
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	TOC	(mg/l)												
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006									
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)			<0.006									
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)			<0.02									
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006								
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
要監視項目	トルエン	(mg/l)			<0.06									
要監視項目	キシレン	(mg/l)			<0.04									
要監視項目	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)			<0.0006									
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-021-81 類型（達成期間） C(ハ)	水 域 名	倉敷川	調査機関	倉敷市
水 系 名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域	河 川 名	吉岡川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査	地 点 名	粒江橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採 取 月 日		2月12日	3月12日										
	採 取 時 刻		10時22分	11時07分										
	採 取 位 置		流心（中央）	流心（中央）										
	採 取 水 深	(m)	0.3	0.3										
般項	流 量	(m3/s)												
	透 明 度	(m)												
生活環境項目	pH		8.1	7.8										
	BOD	(mg/l)	1.6	2.7										
	COD	(mg/l)	3.0	4.4										
	SS	(mg/l)	3	14										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)		0.99										
	全リン	(mg/l)		0.082										
	DO	(mg/l)	11	9.2										
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)												
	亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)												
	クロロフィルa	(/l/l)												
	透視度	(cm)	>30	>30										
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 （倉敷市）

地点統一番号	33-999-76	類型（達成期間）		
水 系 名	その他の河川水域			
調査区分	年間調査			
水 域 名	その他		調査機関	倉敷市
河 川 名	明治川		採水機関	倉敷市環境監視センター
地 点 名	明治橋		分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位												
	採取月日		4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	7月17日	8月1日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日	2月12日
	採取時刻		10時38分	10時38分	10時44分	10時30分	10時12分	10時02分	10時00分	10時20分	9時49分	10時00分	9時45分	9時43分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般項目	流量	(m3/s)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		8.6		8.2	8.4	8.5	8.3	8.0	8.3	8.6	8.1	8.1	8.0
	BOD	(mg/l)		2.4	1.9	4.2	2.3	2.5	1.5	2.0	2.1	2.1	2.4	2.0
	COD	(mg/l)	7.4		5.6	11	9.5	10	8.7	6.5	8.2	5.0	6.7	6.8
	SS	(mg/l)	5		2	11	25	14	23	7	11	3	6	15
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	2.1				1.5		2.1		1.6		1.7	
	全リン	(mg/l)	0.13				0.18		0.19		0.13		0.11	
	DO	(mg/l)	13		11	9.3	9.6	8.3	9.0	9.9	11	12	12	12
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							ND					
	鉛	(mg/l)							<0.005					
	六価クロム	(mg/l)							<0.02					
	ヒ素	(mg/l)							<0.005					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)							ND					
	PCB	(mg/l)							ND					
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)							<0.002					
	ふっ素	(mg/l)							0.22					
	ほう素	(mg/l)							0.15					
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.5				0.93				0.94		1.3	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02				0.01				0.01		0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.6				0.95				0.95		1.3	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04				0.02				0.04		0.04	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.11				0.12				0.08		0.05	
	クロロフィルa	(/l/l)												
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	23	>30	>30	>30	>30	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)			<0.006									
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)			<0.02									
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	EPN	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)			<0.06									
	キシレン	(mg/l)			<0.04									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)			<0.0006									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 （倉敷市）

地点統一番号	33-999-76	類型（達成期間）		水域名	その他
水系名	その他の河川水域			河川名	明治川
調査区分	年間調査			地点名	明治橋
調査機関	倉敷市				
採水機関	倉敷市環境監視センター				
分析機関	倉敷市環境監視センター				

区分	項目	単位	測定値
	採取月日		3月12日
	採取時刻		9時55分
	採取位置		流心（中央）
	採取水深	(m)	0.3
般項	流量	(m3/s)	
	透明度	(m)	
生活環境項目	pH		8.1
	BOD	(mg/l)	5.0
	COD	(mg/l)	12
	SS	(mg/l)	6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	
	全亜鉛	(mg/l)	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	
	全窒素	(mg/l)	2.2
	全リン	(mg/l)	0.16
	DO	(mg/l)	11
	底層DO	(mg/l)	
	LAS	(mg/l)	
	C10-LAS	(mg/l)	
	C11-LAS	(mg/l)	
	C12-LAS	(mg/l)	
	C13-LAS	(mg/l)	
	C14-LAS	(mg/l)	
	ノニルフェノール	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	
	全シアン	(mg/l)	
	鉛	(mg/l)	
	六価クロム	(mg/l)	
	ヒ素	(mg/l)	
	総水銀	(mg/l)	
	アルキル水銀	(mg/l)	
	PCB	(mg/l)	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	
	ジクロロメタン	(mg/l)	
	四塩化炭素	(mg/l)	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	
	チウラム	(mg/l)	
	シマジン	(mg/l)	
	チオベンカルブ	(mg/l)	
	ベンゼン	(mg/l)	
	セレン	(mg/l)	
	ふっ素	(mg/l)	
	ほう素	(mg/l)	
	硝酸性窒素	(mg/l)	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)	
	銅	(mg/l)	
	鉄（溶解性）	(mg/l)	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	
	全クロム	(mg/l)	
	亜鉛	(mg/l)	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	
	リン酸態リン	(mg/l)	
	クロロフィルa	(/1/l)	
	透視度	(cm)	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)	
	塩素量	(/l)	
	塩分	(‰)	
	塩化物イオン	(mg/l)	
	TOC	(mg/l)	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	
	イソキサチオン	(mg/l)	
	ダイアジノン	(mg/l)	
	フェニトロチオン	(mg/l)	
	イソプロチオラン	(mg/l)	
	オキシン銅	(mg/l)	
	クロロタロニル	(mg/l)	
	プロピザミド	(mg/l)	
	EPN	(mg/l)	
	ジクロルボス	(mg/l)	
	フェノブカルブ	(mg/l)	
	イプロベンホス	(mg/l)	
	クロルニトロフェン	(mg/l)	
	トルエン	(mg/l)	
	キシレン	(mg/l)	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	
	ニッケル	(mg/l)	
	モリブデン	(mg/l)	
	アンチモン	(mg/l)	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	
	フェノール	(mg/l)	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	
	ウラン	(mg/l)	
	全マンガン	(mg/l)	
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	
	アニリン	(mg/l)	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	
独自項目	透明度(再掲)	(m)	

C341C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-021-82	類型（達成期間）	C(ﾊ)	水 域 名	倉敷川	調査機関	倉敷市
水 系 名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域			河 川 名	倉敷川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査			地 点 名	吉岡橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月10日	4月18日	8月1日	10月17日	2月12日							
	採 取 時 刻		11時30分	11時15分	11時24分	11時26分	11時20分							
	採 取 位 置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	採 取 水 深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
般	流 量	(m3/s)												
項	透 明 度	(m)												
生活環境項目	pH		7.8		8.3	8.2	7.9							
	BOD	(mg/l)		2.0	1.3	1.1	1.2							
	COD	(mg/l)	3.8		3.8	3.2	2.7							
	SS	(mg/l)	5		4	3	2							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	0.84		0.64	0.74	0.95							
	全リン	(mg/l)	0.056		0.079	0.070	0.052							
	DO	(mg/l)	10		9.4	9.9	13							
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)												
	亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)												
	クロロフィルa	(/l/l)												
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30							
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-021-83	類型（達成期間）	C(ﾊ)	水 域 名	倉敷川
水 系 名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域			河 川 名	倉敷川
調査区分	年間調査			地 点 名	藤戸ハイツ南
調査機関	倉敷市	採水機関	倉敷市環境監視センター	分析機関	倉敷市環境監視センター

	項目	単位						
	採 取 月 日		4月10日	4月18日	8月1日	8月9日	10月17日	2月12日
	採 取 時 刻		9時44分	9時22分	9時58分	8時56分	9時52分	9時32分
	採 取 位 置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採 取 水 深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
般項	流 量	(m3/s)						
	透 明 度	(m)						
生活環境項目	ｐＨ		7.7		8.4		7.7	7.7
	ＢＯＤ	(mg/l)		1.8		2.7	1.7	2.8
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.9		12		7.2	5.5
	ＳＳ	(mg/l)	3		12		18	2
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)						
	全亜鉛	(mg/l)						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)						
	全窒素	(mg/l)	1.7		1.7		1.1	2.3
	全リン	(mg/l)	0.13		0.36		0.096	0.20
	ＤＯ	(mg/l)	10		8.5		8.6	11
	底層DO	(mg/l)						
	LAS	(mg/l)						
	C10-LAS	(mg/l)						
	C11-LAS	(mg/l)						
	C12-LAS	(mg/l)						
	C13-LAS	(mg/l)						
	C14-LAS	(mg/l)						
	ノニルフェノール	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)						
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)						
健康項目	カドミウム	(mg/l)						
	全シアン	(mg/l)						
	鉛	(mg/l)						
	六価クロム	(mg/l)						
	ヒ素	(mg/l)						
	総水銀	(mg/l)						
	アルキル水銀	(mg/l)						
	ＰＣＢ	(mg/l)						
	トリクロロエチレン	(mg/l)						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)						
	ジクロロメタン	(mg/l)						
	四塩化炭素	(mg/l)						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)						
	チウラム	(mg/l)						
	シマジン	(mg/l)						
	チオベンカルブ	(mg/l)						
	ベンゼン	(mg/l)						
	セレン	(mg/l)						
	ふっ素	(mg/l)						
	ほう素	(mg/l)						
	硝酸性窒素	(mg/l)						
	亜硝酸性窒素	(mg/l)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)						
	銅	(mg/l)						
	鉄（溶解性）	(mg/l)						
	マンガン（溶解性）	(mg/l)						
	全クロム	(mg/l)						
	亜鉛	(mg/l)						
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)						
	リン酸態リン	(mg/l)						
	クロロフィルａ	(/1/l)						
	透視度	(cm)	>30	>30	16	26	23	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)						
	塩素量	(/l)						
	塩分	(‰)						
	塩化物イオン	(mg/l)						
	TOC	(mg/l)						
	トリハロメタン生成能	(mg/l)						
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)						
	イソキサチオン	(mg/l)						
	ダイアジノン	(mg/l)						
	フェニトロチオン	(mg/l)						
	イソプロチオラン	(mg/l)						
	オキシン銅	(mg/l)						
	クロロタロニル	(mg/l)						
	プロピザミド	(mg/l)						
	ＥＰＮ	(mg/l)						
	ジクロルボス	(mg/l)						
	フェノブカルブ	(mg/l)						
	イプロベンホス	(mg/l)						
	クロルニトロフェン	(mg/l)						
	トルエン	(mg/l)						
	キシレン	(mg/l)						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)						
	ニッケル	(mg/l)						
	モリブデン	(mg/l)						
	アンチモン	(mg/l)						
	ホルムアルデヒド	(mg/l)						
	フェノール	(mg/l)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)						
	エピクロロヒドリン	(mg/l)						
	ウラン	(mg/l)						
	全マンガン	(mg/l)						
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)						
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)						
	アニリン	(mg/l)						
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)						
独自項目	透明度(再掲)	(m)						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-021-84	類型（達成期間）	C(ﾊ)	水 域 名	倉敷川
水 系 名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域			河 川 名	倉敷川
調査区分	年間調査			地 点 名	高橋
調査機関	倉敷市				
採水機関	倉敷市環境監視センター				
分析機関	倉敷市環境監視センター				

	項目	単位					
	採 取 月 日		4月10日	4月18日	8月1日	10月17日	2月12日
	採 取 時 刻		10時21分	9時42分	10時23分	10時19分	10時05分
	採 取 位 置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採 取 水 深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
般項	流 量	(m3/s)					
	透 明 度	(m)					
生活環境項目	ｐＨ		7.6		7.4	7.5	8.1
	ＢＯＤ	(mg/l)		2.7	2.0	1.6	3.1
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.6		6.7	5.0	6.7
	ＳＳ	(mg/l)	3		6	16	8
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)					
	全亜鉛	(mg/l)					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)					
	全窒素	(mg/l)	1.4		1.2	1.7	1.8
	全リン	(mg/l)	0.13		0.16	0.14	0.14
	ＤＯ	(mg/l)	7.1		5.0	5.4	11
	底層DO	(mg/l)					
	LAS	(mg/l)					
	C10-LAS	(mg/l)					
	C11-LAS	(mg/l)					
	C12-LAS	(mg/l)					
	C13-LAS	(mg/l)					
	C14-LAS	(mg/l)					
	ノニルフェノール	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)					
健康項目	カドミウム	(mg/l)					
	全シアン	(mg/l)					
	鉛	(mg/l)					
	六価クロム	(mg/l)					
	ヒ素	(mg/l)					
	総水銀	(mg/l)					
	アルキル水銀	(mg/l)					
	ＰＣＢ	(mg/l)					
	トリクロロエチレン	(mg/l)					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					
	ジクロロメタン	(mg/l)					
	四塩化炭素	(mg/l)					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					
	チウラム	(mg/l)					
	シマジン	(mg/l)					
	チオベンカルブ	(mg/l)					
	ベンゼン	(mg/l)					
	セレン	(mg/l)					
	ふっ素	(mg/l)					
	ほう素	(mg/l)					
	硝酸性窒素	(mg/l)					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)					
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)					
	銅	(mg/l)					
	鉄（溶解性）	(mg/l)					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					
	全クロム	(mg/l)					
	亜鉛	(mg/l)					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)					
	リン酸態リン	(mg/l)					
	クロロフィルａ	(/1/l)					
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)					
	塩素量	(/l)					
	塩分	(‰)					
	塩化物イオン	(mg/l)					
	TOC	(mg/l)					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)					
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)					
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)					
	イソキサチオン	(mg/l)					
	ダイアジノン	(mg/l)					
	フェニトロチオン	(mg/l)					
	イソプロチオラン	(mg/l)					
	オキシン銅	(mg/l)					
	クロロタロニル	(mg/l)					
	プロピザミド	(mg/l)					
	ＥＰＮ	(mg/l)					
	ジクロルボス	(mg/l)					
	フェノブカルブ	(mg/l)					
	イプロベンホス	(mg/l)					
	クロルニトロフェン	(mg/l)					
	トルエン	(mg/l)					
	キシレン	(mg/l)					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)					
	ニッケル	(mg/l)					
	モリブデン	(mg/l)					
	アンチモン	(mg/l)					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					
	フェノール	(mg/l)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					
	ウラン	(mg/l)					
	全マンガン	(mg/l)					
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					
	アニリン	(mg/l)					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					
独自項目	透明度(再掲)	(m)					

C345C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-021-86	類型（達成期間）	C(ﾊ)	水 域 名	倉敷川
調査機関	倉敷市				
水 系 名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域			河 川 名	倉敷川
採水機関	倉敷市環境監視センター				
調査区分	年間調査			地 点 名	下庄
分析機関	倉敷市環境監視センター				

区分	項目	単位					
	採 取 月 日		4月10日	4月18日	8月1日	10月17日	2月12日
	採 取 時 刻		10時39分	10時26分	10時39分	10時37分	10時35分
	採 取 位 置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採 取 水 深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
般項	流 量	(m3/s)					
	透 明 度	(m)					
生活環境項目	ｐＨ		7.9		7.8	7.7	7.9
	ＢＯＤ	(mg/l)		5.0	4.5	2.4	2.1
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.6		7.8	5.6	3.9
	ＳＳ	(mg/l)	6		6	7	1
	nｰﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)					
	全亜鉛	(mg/l)					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)					
	全窒素	(mg/l)	1.5		1.2	1.3	1.5
	全リン	(mg/l)	0.15		0.22	0.15	0.13
	ＤＯ	(mg/l)	10		8.4	8.8	11
	底層DO	(mg/l)					
	LAS	(mg/l)					
	C10-LAS	(mg/l)					
	C11-LAS	(mg/l)					
	C12-LAS	(mg/l)					
	C13-LAS	(mg/l)					
	C14-LAS	(mg/l)					
	ノニルフェノール	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)					
健康項目	カドミウム	(mg/l)					
	全シアン	(mg/l)					
	鉛	(mg/l)					
	六価クロム	(mg/l)					
	ヒ素	(mg/l)					
	総水銀	(mg/l)					
	アルキル水銀	(mg/l)					
	ＰＣＢ	(mg/l)					
	トリクロロエチレン	(mg/l)					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					
	ジクロロメタン	(mg/l)					
	四塩化炭素	(mg/l)					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					
	チウラム	(mg/l)					
	シマジン	(mg/l)					
	チオベンカルブ	(mg/l)					
	ベンゼン	(mg/l)					
	セレン	(mg/l)					
	ふっ素	(mg/l)					
	ほう素	(mg/l)					
	硝酸性窒素	(mg/l)					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)					
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)					
	銅	(mg/l)					
	鉄（溶解性）	(mg/l)					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					
	全クロム	(mg/l)					
	亜鉛	(mg/l)					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)					
	リン酸態リン	(mg/l)					
	クロロフィルａ	(/l/l)					
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)					
	塩素量	(/l)					
	塩分	(‰)					
	塩化物イオン	(mg/l)					
	TOC	(mg/l)					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)					
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)					
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)					
	イソキサチオン	(mg/l)					
	ダイアジノン	(mg/l)					
	フェニトロチオン	(mg/l)					
	イソプロチオラン	(mg/l)					
	オキシン銅	(mg/l)					
	クロロタロニル	(mg/l)					
	プロピザミド	(mg/l)					
	ＥＰＮ	(mg/l)					
	ジクロルボス	(mg/l)					
	フェノブカルブ	(mg/l)					
	イプロベンホス	(mg/l)					
	クロルニトロフェン	(mg/l)					
	トルエン	(mg/l)					
	キシレン	(mg/l)					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)					
	ニッケル	(mg/l)					
	モリブデン	(mg/l)					
	アンチモン	(mg/l)					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					
	フェノール	(mg/l)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					
	ウラン	(mg/l)					
	全マンガン	(mg/l)					
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					
	アニリン	(mg/l)					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					
独自項目	透明度(再掲)	(m)					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-021-87	類型（達成期間）	C(ﾊ)	水 域 名	倉敷川	調査機関	倉敷市
水 系 名	笹ヶ瀬川・倉敷川水域			河 川 名	倉敷川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査			地 点 名	西田	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位					
	採 取 月 日		4月10日	4月18日	8月1日	10月17日	2月12日
	採 取 時 刻		11時00分	10時49分	11時00分	11時00分	10時50分
	採 取 位 置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採 取 水 深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
般項	流 量	(m3/s)					
	透 明 度	(m)					
生活環境項目	ｐＨ		8.1		7.5	7.6	7.8
	ＢＯＤ	(mg/l)		2.6	1.0	0.9	2.7
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.9		3.4	3.4	8.5
	ＳＳ	(mg/l)	4		1	5	82
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)					
	全亜鉛	(mg/l)					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)					
	全窒素	(mg/l)	1.0		0.66	0.95	1.4
	全リン	(mg/l)	0.14		0.091	0.10	0.27
	ＤＯ	(mg/l)	14		5.3	7.7	13
	底層DO	(mg/l)					
	LAS	(mg/l)					
	C10-LAS	(mg/l)					
	C11-LAS	(mg/l)					
	C12-LAS	(mg/l)					
	C13-LAS	(mg/l)					
	C14-LAS	(mg/l)					
	ノニルフェノール	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)					
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)					
健康項目	カドミウム	(mg/l)					
	全シアン	(mg/l)					
	鉛	(mg/l)					
	六価クロム	(mg/l)					
	ヒ素	(mg/l)					
	総水銀	(mg/l)					
	アルキル水銀	(mg/l)					
	ＰＣＢ	(mg/l)					
	トリクロロエチレン	(mg/l)					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					
	ジクロロメタン	(mg/l)					
	四塩化炭素	(mg/l)					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					
	チウラム	(mg/l)					
	シマジン	(mg/l)					
	チオベンカルブ	(mg/l)					
	ベンゼン	(mg/l)					
	セレン	(mg/l)					
	ふっ素	(mg/l)					
	ほう素	(mg/l)					
	硝酸性窒素	(mg/l)					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)					
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)					
	銅	(mg/l)					
	鉄（溶解性）	(mg/l)					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					
	全クロム	(mg/l)					
	亜鉛	(mg/l)					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)					
	リン酸態リン	(mg/l)					
	クロロフィルａ	(/1/1)					
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	12
	大腸菌数	(MPN/100ml)					
	塩素量	(/1)					
	塩分	(‰)					
	塩化物イオン	(mg/l)					
	TOC	(mg/l)					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)					
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)					
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)					
	イソキサチオン	(mg/l)					
	ダイアジノン	(mg/l)					
	フェニトロチオン	(mg/l)					
	イソプロチオラン	(mg/l)					
	オキシン銅	(mg/l)					
	クロロタロニル	(mg/l)					
	プロピザミド	(mg/l)					
	ＥＰＮ	(mg/l)					
	ジクロルボス	(mg/l)					
	フェノブカルブ	(mg/l)					
	イプロベンホス	(mg/l)					
	クロルニトロフェン	(mg/l)					
	トルエン	(mg/l)					
	キシレン	(mg/l)					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)					
	ニッケル	(mg/l)					
	モリブデン	(mg/l)					
	アンチモン	(mg/l)					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					
	フェノール	(mg/l)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					
	ウラン	(mg/l)					
	全マンガン	(mg/l)					
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					
	アニリン	(mg/l)					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					
独自項目	透明度(再掲)	(m)					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-026-77 類型（達成期間） B(イ)	水 域 名	小田川下流	調査機関	倉敷市
水 系 名	高梁川水域	河 川 名	真備野宮水路	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査	地 点 名	新田南団地(真備)	分析機関	倉敷市環境監視センター

区分	項目	単位	4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	8月1日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日	2月12日	3月12日
	採取時刻		11時07分	10時43分	10時34分	11時20分	11時45分	9時36分	10時30分	9時40分	10時05分	10時38分	10時38分	10時02分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般項目	流量	(m3/s)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		10		7.9	8.1	8.3	7.9	9.6	9.6	9.6	9.3	9.1	9.1
	BOD	(mg/l)		4.9	2.5	1.5	2.2	1.2	2.1	1.1	1.9	1.2	1.7	1.9
	COD	(mg/l)	7.1		3.7	4.6	4.5	3.8	7.3	4.5	4.8	4.4	4.4	7.4
	SS	(mg/l)	1		10	1	6	17	<1	7	<1	<1	1	<1
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全亜鉛	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/l)	3.3					0.93		1.9		4.0		2.9
	全リン	(mg/l)	0.44					0.096		0.051		0.056		0.14
	DO	(mg/l)	22		11	10	10	10	15	18	14	18	18	17
	底層DO	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	C10-LAS	(mg/l)												
	C11-LAS	(mg/l)												
	C12-LAS	(mg/l)												
	C13-LAS	(mg/l)												
	C14-LAS	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)						<0.0003						
	全シアン	(mg/l)						ND						
	鉛	(mg/l)						<0.005						
	六価クロム	(mg/l)						<0.02						
	ヒ素	(mg/l)						<0.005						
	総水銀	(mg/l)						<0.0005						
	アルキル水銀	(mg/l)						ND						
	PCB	(mg/l)						ND						
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)						<0.002						
	ふっ素	(mg/l)						0.10						
	ほう素	(mg/l)						<0.03						
	硝酸性窒素	(mg/l)	2.2							1.4		3.2		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.30							0.01		0.09		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	2.5							1.5		3.3		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	全クロム	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.29							0.04		0.07		
	リン酸態リン	(mg/l)	0.41							0.04		0.04		
	クロロフィルa	(/l/l)												
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)												
	塩素量	(/l)												
	塩分	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)			<0.006									
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)			<0.02									
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
	EPN	(mg/l)				<0.0006								
	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
	イプロベンホス	(mg/l)				0.0013								
	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
	トルエン	(mg/l)			<0.06									
	キシレン	(mg/l)			<0.04									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)			<0.0006									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 （倉敷市）

地点統一番号	33-999-78	類型（達成期間）		水域名	その他
水系名	その他の河川水域			河川名	船穂川
調査区分	年間調査			地点名	福島排水機場(船穂)
調査機関	倉敷市				
採水機関	倉敷市環境監視センター				
分析機関	倉敷市環境監視センター				

区分	項目	単位												
	採取月日		4月10日	4月18日	5月10日	6月19日	7月17日	8月1日	9月13日	10月17日	11月1日	12月11日	1月9日	2月12日
	採取時刻		11時32分	11時10分	10時57分	10時52分	9時55分	12時10分	9時08分	11時00分	9時10分	10時29分	11時12分	11時06分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.9		7.8	7.6	7.6	7.9	7.6	7.9	7.6	7.8	8.1	7.8
生活環境項目	BOD	(mg/l)		1.4	1.5	1.0	1.2	1.4	1.3	1.4	0.9	1.7	1.4	1.4
生活環境項目	COD	(mg/l)	2.6		4.6	4.5	4.4	4.0	4.3	3.4	2.8	2.4	2.6	3.2
生活環境項目	SS	(mg/l)	4		2	5	17	7	10	2	4	1	2	<1
生活環境項目	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.65				0.91		1.0		0.74		0.60	
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.27				0.25		0.21		0.65		0.81	
生活環境項目	DO	(mg/l)	9.7		9.6	7.7	7.1	7.7	7.8	7.9	6.0	7.1	8.0	7.7
生活環境項目	底層DO	(mg/l)												
生活環境項目	LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C10-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C11-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C12-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C13-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	C14-LAS	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)												
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							ND					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.005					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.02					
健康項目	ヒ素	(mg/l)							<0.005					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)							ND					
健康項目	PCB	(mg/l)							ND					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005									
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004									
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002									
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005									
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006									
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002									
健康項目	チウラム	(mg/l)				<0.0006								
健康項目	シマジン	(mg/l)				<0.0003								
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
健康項目	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ふっ素	(mg/l)							0.16					
健康項目	ほう素	(mg/l)							0.04					
健康項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.28				0.56				0.17		0.18	
健康項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02				0.02				0.02		0.02	
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.30				0.59				0.19		0.20	
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	鉄（溶解性）	(mg/l)												
特殊項目	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
特殊項目	全クロム	(mg/l)												
特殊項目	亜鉛	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.19				0.10				0.40		0.26	
その他項目	リン酸態リン	(mg/l)	0.31				0.22				0.66		0.74	
その他項目	クロロフィルa	(/1/l)												
その他項目	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
その他項目	大腸菌数	(MPN/100ml)												
その他項目	塩素量	(/l)												
その他項目	塩分	(‰)												
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	TOC	(mg/l)												
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006									
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004									
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)			<0.006									
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)			<0.02									
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008								
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005								
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)				<0.0003								
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004								
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)				<0.004								
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)				<0.004								
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008								
要監視項目	EPN	(mg/l)				<0.0006								
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)				<0.001								
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)				<0.002								
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)				<0.0008								
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)				<0.0001								
要監視項目	トルエン	(mg/l)			<0.06									
要監視項目	キシレン	(mg/l)			<0.04									
要監視項目	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)			<0.0006									
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
独自項目	透明度(再掲)	(m)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2018年度 (倉敷市)

地点統一番号	33-999-78	類型（達成期間）	水 域 名	その他	調査機関 倉敷市
水 系 名	その他の河川水域		河 川 名	船穂川	採水機関 倉敷市環境監視センター
調査区分	年間調査		地 点 名	福島排水機場(船穂)	分析機関 倉敷市環境監視センター

	項目	単位	
一般項目	採 取 月 日		3月12日
	採 取 時 刻		10時30分
	採 取 位 置		流心（中央）
	採 取 水 深	(m)	0.3
	流 量	(m3/s)	
	透 明 度	(m)	
生活環境項目	pH		7.7
	BOD	(mg/l)	1.7
	COD	(mg/l)	4.1
	SS	(mg/l)	1
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	
	全亜鉛	(mg/l)	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	
	全窒素	(mg/l)	1.1
	全リン	(mg/l)	0.38
	DO	(mg/l)	8.0
	底層DO	(mg/l)	
	LAS	(mg/l)	
	C10-LAS	(mg/l)	
	C11-LAS	(mg/l)	
	C12-LAS	(mg/l)	
	C13-LAS	(mg/l)	
	C14-LAS	(mg/l)	
	ノニルフェノール	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)	
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	
	全シアン	(mg/l)	
	鉛	(mg/l)	
	六価クロム	(mg/l)	
	ヒ素	(mg/l)	
	総水銀	(mg/l)	
	アルキル水銀	(mg/l)	
	PCB	(mg/l)	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	
	ジクロロメタン	(mg/l)	
	四塩化炭素	(mg/l)	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	
	チウラム	(mg/l)	
	シマジン	(mg/l)	
	チオベンカルブ	(mg/l)	
	ベンゼン	(mg/l)	
	セレン	(mg/l)	
	ふっ素	(mg/l)	
	ほう素	(mg/l)	
	硝酸性窒素	(mg/l)	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)	
	銅	(mg/l)	
	鉄（溶解性）	(mg/l)	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	
	全クロム	(mg/l)	
	亜鉛	(mg/l)	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	
	リン酸態リン	(mg/l)	
	クロロフィルa	(/l/l)	
	透視度	(cm)	>30
	大腸菌数	(MPN/100ml)	
	塩素量	(/l)	
	塩分	(‰)	
	塩化物イオン	(mg/l)	
	TOC	(mg/l)	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	
	イソキサチオン	(mg/l)	
	ダイアジノン	(mg/l)	
	フェニトロチオン	(mg/l)	
	イソプロチオラン	(mg/l)	
	オキシン銅	(mg/l)	
	クロロタロニル	(mg/l)	
	プロピザミド	(mg/l)	
	EPN	(mg/l)	
	ジクロルボス	(mg/l)	
	フェノブカルブ	(mg/l)	
	イプロベンホス	(mg/l)	
	クロルニトロフェン	(mg/l)	
	トルエン	(mg/l)	
	キシレン	(mg/l)	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	
	ニッケル	(mg/l)	
	モリブデン	(mg/l)	
	アンチモン	(mg/l)	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	
	フェノール	(mg/l)	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	
	ウラン	(mg/l)	
	全マンガン	(mg/l)	
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	
	アニリン	(mg/l)	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	
独自項目	透明度(再掲)	(m)	