水域名（類型）	調査種類	高梁川下流	B(イ)	測定計画調査	高梁川下流	B(イ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)	高梁川下流		0008	高梁川下流		0011
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	川辺橋	33-004-51		霞橋	33-004-01	
調査機関名	分析担当機関	国交省	国土交通省岡山河川事務所		国交省	国土交通省岡山河川事務所	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n
								日間最小	日間最大							日間最小	日間最大	
現場観測	気温	(℃)	16.0	16.0	16.0	-/1	-/1	16.0	16.0	1/1	17.4	5.0	35.0	-/18	-/12	13.0	18.9	18/18
	水温	(℃)	14.0	14.0	14.0	-/1	-/1	14.0	14.0	1/1	17.5	6.9	29.4	-/18	-/12	16.3	19.5	18/18
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)																
	pH		7.8	7.8	7.8	0/1	0/1	7.8	7.8	1/1	8.3	7.8	8.8	4/18	3/12	8.4	8.5	18/18
	BOD	(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	0/1	0/1	<0.5	<0.5	0/1	1.3	0.5	2.5	0/18	0/12	1.6	1.8	18/18
								<0.5	<0.5							0.5	2.5	
	COD	(mg/l)									3.2	2.6	3.9	-/18	-/12	3.2	3.5	18/18
																2.6	3.9	
	SS	(mg/l)	2	2	2	0/1	0/1	2	2	1/1	5	3	10	0/18	0/12	4	7	18/18
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)									0.004	0.003	0.005	-/4	-/4	0.004	0.004	4/4
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.0E+00	6.0E+00	6.0E+00	-/1	-/1	6.0E+00	6.0E+00	1/1	9.0E+00	<1.0E+00	2.1E+01	-/18	-/12	5.0E+00	2.1E+01	16/18
	全窒素	(mg/l)	0.78	0.78	0.78	-/1	-/1	0.78	0.78	1/1	0.65	0.31	1.2	-/12	-/12	0.64	0.84	12/12
	全リン	(mg/l)	0.023	0.023	0.023	-/1	-/1	0.023	0.023	1/1	0.036	0.023	0.054	-/12	-/12	0.033	0.043	12/12
	DO	(mg/l)	10	10	10	0/1	0/1	10	10	1/1	10	7.9	13	0/18	0/12	9.8	11	18/18
	底層DO	(mg/l)																
生活環境項目	LAS	(mg/l)									0.0007	<0.0006	0.0008	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	1/4
	C10-LAS	(mg/l)									0.0001	<0.0001	0.0002	-/4	-/4	<0.0001	<0.0001	1/4
	C11-LAS	(mg/l)									0.0001	<0.0001	0.0002	-/4	-/4	<0.0001	<0.0001	1/4
	C12-LAS	(mg/l)									0.0001	<0.0001	0.0001	-/4	-/4	<0.0001	<0.0001	1/4
	C13-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/4	-/4	<0.0001	<0.0001	0/4
	C14-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/4	-/4	<0.0001	<0.0001	0/4
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/4	-/4	<0.000005	<0.000005	0/4
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)									<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/4	-/4	<0.000006	<0.000006	0/4
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/4	-/4	<0.000005	<0.000005	0/4
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)									<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/4	-/4	<0.000006	<0.000006	0/4
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)									<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/4	-/4	<0.000006	<0.000006	0/4
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)									<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/4	-/4	<0.000004	<0.000004	0/4
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/4	-/4	<0.000005	<0.000005	0/4
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)									<0.000003	<0.000003	<0.000003	-/4	-/4	<0.000003	<0.000003	0/4
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)									<0.000003	<0.000003	<0.000003	-/4	-/4	<0.000003	<0.000003	0/4
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)									<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/4	-/4	<0.000004	<0.000004	0/4
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)									<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/4	-/4	<0.000004	<0.000004	0/4
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)									<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/4	-/4	<0.000004	<0.000004	0/4
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)									<0.000002	<0.000002	<0.000002	-/4	-/4	<0.000002	<0.000002	0/4
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/12	0/12	<0.005	<0.005	0/12
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/2	0/2	<0.01	<0.01	0/2
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/12	0/12	<0.005	<0.005	0/12
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	(mg/l)																
	PCB	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)									0.08	0.08	0.08	0/1	0/1	0.08	0.08	1/1
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.38	<0.02	1.0	-/12	-/12	0.38	0.61	9/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.39	<0.03	1.0	0/12	0/12	0.38	0.61	9/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.03	0.02	0.03	-/2	-/2	0.03	0.03	2/2
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2
	全クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1
	亜鉛	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.05	-/12	-/12	0.02	0.03	9/12
	リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	0.02	5/12
	クロロフィルa	(μg/l)	1.9E+00	1.9E+00	1.9E+00	-/1	-/1	1.9E+00	1.9E+00	1/1	1.1E+01	2.9E+00	2.3E+01	-/12	-/12	1.0E+01	1.8E+01	12/12
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	-/1	-/1	>100	>100	1/1	74	40	>100	-/18	-/12	75	80	18/18
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/l)									6.8	5.0	10	-/12	-/12	6.0	9.0	12/12
	TOC	(mg/l)									1.7	1.4	2.1	-/12	-/12	1.8	1.8	12/12
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)									0.042	0.032	0.054	-/4	-/4	0.040	0.042	4/4
独	透明度(再掲)	(m)																
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	EPN	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.0020	<0.0020	<0.0020	0/1	0/1	<0.0020	<0.0020	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	ウラン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	全マンガン	(mg/l)									0.02	0.02	0.02	0/1	0/1	0.02	0.02	1/1
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOA	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOS及びPFOA	(mg/l)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/1	-/1	<0.000005	<0.000005	0/1

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	小田川下流	B(イ)	測定計画調査	小田川	()	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)	小田川下流		0014	小田川		0306
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	福松橋	33-026-01		御仮屋橋	33-212-01	
調査機関名	分析担当機関	国交省	国土交通省岡山河川事務所		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 / 日間最小	75%値(90%値) / 日間最大	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 / 日間最少	75%値(90%値) / 日間最大	k/n
現場観測	気温	(℃)	17.8	1.5	33.5	-/18	-/12	17.2	20.7	18/18	19.5	7.5	32.0	-/12	-/12	20.2	24.9	12/12
	水温	(℃)	18.6	4.7	31.2	-/18	-/12	18.0	20.2	18/18	17.7	7.0	28.0	-/12	-/12	18.7	22.9	12/12
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)																
生活環境項目	pH		8.0	7.7	8.8	3/18	0/12	7.9	8.0	18/18	7.6	7.4	7.9	-/12	-/12	7.6	7.6	12/12
	BOD	(mg/l)	1.6	0.6	4.6	2/18	1/12	1.1	2.5	18/18	1.4	<0.5	3.6	-/12	-/12	1.1	1.8	11/12
								0.6	4.6							<0.5	3.6	
	COD	(mg/l)									7.1	3.7	9.4	-/12	-/12	7.6	8.4	12/12
																3.7	9.4	
	SS	(mg/l)	5	2	10	0/18	0/12	5	5	18/18	2	<1	4	-/12	-/12	2	2	9/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)	0.004	0.003	0.005	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4	0.020	0.010	0.036	-/4	-/4	0.017	0.018	4/4
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.6E+01	9.0E+00	2.3E+02	-/18	-/12	3.2E+01	6.0E+01	18/18								
	全窒素	(mg/l)	1.1	0.48	1.7	-/12	-/12	1.2	1.3	12/12	1.7	1.2	2.8	-/6	-/6	1.4	2.1	6/6
	全リン	(mg/l)	0.11	0.069	0.18	-/12	-/12	0.096	0.11	12/12	0.24	0.18	0.34	-/6	-/6	0.23	0.26	6/6
	DO	(mg/l)	9.5	7.5	13	0/18	0/12	9.2	11	18/18	8.3	6.3	10	-/12	-/12	8.7	8.9	12/12
	底層DO	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4	0.0035	0.0035	0.0035	-/1	-/1	0.0035	0.0035	1/1
	C10-LAS	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/4	-/4	<0.0001	<0.0001	0/4	0.0005	0.0005	0.0005	-/1	-/1	0.0005	0.0005	1/1
	C11-LAS	(mg/l)	0.0001	<0.0001	0.0001	-/4	-/4	<0.0001	<0.0001	1/4	0.0013	0.0013	0.0013	-/1	-/1	0.0013	0.0013	1/1
	C12-LAS	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/4	-/4	<0.0001	<0.0001	0/4	0.0009	0.0009	0.0009	-/1	-/1	0.0009	0.0009	1/1
	C13-LAS	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/4	-/4	<0.0001	<0.0001	0/4	0.0006	0.0006	0.0006	-/1	-/1	0.0006	0.0006	1/1
	C14-LAS	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/4	-/4	<0.0001	<0.0001	0/4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/4	-/4	<0.000005	<0.000005	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)	<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/4	-/4	<0.000006	<0.000006	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/4	-/4	<0.000005	<0.000005	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)	<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/4	-/4	<0.000006	<0.000006	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)	<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/4	-/4	<0.000006	<0.000006	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)	<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/4	-/4	<0.000004	<0.000004	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/4	-/4	<0.000005	<0.000005	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	-/4	-/4	<0.000003	<0.000003	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	-/4	-/4	<0.000003	<0.000003	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)	<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/4	-/4	<0.000004	<0.000004	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)	<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/4	-/4	<0.000004	<0.000004	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)	<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/4	-/4	<0.000004	<0.000004	0/4								
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)	<0.000002	<0.000002	<0.000002	-/4	-/4	<0.000002	<0.000002	0/4								
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12	0/12	<0.005	<0.005	0/12	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/2	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12	0/12	<0.005	<0.005	0/12	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)	0.23	0.23	0.23	0/1	0/1	0.23	0.23	1/1	0.27	0.27	0.27	0/1	0/1	0.27	0.27	1/1
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	0.25	0.25	0.25	0/1	0/1	0.25	0.25	1/1
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.69	<0.02	1.3	-/12	-/12	0.87	1.0	10/12	1.1	0.77	1.6	-/4	-/4	0.96	1.0	4/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.06	-/12	-/12	0.01	0.02	9/12	0.03	0.01	0.08	-/4	-/4	0.02	0.02	4/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.70	<0.03	1.3	0/12	0/12	0.89	1.0	10/12	1.1	0.80	1.7	0/4	0/4	0.97	1.0	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.05	0.04	0.06	-/2	-/2	0.05	0.06	2/2	0.05	0.05	0.05	-/1	-/1	0.05	0.05	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.03	0.01	0.04	-/2	-/2	0.03	0.04	2/2	0.05	0.05	0.05	-/1	-/1	0.05	0.05	1/1
	全クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4								
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.11	-/12	-/12	0.05	0.07	8/12	0.22	0.07	0.61	-/4	-/4	0.11	0.13	4/4
	リン酸態リン	(mg/l)	0.07	0.04	0.11	-/12	-/12	0.07	0.09	12/12	0.19	0.15	0.28	-/4	-/4	0.17	0.18	4/4
	クロロフィルa	(μg/l)	1.1E+01	1.7E+00	3.0E+01	-/12	-/12	7.2E+00	1.1E+01	12/12								
	透視度	(cm)	80	45	>100	-/18	-/12	90	>100	18/18	>30	>30	>30	-/12	-/12	>30	>30	12/12
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/l)	12	6.0	17	-/4	-/4	12	14	4/4								
	TOC	(mg/l)	2.3	1.8	3.3	-/12	-/12	2.1	2.5	12/12								
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.058	0.043	0.089	-/4	-/4	0.049	0.051	4/4								
要監視項目	透明度(再掲)	(m)																
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	EPN	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.0020	<0.0020	<0.0020	0/1	0/1	<0.0020	<0.0020	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	ウラン	(mg/l)									0.0002	0.0002	0.0002	0/1	0/1	0.0002	0.0002	1/1
	全マンガン	(mg/l)									0.10	0.10	0.10	0/1	0/1	0.10	0.10	1/1
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOA	(mg/l)									0.0000084	0.0000084	0.0000084	-/1	-/1	0.0000084	0.0000084	1/1
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)									0.0000074	0.0000074	0.0000074	-/1	-/1	0.0000074	0.0000074	1/1
	PFOS及びPFOA	(mg/l)									0.000010	0.000010	0.000010	-/1	-/1	0.000010	0.000010	1/1

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	倉敷川	C(ハ)	測定計画調査	倉敷川	C(ハ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)	倉敷川	0441		倉敷川	0442	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	下灘橋	33-021-51		盛綱橋	33-021-52	
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 / 日間最小	75%値(90%値) / 日間最大	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 / 日間最少	75%値(90%値) / 日間最大	k/n
現場観測	気温	(℃)	20.8	6.0	32.5	-/12	-/12	23.8	27.5	12/12	20.4	6.5	32.9	-/12	-/12	22.0	28.5	12/12
	水温	(℃)	18.7	8.6	29.2	-/12	-/12	19.3	23.5	12/12	18.8	7.4	29.4	-/12	-/12	20.0	24.2	12/12
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)																
生活環境項目	pH		7.8	7.5	8.4	0/12	0/12	7.7	8.0	12/12	7.8	7.4	8.2	0/12	0/12	7.7	8.1	12/12
	BOD	(mg/l)	1.2	<0.5	4.7	0/12	0/12	0.8	0.9	9/12	1.3	0.6	2.8	0/12	0/12	1.2	1.4	12/12
								<0.5	4.7							0.6	2.8	
	COD	(mg/l)	3.5	2.8	5.5	-/12	-/12	3.3	3.6	12/12	4.3	3.4	5.2	-/12	-/12	4.2	4.4	12/12
								2.8	5.5							3.4	5.2	
	SS	(mg/l)	3	1	9	0/12	0/12	3	4	12/12	7	2	15	0/12	0/12	6	7	12/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)									0.015	0.007	0.030	-/4	-/4	0.011	0.012	4/4
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+02	2.5E+01	3.7E+02	-/4	-/4	7.0E+01	3.7E+02	4/4	1.6E+02	8.8E+01	2.9E+02	-/4	-/4	1.4E+02	2.9E+02	4/4
	全窒素	(mg/l)	0.76	0.46	1.5	-/12	-/12	0.71	0.84	12/12	0.98	0.64	1.4	-/12	-/12	0.93	1.1	12/12
	全リン	(mg/l)	0.60	0.16	1.1	-/12	-/12	0.62	0.78	12/12	0.23	0.12	0.36	-/12	-/12	0.22	0.30	12/12
	DO	(mg/l)	8.8	6.5	12	0/12	0/12	8.6	9.6	12/12	8.5	6.5	11	0/12	0/12	8.5	9.9	12/12
	底層DO	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)									0.0028	0.0028	0.0028	-/1	-/1	0.0028	0.0028	1/1
	C10-LAS	(mg/l)									0.0005	0.0005	0.0005	-/1	-/1	0.0005	0.0005	1/1
	C11-LAS	(mg/l)									0.0013	0.0013	0.0013	-/1	-/1	0.0013	0.0013	1/1
	C12-LAS	(mg/l)									0.0006	0.0006	0.0006	-/1	-/1	0.0006	0.0006	1/1
	C13-LAS	(mg/l)									0.0002	0.0002	0.0002	-/1	-/1	0.0002	0.0002	1/1
	C14-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)	0.13	0.13	0.13	0/1	0/1	0.13	0.13	1/1	0.10	0.10	0.10	0/1	0/1	0.10	0.10	1/1
	ほう素	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	0/1	0/1	0.03	0.03	1/1	0.03	0.03	0.03	0/1	0/1	0.03	0.03	1/1
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.38	0.18	0.54	-/12	-/12	0.37	0.49	12/12	0.47	0.29	0.77	-/12	-/12	0.44	0.56	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12	0.02	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.02	0.02	7/12
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.39	0.19	0.55	0/12	0/12	0.39	0.50	12/12	0.49	0.30	0.80	0/12	0/12	0.46	0.58	12/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.11	0.11	0.11	-/1	-/1	0.11	0.11	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1
	全クロム	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.10	<0.02	0.48	-/12	-/12	0.06	0.10	9/12	0.14	<0.02	0.27	-/12	-/12	0.14	0.20	11/12
	リン酸態リン	(mg/l)	0.37	0.04	1.1	-/12	-/12	0.16	0.55	12/12	0.11	<0.01	0.28	-/12	-/12	0.08	0.16	10/12
	クロロフィルa	(μg/l)	2.9E+00	1.3E+00	6.2E+00	-/12	-/12	2.8E+00	3.0E+00	12/12	8.2E+00	2.5E+00	2.2E+01	-/12	-/12	6.1E+00	6.3E+00	12/12
	透視度	(cm)	30	30	>30	-/12	-/12	>30	>30	12/12	30	25	>30	-/12	-/12	>30	>30	12/12
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)																
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	透明度(再掲)	(m)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.0020	<0.0020	<0.0020	0/1	0/1	<0.0020	<0.0020	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	ウラン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	全マンガン	(mg/l)									0.04	0.04	0.04	0/1	0/1	0.04	0.04	1/1
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOA	(mg/l)									0.0000037	0.0000037	0.0000037	-/1	-/1	0.0000037	0.0000037	1/1
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)									0.0000029	0.0000029	0.0000029	-/1	-/1	0.0000029	0.0000029	1/1
	PFOS及びPFOA	(mg/l)									0.000006	0.000006	0.000006	-/1	-/1	0.000006	0.000006	1/1

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）		調査種類	倉敷川			C(ハ)			測定計画調査										
河川名		地点番号(県地点)	倉敷川						0443										
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	桜橋			33-021-55													
調査機関名		分析担当機関	倉敷市			倉敷市環境監視センター													
測定項目	(単位)		平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 日間最小	75%値(90%値) 日間最大	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 日間最少	75%値(90%値) 日間最大	k/n
現場観測	気温	(℃)	21.5	7.0	33.0	-/12	-/12	23.3	30.5	12/12								
	水温	(℃)	18.5	6.3	30.4	-/12	-/12	19.6	24.4	12/12								
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)																
	ｐＨ		7.6	7.2	8.1	0/12	0/12	7.6	7.7	12/12								
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.8	0.7	3.9	0/12	0/12	1.9	1.9	12/12								
								0.7	3.9									
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.9	3.6	7.6	-/12	-/12	6.0	6.8	12/12								
								3.6	7.6									
	ＳＳ	(mg/l)	11	2	30	0/12	0/12	11	12	12/12								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+02	7.0E+01	2.9E+02	-/4	-/4	2.2E+02	2.9E+02	4/4								
	全窒素	(mg/l)	1.3	0.88	1.8	-/12	-/12	1.2	1.5	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.17	0.11	0.28	-/12	-/12	0.17	0.20	12/12								
	ＤＯ	(mg/l)	7.9	4.9	11	1/12	1/12	7.9	9.8	12/12								
	底層DO	(mg/l)																
生活環境項目	LAS	(mg/l)																
	C10-LAS	(mg/l)																
	C11-LAS	(mg/l)																
	C12-LAS	(mg/l)																
	C13-LAS	(mg/l)																
	C14-LAS	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ふっ素	(mg/l)	0.09	0.09	0.09	0/1	0/1	0.09	0.09	1/1								
	ほう素	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	0/1	0/1	0.03	0.03	1/1								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.57	0.30	1.0	-/12	-/12	0.55	0.72	12/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.06	-/12	-/12	0.02	0.03	8/12								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.60	0.32	1.1	0/12	0/12	0.58	0.74	12/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	全クロム	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.17	0.04	0.27	-/12	-/12	0.17	0.23	12/12								
	リン酸態リン	(mg/l)	0.06	<0.01	0.18	-/12	-/12	0.07	0.09	10/12								
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.2E+01	3.3E+00	3.1E+01	-/12	-/12	9.0E+00	1.4E+01	12/12								
	透視度	(cm)	29	20	>30	-/12	-/12	>30	>30	12/12								
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)																
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独	透明度(再掲)	(m)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
要監視項目	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	PFOS	(mg/l)																
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOA	(mg/l)																
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	玉島港区	C(イ)	測定計画調査	水島地先海域（甲）	B(イ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)			0501			0502
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	玉島港奥部	33-602-01	上層（表層）	高梁川河口部	33-603-51	上層（表層）
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n
								日間最小	日間最大							日間最少	日間最大	
現場観測	気温（底層採水時を含む）	(℃)	18.5	5.0	32.0	-/32	-/12	18.2	22.0	32/32	19.0	8.6	31.6	-/12	-/12	19.3	23.4	12/12
	水温（底層採水時を含む）	(℃)	19.1	9.3	29.7	-/32	-/12	18.9	22.7	32/32	19.2	10.1	28.9	-/12	-/12	18.9	24.5	12/12
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)	1.4	0.6	3.0	-/14	-/12	1.4	1.7	14/14	2.0	0.9	3.4	-/12	-/12	1.9	2.1	12/12
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.9	8.6	2/18	1/12	8.2	8.3	18/18	8.2	7.8	8.4	1/12	1/12	8.2	8.3	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.1	2.0	9.3	1/18	1/12	3.7	4.6	18/18	3.0	1.8	4.8	5/12	5/12	2.7	3.2	12/12
								2.0	9.3							1.8	4.8	
	ＳＳ	(mg/l)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	<0.001	0.002	-/2	-/2	0.002	0.002	1/2								
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	全窒素	(mg/l)	0.47	0.19	1.3	7/12	7/12	0.36	0.44	12/12	0.29	0.22	0.35	2/4	2/4	0.30	0.34	4/4
	全リン	(mg/l)	0.089	0.027	0.19	11/12	11/12	0.079	0.11	12/12	0.038	0.026	0.057	2/4	2/4	0.034	0.040	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	5.6	11	0/18	0/12	8.0	9.5	18/18	9.1	7.1	11	0/12	0/12	9.5	10	12/12
	底層DO	(mg/l)	8.1	5.0	11	-/14	-/12	8.3	9.1	14/14								
	LAS	(mg/l)																
	C10-LAS	(mg/l)																
	C11-LAS	(mg/l)																
	C12-LAS	(mg/l)																
	C13-LAS	(mg/l)																
	C14-LAS	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.12	<0.02	0.77	-/12	-/12	<0.02	0.05	5/12	0.03	<0.02	0.05	-/4	-/4	0.03	0.03	2/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12	0.01	<0.01	0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.13	<0.03	0.78	0/12	0/12	<0.03	0.06	5/12	0.04	<0.03	0.06	0/4	0/4	0.04	0.04	2/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.05	0.05	0.05	-/1	-/1	0.05	0.05	1/1								
	全クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.13	-/12	-/12	<0.02	0.06	5/12	0.05	<0.02	0.09	-/4	-/4	0.04	0.06	2/4
	リン酸態リン	(mg/l)	0.04	<0.01	0.10	-/12	-/12	0.04	0.06	10/12	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.3E+01	1.2E+00	4.4E+01	-/12	-/12	7.2E+00	1.9E+01	12/12								
	透視度	(cm)																
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)	27	14	32	-/18	-/12	29	31	18/18	25	1.6	32	-/12	-/12	29	30	12/12
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)	2.4	1.5	3.5	-/4	-/4	2.4	3.1	4/4								
	DOC	(mg/l)	1.8	1.1	2.4	-/4	-/4	1.8	2.2	4/4								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独	透明度(再掲)	(m)	1.4	0.6	3.0	-/14	-/12	1.4	1.7	14/14	2.0	0.9	3.4	-/12	-/12	1.9	2.1	12/12
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
要監視項目	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0/1	0/1	<0.0020	<0.0020	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	ウラン	(mg/l)	0.0023	0.0023	0.0023	1/1	1/1	0.0023	0.0023	1/1								
	全マンガン	(mg/l)	0.06	0.06	0.06	0/1	0/1	0.06	0.06	1/1								
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	PFOS	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1								
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1								
	PFOA	(mg/l)	0.0000045	0.0000045	0.0000045	-/1	-/1	0.0000045	0.0000045	1/1								
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)	0.0000025	0.0000025	0.0000025	-/1	-/1	0.0000025	0.0000025	1/1								
	PFOS及びPFOA	(mg/l)	0.000007	0.000007	0.000007	-/1	-/1	0.000007	0.000007	1/1								

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	水島港区	C(イ)	測定計画調査	水島港区	C(イ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)			0503			0504
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	呼松水路	33-601-51	上層（表層）	水島港口部	33-601-01	上層（表層）
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 (日間最小)	75%値(90%値) (日間最大)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 (日間最少)	75%値(90%値) (日間最大)	k/n
現場観測	気温（底層採水時を含む）	(℃)	20.8	9.2	32.3	-/12	-/12	21.8	26.0	12/12	21.1	8.2	32.1	-/32	-/12	21.3	25.5	32/32
	水温（底層採水時を含む）	(℃)	21.2	13.2	31.1	-/12	-/12	20.3	27.1	12/12	19.3	9.8	28.7	-/32	-/12	18.2	24.7	32/32
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)	2.6	2.0	4.0	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12	3.5	1.8	6.0	-/14	-/12	3.5	3.8	14/14
生活環境項目	pH		7.8	7.4	8.4	1/12	1/12	7.8	8.0	12/12	8.2	8.0	8.4	1/18	1/12	8.2	8.3	18/18
	BOD	(mg/l)																
	COD	(mg/l)	3.1	2.1	5.2	0/12	0/12	2.9	3.1	12/12	2.7	2.0	4.2	0/18	0/12	2.3	3.0	18/18
								2.1	5.2							2.0	4.2	
	SS	(mg/l)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	<0.001	0.002	-/2	-/2	0.002	0.002	1/2
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	全窒素	(mg/l)	3.2	0.48	5.8	3/4	3/4	3.3	4.9	4/4	0.24	0.21	0.32	0/12	0/12	0.23	0.25	12/12
	全リン	(mg/l)	0.056	0.033	0.084	2/4	2/4	0.053	0.057	4/4	0.030	0.016	0.048	0/12	0/12	0.027	0.043	12/12
	DO	(mg/l)	8.1	6.1	9.6	0/12	0/12	8.6	9.0	12/12	8.5	6.5	10	0/18	0/12	8.9	9.4	18/18
	底層DO	(mg/l)									8.1	6.4	9.8	-/14	-/12	8.3	9.6	14/14
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2
	C10-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2
	C11-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2
	C12-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2
	C13-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2
	C14-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/2	-/2	<0.000005	<0.000005	0/2
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)									<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/2	-/2	<0.000006	<0.000006	0/2
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/2	-/2	<0.000005	<0.000005	0/2
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)									<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/2	-/2	<0.000006	<0.000006	0/2
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)									<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/2	-/2	<0.000006	<0.000006	0/2
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)									<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/2	-/2	<0.000004	<0.000004	0/2
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/2	-/2	<0.000005	<0.000005	0/2
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)									<0.000003	<0.000003	<0.000003	-/2	-/2	<0.000003	<0.000003	0/2
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)									<0.000003	<0.000003	<0.000003	-/2	-/2	<0.000003	<0.000003	0/2
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)									<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/2	-/2	<0.000004	<0.000004	0/2
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)									<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/2	-/2	<0.000004	<0.000004	0/2
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)									<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/2	-/2	<0.000004	<0.000004	0/2
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)									<0.000002	<0.000002	<0.000002	-/2	-/2	<0.000002	<0.000002	0/2
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/11	0/11	<0.001	<0.001	0/11	<0.001	<0.001	<0.001	0/11	0/11	<0.001	<0.001	0/11
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/11	0/11	<0.0005	<0.0005	0/11	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/11	0/11	<0.0005	<0.0005	0/11
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/11	0/11	<0.002	<0.002	0/11	<0.002	<0.002	<0.002	0/11	0/11	<0.002	<0.002	0/11
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/11	0/11	<0.0002	<0.0002	0/11	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/11	0/11	<0.0002	<0.0002	0/11
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/11	0/11	<0.0004	<0.0004	0/11	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/11	0/11	<0.0004	<0.0004	0/11
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/11	0/11	<0.002	<0.002	0/11	<0.002	<0.002	<0.002	0/11	0/11	<0.002	<0.002	0/11
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/11	0/11	<0.004	<0.004	0/11	<0.004	<0.004	<0.004	0/11	0/11	<0.004	<0.004	0/11
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/11	0/11	<0.0005	<0.0005	0/11	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/11	0/11	<0.0005	<0.0005	0/11
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/11	0/11	<0.0006	<0.0006	0/11	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/11	0/11	<0.0006	<0.0006	0/11
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/11	0/11	<0.0002	<0.0002	0/11	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/11	0/11	<0.0002	<0.0002	0/11
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/11	0/11	<0.001	<0.001	0/11	<0.001	<0.001	<0.001	0/11	0/11	<0.001	<0.001	0/11
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.09	0.03	0.15	-/4	-/4	0.09	0.09	4/4	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.10	0.04	0.17	0/4	0/4	0.10	0.10	4/4	0.03	<0.03	0.04	0/12	0/12	<0.03	0.03	4/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	全クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	3.2	0.04	6.8	-/4	-/4	3.1	4.9	4/4	0.04	<0.02	0.09	-/12	-/12	0.02	0.04	6/12
	リン酸態リン	(mg/l)	0.03	<0.01	0.06	-/4	-/4	0.03	0.04	3/4	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.01	7/12
	クロロフィルa	(μg/l)									5.8E+00	1.9E+00	1.3E+01	-/12	-/12	4.6E+00	6.5E+00	12/12
	透視度	(cm)																
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)	30	28	32	-/12	-/12	30	31	12/12	32	30	33	-/18	-/12	31	33	18/18
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)									2.7	2.2	3.0	-/4	-/4	2.8	2.8	4/4
	DOC	(mg/l)									2.2	1.7	2.7	-/4	-/4	2.2	2.2	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独	透明度(再掲)	(m)	2.6	2.0	4.0	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12	3.5	1.8	6.0	-/14	-/12	3.5	3.8	14/14
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/11	-/11	<0.0006	<0.0006	0/11	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/11	-/11	<0.0006	<0.0006	0/11
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/11	0/11	<0.004	<0.004	0/11	<0.004	<0.004	<0.004	0/11	0/11	<0.004	<0.004	0/11
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/11	0/11	<0.006	<0.006	0/11	<0.006	<0.006	<0.006	0/11	0/11	<0.006	<0.006	0/11
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/11	0/11	<0.02	<0.02	0/11	<0.02	<0.02	<0.02	0/11	0/11	<0.02	<0.02	0/11
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/11	0/11	<0.06	<0.06	0/11	<0.06	<0.06	<0.06	0/11	0/11	<0.06	<0.06	0/11
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/11	0/11	<0.04	<0.04	0/11	<0.04	<0.04	<0.04	0/11	0/11	<0.04	<0.04	0/11
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.0020	<0.0020	<0.0020	0/1	0/1	<0.0020	<0.0020	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	ウラン	(mg/l)									0.0025	0.0025	0.0025	1/1	1/1	0.0025	0.0025	1/1
	全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/11	0/11	<0.0006	<0.0006	0/11	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/11	0/11	<0.0006	<0.0006	0/11
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOA	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOS及びPFOA	(mg/l)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/1	-/1	<0.000005	<0.000005	0/1

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域（甲）	B(イ)	測定計画調査	水島地先海域（甲）	B(イ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)			0505			0506
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	玉島港沖合	33-603-01	上層（表層）	寄島沖	33-603-52	上層（表層）
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n
								日間最小	日間最大							日間最少	日間最大	
現場観測	気温（底層採水時を含む）	(℃)	18.4	6.6	29.6	-/32	-/12	18.2	22.3	32/32	18.1	7.1	29.3	-/12	-/12	19.0	23.0	12/12
	水温（底層採水時を含む）	(℃)	19.0	9.5	28.4	-/32	-/12	18.4	24.2	32/32	18.7	9.5	28.3	-/12	-/12	18.9	24.2	12/12
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)	2.4	1.4	4.2	-/14	-/12	2.2	3.0	14/14	2.6	1.6	3.5	-/12	-/12	2.5	2.9	12/12
	ｐＨ		8.2	7.9	8.3	0/18	0/12	8.2	8.3	18/18	8.2	7.9	8.4	1/12	1/12	8.3	8.3	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.5	1.7	3.8	3/18	1/12	2.4	2.6	18/18	2.4	1.5	3.4	1/12	1/12	2.4	2.6	12/12
								1.7	3.8							1.5	3.4	
	ＳＳ	(mg/l)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	<0.001	0.002	-/2	-/2	0.002	0.002	1/2								
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	全窒素	(mg/l)	0.21	0.15	0.27	0/12	0/12	0.22	0.24	12/12	0.19	0.17	0.25	0/4	0/4	0.18	0.18	4/4
	全リン	(mg/l)	0.031	0.016	0.048	6/12	6/12	0.028	0.039	12/12	0.026	0.018	0.042	1/4	1/4	0.021	0.021	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	5.9	10	0/18	0/12	9.0	9.3	18/18	8.5	6.4	10	0/12	0/12	9.1	9.4	12/12
	底層DO	(mg/l)	7.7	5.3	9.9	-/14	-/12	8.2	8.9	14/14								
生活環境項目	LAS	(mg/l)																
	C10-LAS	(mg/l)																
	C11-LAS	(mg/l)																
	C12-LAS	(mg/l)																
	C13-LAS	(mg/l)																
	C14-LAS	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.04	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.03	0.05	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12	<0.03	<0.03	<0.03	0/4	0/4	<0.03	<0.03	0/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	全クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.07	-/12	-/12	<0.02	0.03	5/12	0.04	<0.02	0.08	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.01	6/12	0.01	<0.01	0.02	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	クロロフィルａ	(μg/l)	5.2E+00	1.7E+00	8.7E+00	-/12	-/12	5.1E+00	6.8E+00	12/12								
	透視度	(cm)																
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)	31	27	33	-/18	-/12	31	33	18/18	31	27	34	-/12	-/12	31	33	12/12
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)	1.7	1.4	2.4	-/4	-/4	1.6	1.7	4/4								
	DOC	(mg/l)	1.3	1.0	1.5	-/4	-/4	1.3	1.3	4/4								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独	透明度(再掲)	(m)	2.4	1.4	4.2	-/14	-/12	2.2	3.0	14/14	2.6	1.6	3.5	-/12	-/12	2.5	2.9	12/12
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
要監視項目	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0/1	0/1	<0.0020	<0.0020	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	ウラン	(mg/l)	0.0024	0.0024	0.0024	1/1	1/1	0.0024	0.0024	1/1								
	全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	PFOS	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1								
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1								
	PFOA	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1								
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1								
	PFOS及びPFOA	(mg/l)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/1	-/1	<0.000005	<0.000005	0/1								

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域（甲）	B(イ)	測定計画調査	水島地先海域（甲）	B(イ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)			0507			0508
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	下水島北	33-603-53	上層（表層）	上水島北	33-603-02	上層（表層）
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 (日間最小)	75%値(90%値) (日間最大)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 (日間最少)	75%値(90%値) (日間最大)	k/n
現場観測	気温（底層採水時を含む）	(℃)	18.9	8.2	30.8	-/12	-/12	20.1	23.8	12/12	19.2	8.5	29.3	-/32	-/12	19.6	23.5	32/32
	水温（底層採水時を含む）	(℃)	18.8	9.7	28.5	-/12	-/12	19.3	24.3	12/12	19.0	9.8	28.6	-/32	-/12	18.1	24.3	32/32
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)	2.7	1.4	4.1	-/12	-/12	2.4	3.0	12/12	2.8	1.7	4.7	-/14	-/12	2.5	3.5	14/14
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.9	8.3	0/12	0/12	8.2	8.3	12/12	8.2	7.9	8.4	1/18	1/12	8.2	8.3	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3	1.7	3.2	1/12	1/12	2.3	2.4	12/12	2.3	1.6	3.9	2/18	1/12	2.3	2.4	18/18
								1.7	3.2							1.6	3.9	
	ＳＳ	(mg/l)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	<0.001	0.002	-/2	-/2	0.002	0.002	1/2
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	全窒素	(mg/l)	0.19	0.12	0.24	0/4	0/4	0.20	0.20	4/4	0.26	0.16	0.75	1/12	1/12	0.22	0.26	12/12
	全リン	(mg/l)	0.028	0.019	0.044	1/4	1/4	0.025	0.029	4/4	0.032	0.017	0.050	7/12	7/12	0.032	0.041	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	6.0	10	0/12	0/12	8.9	9.4	12/12	8.2	5.6	10	0/18	0/12	9.0	9.2	18/18
	底層DO	(mg/l)									7.9	5.7	10	-/14	-/12	8.3	9.0	14/14
	LAS	(mg/l)																
	C10-LAS	(mg/l)																
	C11-LAS	(mg/l)																
	C12-LAS	(mg/l)																
	C13-LAS	(mg/l)																
	C14-LAS	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4	0.07	<0.02	0.58	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4	0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/4	0/4	<0.03	<0.03	0/4	0.08	<0.03	0.59	0/12	0/12	<0.03	0.03	4/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	全クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4	0.04	<0.02	0.08	-/12	-/12	0.03	0.04	10/12
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	7/12
	クロロフィルａ	(μg/l)									5.6E+00	9.0E-01	8.7E+00	-/12	-/12	6.5E+00	7.6E+00	12/12
	透視度	(cm)																
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)	31	26	34	-/12	-/12	31	33	12/12	31	6.5	34	-/18	-/12	31	33	18/18
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)									1.7	1.3	2.6	-/4	-/4	1.5	1.6	4/4
	DOC	(mg/l)									1.3	1.0	1.5	-/4	-/4	1.3	1.4	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	透明度(再掲)	(m)	2.7	1.4	4.1	-/12	-/12	2.4	3.0	12/12	2.8	1.7	4.7	-/14	-/12	2.5	3.5	14/14
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.0020	<0.0020	<0.0020	0/1	0/1	<0.0020	<0.0020	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	ウラン	(mg/l)									0.0023	0.0023	0.0023	1/1	1/1	0.0023	0.0023	1/1
	全マンガン	(mg/l)									0.02	0.02	0.02	0/1	0/1	0.02	0.02	1/1
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOA	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOS及びPFOA	(mg/l)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/1	-/1	<0.000005	<0.000005	0/1

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域（甲）	B(イ)	測定計画調査	水島地先海域（乙）	A(イ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)			0509			0510
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	濃地諸島東	33-603-03	上層（表層）	網代諸島沖	33-604-01	上層（表層）
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 (日間最小)	75%値(90%値) (日間最大)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 (日間最少)	75%値(90%値) (日間最大)	k/n
現場観測	気温（底層採水時を含む）	(℃)	21.2	8.5	32.9	-/32	-/12	21.5	25.7	32/32	18.6	7.5	29.9	-/32	-/12	18.6	22.6	32/32
	水温（底層採水時を含む）	(℃)	19.1	10.1	28.6	-/32	-/12	18.1	24.7	32/32	18.8	9.2	28.5	-/32	-/12	18.0	24.0	32/32
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)	4.5	3.0	5.8	-/14	-/12	4.9	5.0	14/14	3.7	2.4	5.5	-/14	-/12	3.5	4.2	14/14
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.9	8.3	0/18	0/12	8.2	8.3	18/18	8.2	7.9	8.3	0/18	0/12	8.2	8.3	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1	1.5	2.6	0/18	0/12	2.1	2.2	18/18	2.1	1.4	2.7	6/18	5/12	2.0	2.2	18/18
								1.5	2.6							1.4	2.7	
	ＳＳ	(mg/l)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全亜鉛	(mg/l)	0.005	<0.001	0.008	-/2	-/2	0.005	0.008	1/2	0.001	<0.001	0.001	-/2	-/2	0.001	0.001	1/2
	大腸菌数	(CFU/100ml)									2.0E+00	<1.0E+00	3.0E+00	-/14	-/12	1.0E+00	3.0E+00	8/14
	全窒素	(mg/l)	0.21	0.13	0.45	1/12	1/12	0.19	0.21	12/12	0.17	0.11	0.30	0/12	0/12	0.16	0.17	12/12
	全リン	(mg/l)	0.026	0.015	0.043	4/12	4/12	0.023	0.032	12/12	0.027	0.015	0.050	4/12	4/12	0.025	0.034	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.1	6.1	9.7	0/18	0/12	8.4	9.1	18/18	8.2	6.1	10	7/18	4/12	8.5	9.2	18/18
	底層DO	(mg/l)	7.8	6.1	9.7	-/14	-/12	8.2	9.0	14/14	7.9	5.0	9.7	-/14	-/12	8.3	9.1	14/14
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2
	C10-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2
	C11-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2
	C12-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2
	C13-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2
	C14-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/2	-/2	<0.000005	<0.000005	0/2
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)									<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/2	-/2	<0.000006	<0.000006	0/2
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/2	-/2	<0.000005	<0.000005	0/2
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)									<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/2	-/2	<0.000006	<0.000006	0/2
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)									<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/2	-/2	<0.000006	<0.000006	0/2
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)									<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/2	-/2	<0.000004	<0.000004	0/2
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/2	-/2	<0.000005	<0.000005	0/2
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)									<0.000003	<0.000003	<0.000003	-/2	-/2	<0.000003	<0.000003	0/2
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)									<0.000003	<0.000003	<0.000003	-/2	-/2	<0.000003	<0.000003	0/2
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)									<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/2	-/2	<0.000004	<0.000004	0/2
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)									<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/2	-/2	<0.000004	<0.000004	0/2
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)									<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/2	-/2	<0.000004	<0.000004	0/2
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)									<0.000002	<0.000002	<0.000002	-/2	-/2	<0.000002	<0.000002	0/2
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12	<0.02	<0.02	<0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	0/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.03	0.03	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12	<0.03	<0.03	<0.03	0/12	0/12	<0.03	<0.03	0/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	全クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.07	-/12	-/12	0.02	0.05	7/12	0.02	<0.02	0.05	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.01	8/12	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.01	6/12
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.8E+00	1.3E+00	1.1E+01	-/12	-/12	2.9E+00	3.6E+00	12/12	3.8E+00	1.7E+00	1.0E+01	-/12	-/12	3.2E+00	3.6E+00	12/12
	透視度	(cm)																
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)	32	30	34	-/18	-/12	32	33	18/18	32	30	34	-/18	-/12	32	33	18/18
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)	1.8	1.6	2.0	-/4	-/4	1.8	1.9	4/4	1.6	1.2	1.9	-/4	-/4	1.6	1.7	4/4
	DOC	(mg/l)	1.4	1.2	1.6	-/4	-/4	1.4	1.4	4/4	1.2	0.9	1.4	-/4	-/4	1.3	1.4	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	透明度(再掲)	(m)	4.5	3.0	5.8	-/14	-/12	4.9	5.0	14/14	3.7	2.4	5.5	-/14	-/12	3.5	4.2	14/14
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	モリブデン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	アンチモン	(mg/l)	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0/1	0/1	<0.0020	<0.0020	0/1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0/1	0/1	<0.0020	<0.0020	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	ウラン	(mg/l)	0.0024	0.0024	0.0024	1/1	1/1	0.0024	0.0024	1/1	0.0024	0.0024	0.0024	1/1	1/1	0.0024	0.0024	1/1
	全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOA	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOS及びPFOA	(mg/l)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/1	-/1	<0.000005	<0.000005	0/1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/1	-/1	<0.000005	<0.000005	0/1

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域（乙） A(イ) 測定計画調査								水島港区 C(イ) 測定計画調査							
河川名	地点番号(県地点)	0511								0512							
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	下津井沖 33-604-51 上層（表層）								水島港奥部 33-601-54 上層（表層）							
調査機関名	分析担当機関	倉敷市 倉敷市環境監視センター								倉敷市 倉敷市環境監視センター							
測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 (日間最小)	75%値(90%値) (日間最大)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 (日間最少)	75%値(90%値) (日間最大)	k/n
現場観測 気温（底層採水時を含む）	(℃)	20.7	8.2	33.4	-/12	-/12	22.3	26.0	12/12	20.7	8.3	32.7	-/12	-/12	22.2	26.2	12/12
水温（底層採水時を含む）	(℃)	18.7	10.1	28.6	-/12	-/12	18.5	24.7	12/12	19.4	10.6	28.9	-/12	-/12	19.2	25.5	12/12
流速	(m/s)																
透明度	(m)	5.2	3.2	7.0	-/12	-/12	4.9	6.5	12/12	3.5	2.0	5.0	-/12	-/12	3.5	4.2	12/12
ｐＨ		8.2	7.9	8.3	0/12	0/12	8.2	8.3	12/12	8.2	8.1	8.4	1/12	1/12	8.2	8.3	12/12
ＢＯＤ	(mg/l)																
ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	1.3	2.4	4/12	4/12	2.0	2.1	12/12	2.6	1.9	4.6	0/12	0/12	2.5	2.8	12/12
							1.3	2.4							1.9	4.6	
ＳＳ	(mg/l)																
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
全亜鉛	(mg/l)																
大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	<1.0E+00	2.0E+00	-/4	-/4	1.0E+00	2.0E+00	2/4								
全窒素	(mg/l)	0.17	0.15	0.18	0/4	0/4	0.17	0.17	4/4	0.24	0.17	0.33	0/4	0/4	0.23	0.27	4/4
全リン	(mg/l)	0.026	0.017	0.036	1/4	1/4	0.025	0.026	4/4	0.031	0.018	0.047	0/4	0/4	0.029	0.036	4/4
ＤＯ	(mg/l)	8.0	6.3	9.7	5/12	5/12	8.4	9.0	12/12	8.3	6.5	10	0/12	0/12	8.9	9.4	12/12
底層DO	(mg/l)																
生活環境項目 LAS	(mg/l)																
C10-LAS	(mg/l)																
C11-LAS	(mg/l)																
C12-LAS	(mg/l)																
C13-LAS	(mg/l)																
C14-LAS	(mg/l)																
ノニルフェノール	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目 カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
ふっ素	(mg/l)																
ほう素	(mg/l)																
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4	0.11	<0.02	0.33	-/4	-/4	0.04	0.06	2/4
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.03	0.03	0/4	0/4	<0.03	<0.03	1/4	0.05	<0.03	0.09	0/4	0/4	<0.03	<0.03	1/4
1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目 フェノール類	(mg/l)																
銅	(mg/l)																
鉄（溶解性）	(mg/l)																
マンガン（溶解性）	(mg/l)																
全クロム	(mg/l)																
亜鉛	(mg/l)																
その他項目 大腸菌群数	(MPN/100ml)																
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4	0.04	<0.02	0.07	-/4	-/4	0.04	0.05	3/4
リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4
クロロフィルａ	(μg/l)																
透視度	(cm)																
塩素量	(/l)																
塩分	(‰)	32	26	34	-/12	-/12	32	33	12/12	31	30	33	-/12	-/12	31	33	12/12
塩化物イオン	(mg/l)																
TOC	(mg/l)																
DOC	(mg/l)																
トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独 透明度(再掲)	(m)	5.2	3.2	7.0	-/12	-/12	4.9	6.5	12/12	3.5	2.0	5.0	-/12	-/12	3.5	4.2	12/12
クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
フェニトロチオン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
オキシン銅	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
ジクロルボス	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
フェノブカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
イプロベンホス	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
クロルニトロフェン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
要監視項目 トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
ニッケル	(mg/l)																
モリブデン	(mg/l)																
アンチモン	(mg/l)																
ホルムアルデヒド	(mg/l)																
フェノール	(mg/l)																
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
エピクロロヒドリン	(mg/l)																
ウラン	(mg/l)																
全マンガン	(mg/l)																
クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
アニリン	(mg/l)																
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
PFOS	(mg/l)																
PFOS（直鎖体）	(mg/l)																
PFOA	(mg/l)																
PFOA（直鎖体）	(mg/l)																
PFOS及びPFOA	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	水島港区	C(イ)	測定計画調査	水島地先海域（乙）	A(イ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)			0513			0514
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	呼松水路奥部	33-601-52	上層（表層）	寄島沖合	33-604-52	上層（表層）
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 (日間最小)	75%値(90%値) (日間最大)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 (日間最少)	75%値(90%値) (日間最大)	k/n
現場観測	気温（底層採水時を含む）	(℃)	20.6	8.5	32.1	-/12	-/12	22.2	26.4	12/12	18.2	7.6	30.0	-/12	-/12	19.0	22.3	12/12
	水温（底層採水時を含む）	(℃)	20.7	11.6	30.3	-/12	-/12	21.3	25.8	12/12	18.8	9.3	28.4	-/12	-/12	19.0	23.9	12/12
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)	1.7	0.8	2.5	-/12	-/12	1.8	2.0	12/12	3.3	2.3	5.0	-/12	-/12	3.2	3.5	12/12
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.0	8.8	3/12	3/12	8.3	8.3	12/12	8.2	7.9	8.3	0/12	0/12	8.2	8.3	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.1	2.1	7.5	0/12	0/12	3.6	4.7	12/12	2.2	1.3	3.2	9/12	9/12	2.1	2.3	12/12
								2.1	7.5							1.3	3.2	
	ＳＳ	(mg/l)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.0E+00	<1.0E+00	2.0E+00	-/4	-/4	1.0E+00	2.0E+00	2/4
	全窒素	(mg/l)	0.44	0.33	0.64	1/4	1/4	0.40	0.43	4/4	0.17	0.14	0.22	0/4	0/4	0.16	0.16	4/4
	全リン	(mg/l)	0.060	0.024	0.10	2/4	2/4	0.058	0.077	4/4	0.023	0.014	0.042	1/4	1/4	0.018	0.019	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	6.0	11	0/12	0/12	8.4	9.5	12/12	8.3	6.0	9.7	4/12	4/12	9.3	9.4	12/12
	底層DO	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	C10-LAS	(mg/l)																
	C11-LAS	(mg/l)																
	C12-LAS	(mg/l)																
	C13-LAS	(mg/l)																
	C14-LAS	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/11	0/11	<0.001	<0.001	0/11	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/11	0/11	<0.0005	<0.0005	0/11	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/11	0/11	<0.002	<0.002	0/11	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/11	0/11	<0.0002	<0.0002	0/11	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	0.0004	<0.0004	0.0006	0/11	0/11	<0.0004	0.0004	3/11	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/11	0/11	<0.002	<0.002	0/11	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/11	0/11	<0.004	<0.004	0/11	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/11	0/11	<0.0005	<0.0005	0/11	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/11	0/11	<0.0006	<0.0006	0/11	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/11	0/11	<0.0002	<0.0002	0/11	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/11	0/11	<0.001	<0.001	0/11	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.02	0.05	-/4	-/4	0.04	0.04	3/4	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	<0.03	0.06	0/4	0/4	0.05	0.05	3/4	<0.03	<0.03	<0.03	0/4	0/4	<0.03	<0.03	0/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	全クロム	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.09	<0.02	0.11	-/4	-/4	0.11	0.11	3/4	0.03	<0.02	0.07	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4	0.01	<0.01	0.02	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	透視度	(cm)																
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)	26	15	31	-/12	-/12	27	29	12/12	32	27	34	-/12	-/12	31	33	12/12
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)																
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独	透明度(再掲)	(m)	1.7	0.8	2.5	-/12	-/12	1.8	2.0	12/12	3.3	2.3	5.0	-/12	-/12	3.2	3.5	12/12
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/11	-/11	<0.0006	<0.0006	0/11	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/11	0/11	<0.004	<0.004	0/11	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/11	0/11	<0.006	<0.006	0/11	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/11	0/11	<0.02	<0.02	0/11	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
要監視項目	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/11	0/11	<0.06	<0.06	0/11	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/11	0/11	<0.04	<0.04	0/11	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/11	0/11	<0.0006	<0.0006	0/11	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	PFOS	(mg/l)																
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOA	(mg/l)																
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域（甲） B(イ) 測定計画調査								水島地先海域（乙） A(イ) 測定計画調査							
河川名	地点番号(県地点)	0515								0516							
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	E地区沖 33-603-54 上層（表層）								網代諸島西沖 33-604-53 上層（表層）							
調査機関名	分析担当機関	倉敷市 倉敷市環境監視センター								倉敷市 倉敷市環境監視センター							
測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n
							日間最小	日間最大							日間最少	日間最大	
現場観測 気温（底層採水時を含む）	(℃)	18.0	4.9	30.8	-/12	-/12	18.5	22.4	12/12	18.1	7.6	29.0	-/12	-/12	19.2	22.5	12/12
水温（底層採水時を含む）	(℃)	18.8	9.8	28.6	-/12	-/12	19.3	24.1	12/12	19.0	9.8	28.4	-/12	-/12	19.4	24.3	12/12
流速	(m/s)																
透明度	(m)	2.0	1.6	3.1	-/12	-/12	1.8	2.3	12/12	4.5	3.0	7.5	-/12	-/12	4.1	4.7	12/12
ｐＨ		8.2	8.0	8.4	2/12	2/12	8.3	8.3	12/12	8.2	7.9	8.4	1/12	1/12	8.2	8.3	12/12
ＢＯＤ	(mg/l)																
ＣＯＤ	(mg/l)	2.8	2.0	3.8	2/12	2/12	2.7	2.8	12/12	2.1	1.6	2.7	7/12	7/12	2.1	2.2	12/12
							2.0	3.8							1.6	2.7	
ＳＳ	(mg/l)																
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
全亜鉛	(mg/l)																
大腸菌数	(CFU/100ml)									1.0E+00	<1.0E+00	2.0E+00	-/4	-/4	<1.0E+00	2.0E+00	1/4
全窒素	(mg/l)	0.23	0.14	0.28	0/4	0/4	0.24	0.26	4/4	0.16	0.10	0.20	0/4	0/4	0.16	0.16	4/4
全リン	(mg/l)	0.036	0.021	0.051	2/4	2/4	0.037	0.046	4/4	0.022	0.015	0.035	1/4	1/4	0.018	0.020	4/4
ＤＯ	(mg/l)	8.5	5.9	10	0/12	0/12	9.3	9.6	12/12	8.2	5.8	9.4	4/12	4/12	8.5	9.1	12/12
底層DO	(mg/l)																
生活環境項目 LAS	(mg/l)																
C10-LAS	(mg/l)																
C11-LAS	(mg/l)																
C12-LAS	(mg/l)																
C13-LAS	(mg/l)																
C14-LAS	(mg/l)																
ノニルフェノール	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目 カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
ふっ素	(mg/l)																
ほう素	(mg/l)																
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/4	0/4	<0.03	<0.03	0/4	<0.03	<0.03	<0.03	0/4	0/4	<0.03	<0.03	0/4
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目 フェノール類	(mg/l)																
銅	(mg/l)																
鉄（溶解性）	(mg/l)																
マンガン（溶解性）	(mg/l)																
全クロム	(mg/l)																
亜鉛	(mg/l)																
その他項目 大腸菌群数	(MPN/100ml)																
アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.07	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4	0.02	<0.02	0.03	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4
リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.01	<0.01	0.01	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4
クロロフィルａ	(μg/l)																
透視度	(cm)																
塩素量	(/l)																
塩分	(‰)	31	26	33	-/12	-/12	31	33	12/12	32	28	34	-/12	-/12	32	33	12/12
塩化物イオン	(mg/l)																
TOC	(mg/l)																
DOC	(mg/l)																
トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独 透明度(再掲)	(m)	2.0	1.6	3.1	-/12	-/12	1.8	2.3	12/12	4.5	3.0	7.5	-/12	-/12	4.1	4.7	12/12
クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
要監視項目 トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
ニッケル	(mg/l)																
モリブデン	(mg/l)																
アンチモン	(mg/l)																
ホルムアルデヒド	(mg/l)																
フェノール	(mg/l)																
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
エピクロロヒドリン	(mg/l)																
ウラン	(mg/l)																
全マンガン	(mg/l)																
クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
アニリン	(mg/l)																
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
PFOS	(mg/l)																
PFOS（直鎖体）	(mg/l)																
PFOA	(mg/l)																
PFOA（直鎖体）	(mg/l)																
PFOS及びPFOA	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域（乙）	A(イ)	測定計画調査	備讃瀬戸	A(イ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)		0517				0801
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	太濃地島西沖	33-604-54	上層（表層）	味野沖	33-610-58	上層（表層）
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n
								日間最小	日間最大							日間最少	日間最大	
現場観測	気温（底層採水時を含む）	(℃)	20.5	8.9	32.8	-/12	-/12	21.9	25.2	12/12	20.9	9.0	33.3	-/12	-/12	21.7	26.5	12/12
	水温（底層採水時を含む）	(℃)	18.7	9.9	28.5	-/12	-/12	18.0	24.7	12/12	18.8	10.0	28.5	-/12	-/12	18.6	24.8	12/12
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)	4.3	3.0	5.0	-/12	-/12	4.5	4.9	12/12	3.7	2.5	6.5	-/12	-/12	3.3	4.1	12/12
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.9	8.3	0/12	0/12	8.2	8.3	12/12	8.2	7.9	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	1.6	2.3	4/12	4/12	1.9	2.1	12/12	1.9	1.6	2.3	3/12	3/12	1.9	1.9	12/12
								1.6	2.3							1.6	2.3	
	ＳＳ	(mg/l)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	<1.0E+00	2.0E+00	-/4	-/4	1.0E+00	2.0E+00	3/4	1.0E+00	<1.0E+00	2.0E+00	-/4	-/4	<1.0E+00	2.0E+00	1/4
	全窒素	(mg/l)	0.16	0.11	0.21	0/4	0/4	0.16	0.16	4/4	0.15	0.11	0.18	0/4	0/4	0.16	0.16	4/4
	全リン	(mg/l)	0.024	0.018	0.037	1/4	1/4	0.021	0.023	4/4	0.025	0.017	0.037	1/4	1/4	0.022	0.026	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	6.0	9.7	5/12	5/12	8.2	9.3	12/12	8.3	6.6	10	4/12	4/12	8.5	9.0	12/12
	底層DO	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	C10-LAS	(mg/l)																
	C11-LAS	(mg/l)																
	C12-LAS	(mg/l)																
	C13-LAS	(mg/l)																
	C14-LAS	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/4	0/4	<0.03	<0.03	0/4	<0.03	<0.03	<0.03	0/4	0/4	<0.03	<0.03	0/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	全クロム	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4	0.02	<0.02	0.03	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4	0.01	<0.01	0.02	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	透視度	(cm)																
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)	32	31	34	-/12	-/12	31	33	12/12	32	31	34	-/12	-/12	32	33	12/12
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)																
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独	透明度(再掲)	(m)	4.3	3.0	5.0	-/12	-/12	4.5	4.9	12/12	3.7	2.5	6.5	-/12	-/12	3.3	4.1	12/12
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
要監視項目	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	PFOS	(mg/l)																
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOA	(mg/l)																
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A(イ)	測定計画調査	備讃瀬戸	A(イ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)			0804			0808
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	久須美鼻東	33-610-04	上層（表層）	引網沖	33-610-63	上層（表層）
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 / 日間最小	75%値(90%値) / 日間最大	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 / 日間最少	75%値(90%値) / 日間最大	k/n
現場観測	気温（底層採水時を含む）	(℃)	21.3	8.5	33.1	-/32	-/12	21.5	26.2	32/32	20.6	8.4	32.8	-/12	-/12	21.6	26.4	12/12
	水温（底層採水時を含む）	(℃)	19.1	10.0	28.6	-/32	-/12	18.1	24.7	32/32	18.7	10.1	28.6	-/12	-/12	18.0	24.9	12/12
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)	4.9	3.0	7.0	-/14	-/12	4.9	5.4	14/14	4.4	2.5	6.5	-/12	-/12	4.7	5.0	12/12
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	8.3	0/18	0/12	8.2	8.2	18/18	8.2	7.9	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	1.7	2.2	4/18	3/12	1.9	2.0	18/18	1.9	1.4	2.4	2/12	2/12	1.9	2.0	12/12
								1.7	2.1							1.4	2.4	
	ＳＳ	(mg/l)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全亜鉛	(mg/l)	0.005	<0.001	0.008	-/2	-/2	0.005	0.008	1/2								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+00	<1.0E+00	8.0E+00	-/14	-/12	2.0E+00	4.0E+00	8/14	2.0E+00	<1.0E+00	3.0E+00	-/4	-/4	1.0E+00	3.0E+00	2/4
	全窒素	(mg/l)	0.17	0.11	0.27	0/12	0/12	0.16	0.18	12/12	0.15	0.11	0.17	0/4	0/4	0.16	0.16	4/4
	全リン	(mg/l)	0.027	0.018	0.045	5/12	5/12	0.024	0.032	12/12	0.024	0.017	0.035	1/4	1/4	0.022	0.025	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	7.9	5.9	9.6	8/18	5/12	8.1	9.0	18/18	8.1	6.4	9.6	5/12	5/12	8.2	9.0	12/12
	底層DO	(mg/l)	7.9	6.1	9.5	-/14	-/12	8.2	9.0	14/14								
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
	C10-LAS	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2								
	C11-LAS	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2								
	C12-LAS	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2								
	C13-LAS	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2								
	C14-LAS	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2								
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/2	-/2	<0.000005	<0.000005	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)	<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/2	-/2	<0.000006	<0.000006	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/2	-/2	<0.000005	<0.000005	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)	<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/2	-/2	<0.000006	<0.000006	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)	<0.000006	<0.000006	<0.000006	-/2	-/2	<0.000006	<0.000006	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)	<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/2	-/2	<0.000004	<0.000004	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/2	-/2	<0.000005	<0.000005	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	-/2	-/2	<0.000003	<0.000003	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	-/2	-/2	<0.000003	<0.000003	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)	<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/2	-/2	<0.000004	<0.000004	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)	<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/2	-/2	<0.000004	<0.000004	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)	<0.000004	<0.000004	<0.000004	-/2	-/2	<0.000004	<0.000004	0/2								
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)	<0.000002	<0.000002	<0.000002	-/2	-/2	<0.000002	<0.000002	0/2								
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	0/12	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12	0.01	<0.01	0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.03	0.03	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12	0.03	<0.03	0.03	0/4	0/4	<0.03	<0.03	1/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	全クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.05	-/12	-/12	<0.02	0.02	5/12	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	8/12	0.01	<0.01	0.02	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.2E+00	1.4E+00	8.1E+00	-/12	-/12	2.9E+00	3.6E+00	12/12								
	透視度	(cm)																
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)	32	31	34	-/18	-/12	32	33	18/18	32	31	34	-/12	-/12	32	33	12/12
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)	2.0	1.6	2.2	-/4	-/4	2.1	2.1	4/4								
	DOC	(mg/l)	1.4	1.2	1.6	-/4	-/4	1.5	1.6	4/4								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独	透明度(再掲)	(m)	4.9	3.0	7.0	-/14	-/12	4.9	5.4	14/14	4.4	2.5	6.5	-/12	-/12	4.7	5.0	12/12
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0/1	0/1	<0.0020	<0.0020	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	ウラン	(mg/l)	0.0025	0.0025	0.0025	1/1	1/1	0.0025	0.0025	1/1								
	全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	PFOS	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1								
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1								
	PFOA	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1								
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1								
	PFOS及びPFOA	(mg/l)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/1	-/1	<0.000005	<0.000005	0/1								

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）		調査種類	備讃瀬戸		A(イ)			測定計画調査											
河川名		地点番号(県地点)						0809											
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	竪場島南東		33-610-64			上層（表層）											
調査機関名		分析担当機関	倉敷市		倉敷市環境監視センター														
測定項目		(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 日間最小	75%値(90%値) 日間最大	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 日間最少	75%値(90%値) 日間最大	k/n
現場観測	気温（底層採水時を含む）	(℃)	21.1	10.2	33.2	-/12	-/12	21.8	26.0	12/12								
	水温（底層採水時を含む）	(℃)	18.5	10.1	28.6	-/12	-/12	17.9	24.5	12/12								
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)	4.5	2.8	6.0	-/12	-/12	4.8	5.0	12/12								
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12								
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.7	2.5	4/12	4/12	1.9	2.1	12/12								
								1.7	2.5									
	ＳＳ	(mg/l)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+00	<1.0E+00	3.0E+00	-/4	-/4	1.0E+00	3.0E+00	3/4								
	全窒素	(mg/l)	0.16	0.11	0.19	0/4	0/4	0.17	0.17	4/4								
	全リン	(mg/l)	0.026	0.018	0.035	1/4	1/4	0.025	0.030	4/4								
	ＤＯ	(mg/l)	7.9	6.2	9.7	5/12	5/12	8.1	8.7	12/12								
	底層DO	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	C10-LAS	(mg/l)																
	C11-LAS	(mg/l)																
	C12-LAS	(mg/l)																
	C13-LAS	(mg/l)																
	C14-LAS	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.03	0.03	0/4	0/4	<0.03	<0.03	1/4								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	全クロム	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4								
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4								
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	透視度	(cm)																
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)	32	31	34	-/12	-/12	32	33	12/12								
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)																
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独	透明度(再掲)	(m)	4.5	2.8	6.0	-/12	-/12	4.8	5.0	12/12								
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅	(mg/l)																
	クロロタロニル	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ＥＰＮ	(mg/l)																
	ジクロルボス	(mg/l)																
	フェノブカルブ	(mg/l)																
	イプロベンホス	(mg/l)																
	クロルニトロフェン	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	PFOS	(mg/l)																
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOA	(mg/l)																
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	その他	()	測定計画調査	里見川	D(イ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)	下村川		C331	里見川		C332
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	常磐橋	33-999-71		大正橋	33-010-01	
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 / 日間最小	75%値(90%値) / 日間最大	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値 / 日間最少	75%値(90%値) / 日間最大	k/n
現場観測	気温	(℃)	19.6	6.5	32.1	-/12	-/12	20.3	25.0	12/12	20.1	6.0	32.3	-/12	-/12	23.1	28.5	12/12
	水温	(℃)	18.4	7.6	28.8	-/12	-/12	19.4	23.9	12/12	18.3	6.7	29.9	-/12	-/12	18.4	24.0	12/12
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)																
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.8	8.2	-/12	-/12	8.0	8.1	12/12	8.1	7.4	8.9	3/12	3/12	8.2	8.3	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	0.5	2.2	-/12	-/12	0.9	1.1	12/12	2.8	1.4	4.4	0/12	0/12	2.9	3.2	12/12
								0.5	2.2							1.4	4.4	
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.5	3.1	7.7	-/12	-/12	5.5	5.8	12/12	9.4	7.5	11	-/12	-/12	9.4	9.7	12/12
								3.1	7.7							7.5	11	
	ＳＳ	(mg/l)	3	<1	7	-/12	-/12	3	3	11/12	17	8	48	0/12	0/12	13	17	12/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)	0.006	0.006	0.006	-/2	-/2	0.006	0.006	2/2								
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	全窒素	(mg/l)	0.96	0.79	1.4	-/6	-/6	0.87	1.0	6/6	1.4	0.80	1.9	-/6	-/6	1.4	1.7	6/6
	全リン	(mg/l)	0.10	0.036	0.16	-/6	-/6	0.099	0.11	6/6	0.29	0.21	0.37	-/6	-/6	0.31	0.33	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	8.7	6.2	10	-/12	-/12	9.2	9.6	12/12	9.0	5.0	12	0/12	0/12	8.7	11	12/12
	底層DO	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	C10-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	C11-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	C12-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	C13-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	C14-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)	0.33	0.33	0.33	0/1	0/1	0.33	0.33	1/1	0.17	0.17	0.17	0/1	0/1	0.17	0.17	1/1
	ほう素	(mg/l)	0.58	0.58	0.58	0/1	0/1	0.58	0.58	1/1	0.17	0.17	0.17	0/1	0/1	0.17	0.17	1/1
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.46	0.42	0.52	-/4	-/4	0.46	0.49	4/4	0.63	0.20	0.92	-/4	-/4	0.70	0.70	4/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4	0.04	0.01	0.07	-/4	-/4	0.03	0.03	4/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.47	0.43	0.53	0/4	0/4	0.47	0.50	4/4	0.67	0.24	1.0	0/4	0/4	0.73	0.73	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.10	0.10	0.10	-/1	-/1	0.10	0.10	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	全クロム	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.05	0.05	0.06	-/4	-/4	0.05	0.05	4/4	0.09	<0.02	0.18	-/4	-/4	0.09	0.15	3/4
	リン酸態リン	(mg/l)	0.06	0.02	0.08	-/4	-/4	0.07	0.07	4/4	0.17	0.08	0.22	-/4	-/4	0.19	0.21	4/4
	クロロフィルａ	(μg/l)									4.4E+01	8.2E+00	7.5E+01	-/4	-/4	4.6E+01	7.2E+01	4/4
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	-/12	-/12	>30	>30	12/12	24	12	>30	-/12	-/12	25	26	12/12
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)																
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	透明度(再掲)	(m)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.0020	<0.0020	<0.0020	0/1	0/1	<0.0020	<0.0020	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	ウラン	(mg/l)									0.0004	0.0004	0.0004	0/1	0/1	0.0004	0.0004	1/1
	全マンガン	(mg/l)									0.08	0.08	0.08	0/1	0/1	0.08	0.08	1/1
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOA	(mg/l)									0.0000060	0.0000060	0.0000060	-/1	-/1	0.0000060	0.0000060	1/1
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)									0.0000048	0.0000048	0.0000048	-/1	-/1	0.0000048	0.0000048	1/1
	PFOS及びPFOA	(mg/l)									0.000008	0.000008	0.000008	-/1	-/1	0.000008	0.000008	1/1

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	溜川	()	測定計画調査	汐入川	()	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)	溜川	C333		汐入川	C335	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	港橋	33-213-01		県遊水池	33-214-01	
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n
								日間最小	日間最大							日間最少	日間最大	
現場観測	気温	(℃)	20.3	5.5	32.2	-/12	-/12	22.5	30.0	12/12	20.6	7.0	32.0	-/12	-/12	23.0	28.8	12/12
	水温	(℃)	18.1	7.4	29.1	-/12	-/12	19.1	23.2	12/12	18.9	9.3	29.2	-/12	-/12	19.9	22.9	12/12
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)																
生活環境項目	pH		7.8	7.4	8.5	-/12	-/12	7.6	8.0	12/12	7.6	7.3	7.9	-/12	-/12	7.5	7.6	12/12
	BOD	(mg/l)	1.6	0.9	2.9	-/12	-/12	1.6	1.6	12/12	2.2	1.1	3.9	-/12	-/12	1.8	2.6	12/12
								0.9	2.9							1.1	3.9	
	COD	(mg/l)	4.9	3.7	8.3	-/12	-/12	4.4	5.0	12/12	5.2	3.9	7.3	-/12	-/12	5.1	5.6	12/12
								3.7	8.3							3.9	7.3	
	SS	(mg/l)	3	1	6	-/12	-/12	3	4	12/12	5	1	9	-/12	-/12	4	5	12/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)									0.014	0.013	0.014	-/2	-/2	0.014	0.014	2/2
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	全窒素	(mg/l)	1.0	0.57	1.6	-/6	-/6	1.0	1.2	6/6	2.3	1.1	4.0	-/6	-/6	2.2	2.4	6/6
	全リン	(mg/l)	0.17	0.095	0.22	-/6	-/6	0.17	0.20	6/6	0.21	0.14	0.26	-/6	-/6	0.22	0.26	6/6
	DO	(mg/l)	8.1	4.8	11	-/12	-/12	8.2	9.6	12/12	7.7	4.9	10	-/12	-/12	7.7	8.6	12/12
	底層DO	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)									0.0023	0.0023	0.0023	-/1	-/1	0.0023	0.0023	1/1
	C10-LAS	(mg/l)									0.0004	0.0004	0.0004	-/1	-/1	0.0004	0.0004	1/1
	C11-LAS	(mg/l)									0.0009	0.0009	0.0009	-/1	-/1	0.0009	0.0009	1/1
	C12-LAS	(mg/l)									0.0006	0.0006	0.0006	-/1	-/1	0.0006	0.0006	1/1
	C13-LAS	(mg/l)									0.0002	0.0002	0.0002	-/1	-/1	0.0002	0.0002	1/1
	C14-LAS	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)	0.12	0.12	0.12	0/1	0/1	0.12	0.12	1/1	0.18	0.18	0.18	0/1	0/1	0.18	0.18	1/1
	ほう素	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	0/1	0/1	0.03	0.03	1/1	0.04	0.04	0.04	0/1	0/1	0.04	0.04	1/1
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.63	0.44	0.85	-/4	-/4	0.62	0.67	4/4	1.1	0.97	1.2	-/4	-/4	1.1	1.1	4/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.02	0.05	-/4	-/4	0.03	0.04	4/4	0.07	0.05	0.09	-/4	-/4	0.07	0.07	4/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.66	0.46	0.89	0/4	0/4	0.65	0.72	4/4	1.1	1.0	1.2	0/4	0/4	1.1	1.1	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.15	0.15	0.15	-/1	-/1	0.15	0.15	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.07	0.07	0.07	-/1	-/1	0.07	0.07	1/1
	全クロム	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.16	<0.02	0.32	-/4	-/4	0.16	0.16	3/4	1.0	0.30	2.4	-/4	-/4	0.66	0.93	4/4
	リン酸態リン	(mg/l)	0.12	0.05	0.16	-/4	-/4	0.14	0.15	4/4	0.17	0.12	0.23	-/4	-/4	0.16	0.18	4/4
	クロロフィルa	(μg/l)	5.1E+00	3.0E+00	9.1E+00	-/4	-/4	4.2E+00	5.2E+00	4/4	5.0E+00	2.3E+00	7.5E+00	-/4	-/4	5.0E+00	6.0E+00	4/4
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	-/12	-/12	>30	>30	12/12	>30	>30	>30	-/12	-/12	>30	>30	12/12
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)																
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	透明度(再掲)	(m)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	ニッケル	(mg/l)									0.011	0.011	0.011	-/1	-/1	0.011	0.011	1/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.0020	<0.0020	<0.0020	0/1	0/1	<0.0020	<0.0020	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	ウラン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	全マンガン	(mg/l)									0.10	0.10	0.10	0/1	0/1	0.10	0.10	1/1
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	PFOS	(mg/l)									0.0000027	0.0000027	0.0000027	-/1	-/1	0.0000027	0.0000027	1/1
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)									<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	-/1	-/1	<0.0000025	<0.0000025	0/1
	PFOA	(mg/l)									0.0000065	0.0000065	0.0000065	-/1	-/1	0.0000065	0.0000065	1/1
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)									0.0000051	0.0000051	0.0000051	-/1	-/1	0.0000051	0.0000051	1/1
	PFOS及びPFOA	(mg/l)									0.000009	0.000009	0.000009	-/1	-/1	0.000009	0.000009	1/1

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	その他	()	測定計画調査	倉敷川	C(ハ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)	呼松遊水池	C336		吉岡川	C338	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	呼松遊水池	33-999-75		粒江橋	33-021-81	
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n
								日間最小	日間最大							日間最少	日間最大	
現場観測	気温	(℃)	18.5	4.0	30.1	-/12	-/12	18.5	24.2	12/12	20.9	7.0	34.0	-/12	-/12	22.6	28.5	12/12
	水温	(℃)	18.3	6.0	29.0	-/12	-/12	18.5	23.1	12/12	18.8	7.3	29.6	-/12	-/12	19.7	24.5	12/12
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)																
生活環境項目	pH		8.3	7.4	9.3	-/12	-/12	8.3	8.7	12/12	7.9	7.4	8.5	0/12	0/12	7.8	8.1	12/12
	BOD	(mg/l)	2.7	1.3	4.3	-/12	-/12	2.4	3.7	12/12	1.6	0.8	3.1	0/12	0/12	1.6	1.8	12/12
								1.3	4.3							0.8	3.1	
	COD	(mg/l)	7.0	5.3	9.0	-/12	-/12	7.5	7.7	12/12	4.2	3.2	6.5	-/12	-/12	4.1	4.5	12/12
								5.3	9.0							3.2	6.5	
	SS	(mg/l)	10	3	20	-/12	-/12	10	10	12/12	5	2	13	0/12	0/12	4	6	12/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	全窒素	(mg/l)	1.1	0.75	1.3	-/6	-/6	1.2	1.2	6/6	0.86	0.56	1.0	-/6	-/6	0.98	1.0	6/6
	全リン	(mg/l)	0.13	0.075	0.22	-/6	-/6	0.12	0.14	6/6	0.098	0.055	0.14	-/6	-/6	0.10	0.11	6/6
	DO	(mg/l)	9.6	6.5	16	-/12	-/12	9.0	11	12/12	8.4	6.6	10	0/12	0/12	8.4	9.7	12/12
	底層DO	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	C10-LAS	(mg/l)																
	C11-LAS	(mg/l)																
	C12-LAS	(mg/l)																
	C13-LAS	(mg/l)																
	C14-LAS	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	0.0004	<0.0004	0.0005	0/12	0/12	<0.0004	<0.0004	1/12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	0.0006	<0.0006	0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	1/12	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)	0.23	0.23	0.23	0/1	0/1	0.23	0.23	1/1	0.14	0.14	0.14	0/1	0/1	0.14	0.14	1/1
	ほう素	(mg/l)	0.34	0.34	0.34	0/1	0/1	0.34	0.34	1/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.33	0.11	0.67	-/4	-/4	0.27	0.40	4/4	0.49	0.34	0.64	-/4	-/4	0.49	0.54	4/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	-/4	-/4	0.03	0.03	4/4	0.02	0.02	0.02	-/4	-/4	0.02	0.02	4/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.36	0.12	0.70	0/4	0/4	0.30	0.44	4/4	0.51	0.36	0.66	0/4	0/4	0.52	0.57	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	全クロム	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	0.02	0.09	-/4	-/4	0.03	0.04	4/4	0.16	0.08	0.19	-/4	-/4	0.18	0.19	4/4
	リン酸態リン	(mg/l)	0.04	<0.01	0.13	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4	0.06	0.03	0.09	-/4	-/4	0.06	0.06	4/4
	クロロフィルa	(μg/l)	4.7E+01	2.1E+01	7.2E+01	-/4	-/4	4.8E+01	5.0E+01	4/4								
	透視度	(cm)	28	21	>30	-/12	-/12	>30	>30	12/12	>30	>30	>30	-/12	-/12	>30	>30	12/12
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)																
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独	透明度(再掲)	(m)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/12	-/12	<0.0006	<0.0006	0/12	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12	0/12	<0.006	<0.006	0/12	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12	0/12	<0.02	<0.02	0/12	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
要監視項目	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/12	0/12	<0.06	<0.06	0/12	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/12	0/12	<0.04	<0.04	0/12	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	PFOS	(mg/l)																
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOA	(mg/l)																
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	その他	()	測定計画調査	倉敷川	C(ハ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)	明治川	C339		倉敷川	C341	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	明治橋	33-999-76		新吉岡橋	33-021-82	
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n
								日間最小	日間最大							日間最少	日間最大	
現場観測	気温	(℃)	20.5	6.0	34.0	-/12	-/12	22.5	28.0	12/12	24.3	14.8	31.9	-/4	-/4	25.2	26.0	4/4
	水温	(℃)	18.3	7.5	29.3	-/12	-/12	19.2	23.5	12/12	19.6	10.2	28.8	-/4	-/4	19.7	21.4	4/4
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)																
	pH		8.0	7.7	8.4	-/12	-/12	7.9	8.0	12/12	8.2	8.0	8.5	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4
	BOD	(mg/l)	2.2	1.4	4.3	-/12	-/12	1.9	2.0	12/12	1.5	0.7	3.0	0/4	0/4	1.1	1.1	4/4
								1.4	4.3							0.7	3.0	
	COD	(mg/l)	7.8	5.4	11	-/12	-/12	7.3	9.0	12/12	3.2	2.9	3.5	-/4	-/4	3.3	3.3	4/4
								5.4	11							2.9	3.5	
	SS	(mg/l)	7	<1	50	-/12	-/12	3	6	11/12	3	2	4	0/4	0/4	3	3	4/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	全窒素	(mg/l)	1.7	1.2	2.6	-/6	-/6	1.6	2.1	6/6	0.80	0.56	1.0	-/4	-/4	0.82	0.95	4/4
	全リン	(mg/l)	0.13	0.086	0.17	-/6	-/6	0.13	0.15	6/6	0.065	0.052	0.083	-/4	-/4	0.063	0.070	4/4
	DO	(mg/l)	9.1	7.8	10	-/12	-/12	8.9	10	12/12	9.7	8.8	11	0/4	0/4	9.6	10	4/4
	底層DO	(mg/l)																
生活環境項目	LAS	(mg/l)																
	C10-LAS	(mg/l)																
	C11-LAS	(mg/l)																
	C12-LAS	(mg/l)																
	C13-LAS	(mg/l)																
	C14-LAS	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ふっ素	(mg/l)	0.43	0.43	0.43	0/1	0/1	0.43	0.43	1/1								
	ほう素	(mg/l)	0.25	0.25	0.25	0/1	0/1	0.25	0.25	1/1								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.96	0.48	1.4	-/4	-/4	0.97	1.3	4/4								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.02	-/4	-/4	0.02	0.02	4/4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.99	0.50	1.5	0/4	0/4	0.99	1.3	4/4								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	全クロム	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.19	0.06	0.34	-/4	-/4	0.18	0.20	4/4								
	リン酸態リン	(mg/l)	0.08	0.06	0.09	-/4	-/4	0.09	0.09	4/4								
	クロロフィルa	(μg/l)																
	透視度	(cm)	29	18	>30	-/12	-/12	>30	>30	12/12	>30	>30	>30	-/4	-/4	>30	>30	4/4
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)																
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独	透明度(再掲)	(m)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	EPN	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
要監視項目	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	PFOS	(mg/l)																
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOA	(mg/l)																
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	倉敷川 C(ハ) 測定計画調査								倉敷川 C(ハ) 測定計画調査							
河川名	地点番号(県地点)	倉敷川 C342								倉敷川 C343							
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	藤戸ハイツ南 33-021-83								高橋 33-021-84							
調査機関名	分析担当機関	倉敷市 倉敷市環境監視センター								倉敷市 倉敷市環境監視センター							
測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n
							日間最小	日間最大							日間最少	日間最大	
現場観測 気温	(℃)	21.3	7.7	31.7	-/4	-/4	22.9	24.8	4/4	23.4	12.9	32.3	-/4	-/4	24.3	25.3	4/4
水温	(℃)	19.1	6.9	29.1	-/4	-/4	20.1	22.8	4/4	18.9	7.3	29.3	-/4	-/4	19.5	21.5	4/4
流速	(m/s)																
透明度	(m)																
pH		7.6	7.3	7.9	0/4	0/4	7.5	7.6	4/4	7.7	7.3	8.2	0/4	0/4	7.7	7.9	4/4
BOD	(mg/l)	2.9	2.4	4.0	0/4	0/4	2.7	2.8	4/4	2.2	1.1	3.8	0/4	0/4	1.9	2.4	4/4
							2.4	4.0							1.1	3.8	
COD	(mg/l)	8.5	6.7	10	-/4	-/4	8.7	10	4/4	5.7	4.6	6.9	-/4	-/4	5.7	6.3	4/4
							6.7	10							4.6	6.9	
SS	(mg/l)	8	2	13	0/4	0/4	8	9	4/4	9	7	12	0/4	0/4	9	10	4/4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
全亜鉛	(mg/l)																
大腸菌数	(CFU/100ml)																
全窒素	(mg/l)	2.2	1.4	3.1	-/4	-/4	2.1	2.7	4/4	1.3	1.0	1.7	-/4	-/4	1.3	1.5	4/4
全リン	(mg/l)	0.26	0.18	0.40	-/4	-/4	0.24	0.24	4/4	0.13	0.11	0.16	-/4	-/4	0.12	0.13	4/4
DO	(mg/l)	7.9	5.1	11	0/4	0/4	7.7	9.0	4/4	8.0	4.9	11	1/4	1/4	8.0	9.4	4/4
底層DO	(mg/l)																
生活環境項目 LAS	(mg/l)																
C10-LAS	(mg/l)																
C11-LAS	(mg/l)																
C12-LAS	(mg/l)																
C13-LAS	(mg/l)																
C14-LAS	(mg/l)																
ノニルフェノール	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目 カドミウム	(mg/l)																
全シアン	(mg/l)																
鉛	(mg/l)																
六価クロム	(mg/l)																
ヒ素	(mg/l)																
総水銀	(mg/l)																
アルキル水銀	(mg/l)																
PCB	(mg/l)																
トリクロロエチレン	(mg/l)																
テトラクロロエチレン	(mg/l)																
ジクロロメタン	(mg/l)																
四塩化炭素	(mg/l)																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
チウラム	(mg/l)																
シマジン	(mg/l)																
チオベンカルブ	(mg/l)																
ベンゼン	(mg/l)																
セレン	(mg/l)																
ふっ素	(mg/l)																
ほう素	(mg/l)																
硝酸性窒素	(mg/l)																
亜硝酸性窒素	(mg/l)																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目 フェノール類	(mg/l)																
銅	(mg/l)																
鉄（溶解性）	(mg/l)																
マンガン（溶解性）	(mg/l)																
全クロム	(mg/l)																
亜鉛	(mg/l)																
その他項目 大腸菌群数	(MPN/100ml)																
アンモニア性窒素	(mg/l)																
リン酸態リン	(mg/l)																
クロロフィルa	(μg/l)																
透視度	(cm)	>30	>30	>30	-/4	-/4	>30	>30	4/4	>30	>30	>30	-/4	-/4	>30	>30	4/4
塩素量	(/l)																
塩分	(‰)																
塩化物イオン	(mg/l)																
TOC	(mg/l)																
DOC	(mg/l)																
トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独 透明度(再掲)	(m)																
クロロホルム	(mg/l)																
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)																
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)																
イソキサチオン	(mg/l)																
ダイアジノン	(mg/l)																
フェニトロチオン	(mg/l)																
イソプロチオラン	(mg/l)																
オキシン銅	(mg/l)																
クロロタロニル	(mg/l)																
プロピザミド	(mg/l)																
EPN	(mg/l)																
ジクロルボス	(mg/l)																
フェノブカルブ	(mg/l)																
イプロベンホス	(mg/l)																
クロルニトロフェン	(mg/l)																
要監視項目 トルエン	(mg/l)																
キシレン	(mg/l)																
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
ニッケル	(mg/l)																
モリブデン	(mg/l)																
アンチモン	(mg/l)																
ホルムアルデヒド	(mg/l)																
フェノール	(mg/l)																
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
エピクロロヒドリン	(mg/l)																
ウラン	(mg/l)																
全マンガン	(mg/l)																
クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)																
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
アニリン	(mg/l)																
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
PFOS	(mg/l)																
PFOS（直鎖体）	(mg/l)																
PFOA	(mg/l)																
PFOA（直鎖体）	(mg/l)																
PFOS及びPFOA	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	倉敷川	C(ハ)	測定計画調査	倉敷川	C(ハ)	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)	倉敷川		C345	倉敷川		C346
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	下庄	33-021-86		西田	33-021-87	
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n
								日間最小	日間最大							日間最少	日間最大	
現場観測	気温	(℃)	22.9	9.3	33.4	-/4	-/4	24.4	24.7	4/4	23.4	11.1	34.3	-/4	-/4	24.0	25.0	4/4
	水温	(℃)	19.4	8.8	30.4	-/4	-/4	19.3	22.0	4/4	21.2	10.7	29.4	-/4	-/4	22.4	22.8	4/4
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)																
生活環境項目	pH		8.0	7.4	9.6	1/4	1/4	7.6	7.6	4/4	7.7	7.4	7.9	0/4	0/4	7.7	7.7	4/4
	BOD	(mg/l)	3.3	1.7	7.8	1/4	1/4	1.9	2.0	4/4	2.2	0.6	5.2	1/4	1/4	1.5	1.6	4/4
								1.7	7.8							0.6	5.2	
	COD	(mg/l)	7.2	5.1	12	-/4	-/4	5.9	6.3	4/4	5.1	3.1	8.1	-/4	-/4	4.5	5.6	4/4
								5.1	12							3.1	8.1	
	SS	(mg/l)	10	5	22	0/4	0/4	6	6	4/4	24	3	68	1/4	1/4	13	23	4/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	全窒素	(mg/l)	2.1	1.0	4.4	-/4	-/4	1.4	1.7	4/4	1.1	0.57	1.8	-/4	-/4	1.1	1.4	4/4
	全リン	(mg/l)	0.27	0.14	0.52	-/4	-/4	0.21	0.25	4/4	0.23	0.074	0.43	-/4	-/4	0.21	0.32	4/4
	DO	(mg/l)	8.4	4.8	13	1/4	1/4	7.9	8.3	4/4	8.4	5.6	11	0/4	0/4	8.5	9.0	4/4
	底層DO	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	C10-LAS	(mg/l)																
	C11-LAS	(mg/l)																
	C12-LAS	(mg/l)																
	C13-LAS	(mg/l)																
	C14-LAS	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	PCB	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	全クロム	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	クロロフィルa	(μg/l)																
	透視度	(cm)	29	25	>30	-/4	-/4	>30	>30	4/4	27	16	>30	-/4	-/4	>30	>30	4/4
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)																
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独	透明度(再掲)	(m)																
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/l)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅	(mg/l)																
	クロロタロニル	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	EPN	(mg/l)																
	ジクロルボス	(mg/l)																
	フェノブカルブ	(mg/l)																
	イプロベンホス	(mg/l)																
	クロルニトロフェン	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	PFOS	(mg/l)																
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOA	(mg/l)																
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）	調査種類	小田川下流	B(イ)	測定計画調査	その他	()	測定計画調査
河川名	地点番号(県地点)	真備野宮水路	C361		船穂川		C362
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	新田南団地(真備)	33-026-77		福島排水機場(船穂)	33-999-78	
調査機関名	分析担当機関	倉敷市	倉敷市環境監視センター		倉敷市	倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n	平均	最小	最大	m/n	x/y	中央値	75%値(90%値)	k/n
								日間最小	日間最大							日間最少	日間最大	
現場観測	気温	(℃)	21.7	7.0	35.0	-/12	-/12	24.3	27.0	12/12	22.3	8.0	35.5	-/12	-/12	24.0	30.5	12/12
	水温	(℃)	19.0	7.0	28.2	-/12	-/12	21.3	24.6	12/12	18.6	8.3	28.1	-/12	-/12	19.2	24.3	12/12
	流速	(m/s)																
	透明度	(m)																
生活環境項目	ｐＨ		8.9	7.9	9.8	-/12	-/12	9.0	9.2	12/12	7.7	7.5	8.0	-/12	-/12	7.6	7.8	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.8	0.8	4.0	-/12	-/12	3.1	3.6	12/12	1.5	0.7	2.6	-/12	-/12	1.3	1.7	12/12
								0.8	4.0							0.7	2.6	
	ＣＯＤ	(mg/l)	7.4	3.6	10	-/12	-/12	8.0	9.0	12/12	4.1	2.9	5.6	-/12	-/12	4.1	4.4	12/12
								3.6	10							2.9	5.6	
	ＳＳ	(mg/l)	3	<1	9	-/12	-/12	2	3	10/12	3	<1	8	-/12	-/12	3	4	11/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	全窒素	(mg/l)	3.1	0.60	6.7	-/6	-/6	2.9	4.8	6/6	0.93	0.59	1.3	-/6	-/6	0.97	1.1	6/6
	全リン	(mg/l)	0.45	0.10	0.84	-/6	-/6	0.45	0.65	6/6	0.26	0.14	0.43	-/6	-/6	0.22	0.37	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	15	8.2	23	-/12	-/12	15	17	12/12	8.6	5.8	11	-/12	-/12	8.5	9.6	12/12
	底層DO	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	C10-LAS	(mg/l)																
	C11-LAS	(mg/l)																
	C12-LAS	(mg/l)																
	C13-LAS	(mg/l)																
	C14-LAS	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.1	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.2	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.3	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.4	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.5	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.6	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.7	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.8	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.9	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/l)																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ふっ素	(mg/l)	0.08	0.08	0.08	0/1	0/1	0.08	0.08	1/1	0.14	0.14	0.14	0/1	0/1	0.14	0.14	1/1
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	硝酸性窒素	(mg/l)	2.6	0.63	4.1	-/4	-/4	2.9	3.8	4/4	0.45	0.11	0.64	-/4	-/4	0.52	0.52	4/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	0.01	0.52	-/4	-/4	0.22	0.23	4/4	0.02	0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	4/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	2.8	0.65	4.6	0/4	0/4	3.1	4.0	4/4	0.48	0.13	0.67	0/4	0/4	0.55	0.55	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	全クロム	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
その他項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.40	0.04	1.4	-/4	-/4	0.08	0.09	4/4	0.20	0.14	0.24	-/4	-/4	0.22	0.23	4/4
	リン酸態リン	(mg/l)	0.52	0.13	0.80	-/4	-/4	0.57	0.62	4/4	0.26	0.16	0.36	-/4	-/4	0.26	0.33	4/4
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	-/12	-/12	>30	>30	12/12	>30	>30	>30	-/12	-/12	>30	>30	12/12
	塩素量	(/l)																
	塩分	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	TOC	(mg/l)																
	DOC	(mg/l)																
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
独	透明度(再掲)	(m)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/1	-/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ジクロルボス	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
要監視項目	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	クロロホルム(水生生物用)	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	PFOS	(mg/l)																
	PFOS（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOA	(mg/l)																
	PFOA（直鎖体）	(mg/l)																
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ