

社会福祉施設における 感染症対策について

倉敷市保健所 保健課 感染症係

令和5年度倉敷市介護保険サービス事業者集団指導説明資料



内容


- 1 感染症とは
- 2 基本的な感染症対策
- 3 倉敷市発生動向調査
- 4 感染対策のスキルアップのために
- 5 集団発生の報告について

1 感染症とは

病気の原因となるウイルスや細菌、真菌などが人や動物の体内に侵入して、増殖し、様々な症状がでる病気のことを「感染症」と言います。

集団感染を 引き起こしやすい菌・ウイルス

- ・新型コロナウイルス
- ・インフルエンザウイルス
- ・ノロウイルス
- ・腸管出血性大腸菌
- ・結核菌
- ・薬剤耐性菌 など



易感染性


認知機能の
低下

感染への
抵抗力が
低下



2 基本的な感染症対策

「施設系・通所系・訪問系サービスにおける感染対策」



2 基本的な感染症対策

「標準予防策(スタンダード・プリコーション)」

感染症の有無に関わらず、すべての人に対して血液、体液、汗を除く分泌物、排泄物、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質は、感染の可能性があるとみなして対応する方法。



①手指衛生



②個人防護具の適正使用



③咳エチケット



2 基本的な感染症対策

「標準予防策(スタンダード・プリコーション)」

①手指衛生の徹底！



病原体は
目・鼻・口から
侵入してくる

汚染された手を
介して、病原体は
利用者や環境へ
拡がる



～介護現場での手指衛生のタイミング～

- ✓部屋に入る時・出た後
- ✓食事介助の前後
- ✓口腔ケアの前後
- ✓薬を扱うとき
- ✓手袋をつける前・外した後
- ✓利用者に触るとき（検温・体位変換など） など
- ✓オムツ交換の後
- ✓環境整備の後
- ✓シーツ交換の後

**1ケア1手洗い！
ケア前後の手洗い！**

- ✓休憩に入る前
- ✓マスクの表面に触れた時
- ✓トイレの後



正しい手の洗い方

手洗いの
前に

- ・爪は短く切っておきましょう
- ・時計や指輪は外しておきましょう



流水でよく手をぬらした後、石けんをつけ、手のひらをよくこすります。



手の甲をのばすようにこすります。



指先・爪の間を念入りにこすります。



指の間を洗います。



親指と手のひらをねじり洗いします。



手首も忘れずに洗います。

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、
清潔なタオルやペーパータオルで
よく拭き取って乾かします。

- 洗い残しの多いところ
- やや洗い残しの多いところ



2 基本的な感染症対策

「標準予防策(スタンダード・プリコーション)」

②個人防護具の適正使用

Personal Protective Equipment : PPE



個人 防護具

着用場面



手袋

- ・血液などの体液や、嘔吐物、排泄物に触れる時
- ・傷や創傷皮膚に触れる時

アイガード



マスク

- ・血液などの体液や、嘔吐物、排泄物で目、鼻、口を汚染するおそれがある時



ガウン

- ・血液などの体液や、嘔吐物、排泄物で衣服を汚染するおそれがある時

使いまわし
着用後、手を洗わない



個人防護具はディスポーザブル(使い捨て)です。
利用者1人ごとや1ケアごとに交換しましょう。

2 基本的な感染症対策

「標準予防策(スタンダード・プリコーション)」

③咳エチケット

マスクを正しく着用



マスクを着用する
口や鼻を覆う

マスクがない時



ティッシュや
ハンカチで
口や鼻を覆う

とっさの時



上着の内側や
袖で覆う



2 基本的な感染症対策 「感染症流行時の感染症対策」

基本

標準予防策 (スタンダード・プリコーション)



感染経路別予防策

+α



①飛沫感染

【対応】

マスク・ゴーグル等

【主な病原体】

インフルエンザ等

②空気感染

【対応】

N95マスク、換気等

【主な病原体】

結核・麻しん等

③接触感染

【対応】


手洗い、ガウン、
手袋等

【主な病原体】

ノロウイルス・疥癬等



3 感染症発生動向調査知っていますか？



職員の危機意識大切です！

倉敷市保健所ホームページ
感染症発生動向調査 週報（倉敷市）

情報をいち早く
キャッチ！


- ・自分自身の感染を防ぐ
- ・利用者の体調異変に
すぐに気づける！

感染症発生動向調査 地区別1 定点あたり患者数 第52週 (12/25~12/31単位:人)


疾患名	倉敷	児島	玉島	水島	倉敷市内	第51週	第50週
RSウイルス感染症	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0
咽頭結膜熱	2.0	5.0	1.5	0.8	2.0	3.1	3.7
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.0	0.0	0.5	4.3	2.2	1.6	1.5
感染性胃腸炎	7.7	1.5	1.5	0.3	2.7	1.2	3.2
水痘	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
手足口病	0.0	1.5	1.0	0.5	0.6	0.7	0.8
伝染性紅斑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
突発性発疹	0.0	1.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
ヘルパンギーナ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
流行性耳下腺炎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	28.2	28.7	9.0	27.2	24.4	21.3	32.0
新型コロナウイルス	10.4	7.4	3.0	11.0	8.6	5.6	5.6
急性出血性結膜炎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
流行性角結膜炎	0.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8

定点数 インフルエンザ・新型コロナウイルス(インフルエンザ・新型コロナウイルス以外の疾患) 倉敷5(3) 児島3(2) 水島5(4) 玉島3(2) 眼科 倉敷2 児島1 玉島1


インフルエンザ 報告数比較(倉敷市)



新型コロナウイルス感染症 報告数比較(倉敷市)



感染性胃腸炎 報告数比較(倉敷市)



4 感染対策のスキルアップのために

介護現場における感染対策の手引き

NEW★R5年9月

コロナ5類移行後の改訂版！

介護現場における
(施設系 通所系 訪問系サービスなど)
感染対策の手引き

第3版

厚生労働省老健局
令和5年9月



通所系

介護職員のための
感染対策マニュアル

第3版



施設系

介護職員のための
感染対策マニュアル

第3版



訪問系

介護職員のための
感染対策マニュアル

第3版



厚生労働省 感染対策 施設




4 感染対策のスキルアップのために

平時からの情報収集や施設での研修に是非お役立てください。

【新型コロナウイルス感染症に関する総合情報サイト】（岡山県）

OCIT作成の陽性者発生時の初期対応マニュアルの紹介など



※3月末までの公開！閲覧はお早めに！

【感染予防ミニ研修会・研修動画（岡山県） （Withコロナ体制連絡会議）】

医師、感染管理認定看護師による感染症対策の講話や施設での集団発生対応の事例紹介



※3月末までの公開！閲覧はお早めに！

【社会福祉施設向けの国の研修動画】

介護老人福祉施設、訪問事業所等の職員向けに公開している研修動画
（厚生労働省）



「介護職員のための
そうだったのか！感染対策」

【感染症予防チラシ、リーフレット】（岡山県）

社会福祉施設等での患者発生時の
掲示物や予防啓発に関するリーフレット等を掲載



※3月末までの公開！閲覧はお早めに！

4 感染対策のスキルアップのために

【 倉敷市からのお知らせ 】 (倉敷市ホームページ)



社会福祉施設の方へのお知らせや、集団発生の報告様式、感染症対策についての手引き等を掲載しています。

倉敷市 集団発生



毎年開催している感染症対策研修会も
ぜひ御参加ください！



去年は、南岡山医療センター谷本院長先生、
倉敷中央病院の木村看護師による感染症対策の講話と
倉敷市保健所感染症係完全オリジナル作成の
「音楽に合わせて嘔吐物処理」動画を紹介しました！

倉敷市のHPにて
公開中！

音楽に合わせて嘔吐物処理
～STOP感染拡大 その吐物はノロかも～




倉敷市保健所 保健課 感染症係
R5.10月作成




5 集団発生 の 報告 について

倉敷市内社会福祉施設等における感染症等発生時の対応について (R6.5.8改定)



○ 土・日曜、休日、夜間の連絡先



○ 平日(昼間)の連絡先

健康長寿課	Tel 426-3315	fax 422-2016
指導監査課	Tel 426-3297	fax 426-3921
障がい福祉課	Tel 426-3305	fax 421-4411
子育て支援課	Tel 426-3314	fax 427-7335
保育・幼稚園課	Tel 426-3367	fax 426-3938
福祉援護課	Tel 426-3321	fax 422-3389
生活福祉課	Tel 426-3325	fax 422-3389
保健体育課	Tel 426-3835	fax 421-6018
保健課	Tel 434-9810	fax 434-9805 感染症に関すること
生活衛生課	Tel 434-9826	fax 434-9833 食中毒に関すること

➤ 「倉敷市内社会福祉施設等における感染症等発生時の対応について」(左参照)を確認してください。

➤ 報告様式も含めて、ホームページに掲載しています。必要時にはダウンロードしてください。



(倉敷市ホームページ)

困りごとや相談があれば、気軽にお電話ください。



最後に

平時からの感染症予防の視点での取り組みが必要です。

発生に備え、職場内での日頃からの情報交換・共有をよろしくお願いします。

- ✓ 体制構築・整備
→ 連絡窓口・担当者等決定
- ✓ 感染防止に向けた取組
→ 最新情報収集・基本的な感染対策の徹底・体調管理
- ✓ 防護具・消毒液等備蓄品の確保
→ 個人防護具、消毒剤等の在庫量・保管場所の確認
- ✓ 研修・訓練の実施
→ 関係者と共有・マニュアルの確認




これだけは知っておいてほしい 結核のこと



結核は、今でも1日に32人の新しい患者が発生し、
5人が命を落としている日本の重大な感染症です。

(結核の常識2023より)

■倉敷市の結核の現状（令和4年）



- ・年間約50人が結核と診断され、服薬治療をしている
- ・60歳以上の方が6割。

■早期発見・まん延防止のために

●症状がなくとも、年に1回胸部レントゲン検診。

※65歳以上の方は感染症法により胸部レントゲン検診を受診するよう定められている。高齢者は症状がでにくいため、発見が遅れる傾向がある。

●2週間以上風邪に似た症状が続く場合は早めに受診！

※80歳以上の方の約半数は過去に結核に感染している恐れがあり、今後発病するリスクがある。

○結核定期健康診断について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により医療機関、学校、社会福祉施設では結核の早期発見・早期治療につなげることを目的に、結核定期健康診断を実施し、報告する必要があります。詳細は倉敷市保健所ホームページをご確認ください。




■よくある質問

Q. 結核と言われたら、入院しないといけないのですか??

A. 感染性がある（痰の中に結核菌がいる）と診断された時は、入院治療が必要です。

「痰の中に結核菌がない」場合は、普段通りの生活でかまいません。



■よくある質問

Q. 結核患者さんと接触があったら、仕事はお休みしないといけないのですか？

A. 接触者となった段階では仕事を休む必要はありません。

ちなみに 介護等のサービス利用を中止する必要もありません。

サービスの中止
就業制限

通常通りの対応
をお願いします。

※咳や痰等の呼吸器症状がある場合は、早めに受診をお願いします。

■結核についてもっと知りたい・・・

結核に関する正しい情報、予防や対策については、結核研究所のホームページにまとめられています。ぜひ、ご活用ください。

結核研究所 対策支援部



NEW
R5年作成の最新パンフレット
もダウンロードできます

公益財団法人結核予防会・結核研究所 RIT/ATA

対策支援部

Department of Programme Support

目次/Contents

国内研修等のご案内

外国人結核電話相談

よくあるご質問 (FAQ)

各種資料など

高齢者

介護職のあなたにこれだけは知ってほしい“結核のこと”(カラー版・白黒版)(2023.4)

へケアマネジャーの方へ～地域包括ケアシステムにおける結核早期発見・服薬療養支援のための手引き(2020.5)

在宅高齢者への結核対応 ポイント&事例集(2017.5)

高齢者介護に関わる人のための“結核”基礎知識(2016.7)
ダウンロードの上、左綴じで両面印刷していただくと3つ折りリーフレットになります。

高齢者施設・介護職員対象の結核ハンドブック(2016.7)