

倉敷市内の水道水質検査結果 8 月分

浄水場	上成浄水場	上成浄水場	上成浄水場	酒津浄水場	酒津浄水場	酒津浄水場	片島浄水場	片島浄水場	検査地点に 送水している浄水場
採 水 地 点	玉島の森 (玉島乙島)	岩谷公園 (玉島黒崎)	上郷公園 (玉島道口)	矢部公園 (矢部)	早沖公園 (茶屋町早沖)	笹沖桜苑遊園 (笹沖)	水島千鳥町公園 (水島西千鳥町)	鶴新田公園 (鶴新田)	水道水の採水を行なっている地点
採水年月日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	採水日時
水 温	28.5	29.7	32.7	30.0	32.6	31.0	30.3	31.6	採水時の水温
残留塩素	0.30	0.16	0.38	0.30	0.26	0.38	0.46	0.46	給水栓で0.1mg/L以上
水質基準項目 (51項目)									水質基準値
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	100cfu/ml以下
大腸菌	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	－ ー	<0.0003	<0.0003	－ ー	<0.0003	<0.0003	－ ー	<0.0003	0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物	－ ー	<0.00005	<0.00005	－ ー	<0.00005	<0.00005	－ ー	<0.00005	0.0005 mg/L以下
セレン及びその化合物	－ ー	<0.001	<0.001	－ ー	<0.001	<0.001	－ ー	<0.001	0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物	－ ー	<0.001	<0.001	－ ー	<0.001	<0.001	－ ー	<0.001	0.01 mg/L以下
ひ素及びその化合物	－ ー	0.001	<0.001	－ ー	0.001	0.001	－ ー	0.002	0.01 mg/L以下
六価クロム化合物	－ ー	<0.002	<0.002	－ ー	<0.002	<0.002	－ ー	<0.002	0.02 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－ ー	<0.004	<0.004	－ ー	<0.004	<0.004	－ ー	<0.004	0.04 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	－ ー	<0.001	<0.001	－ ー	<0.001	<0.001	－ ー	<0.001	0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ ー	0.4	0.4	－ ー	0.7	0.7	－ ー	0.5	10 mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.14	0.17	0.15	0.09	0.10	0.15	0.27	0.25	0.8 mg/L以下
ホウ素及びその化合物	－ ー	0.02	0.02	－ ー	<0.01	<0.01	－ ー	0.05	1.0 mg/L以下
四塩化炭素	－ ー	<0.0002	<0.0002	－ ー	<0.0002	<0.0002	－ ー	<0.0002	0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン	－ ー	<0.001	<0.001	－ ー	<0.001	<0.001	－ ー	<0.001	0.05 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	－ ー	<0.0002	<0.0002	－ ー	<0.0002	<0.0002	－ ー	<0.0002	0.04 mg/L以下
ジクロロメタン	－ ー	<0.0002	<0.0002	－ ー	<0.0002	<0.0002	－ ー	<0.0002	0.02 mg/L以下
テトラクロロエチレン	－ ー	<0.0002	<0.0002	－ ー	<0.0002	<0.0002	－ ー	<0.0002	0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン	－ ー	<0.0002	<0.0002	－ ー	<0.0002	<0.0002	－ ー	<0.0002	0.01 mg/L以下
ベンゼン	－ ー	<0.0002	<0.0002	－ ー	<0.0002	<0.0002	－ ー	<0.0002	0.01 mg/L以下
塩素酸	－ ー	<0.06	<0.06	－ ー	<0.06	<0.06	－ ー	0.07	0.6 mg/L以下
クロロ酢酸	－ ー	<0.002	<0.002	－ ー	<0.002	<0.002	－ ー	<0.002	0.02 mg/L以下
クロロホルム	－ ー	0.017	0.010	－ ー	0.007	0.005	－ ー	0.014	0.06 mg/L以下
ジクロロ酢酸	－ ー	<0.002	0.003	－ ー	0.002	<0.002	－ ー	0.005	0.03 mg/L以下
ジブロモクロロメタン	－ ー	0.007	0.005	－ ー	0.003	0.003	－ ー	0.016	0.1 mg/L以下
臭素酸	－ ー	<0.001	<0.001	－ ー	<0.001	<0.001	－ ー	<0.001	0.01 mg/L以下
総トリハロメタン	－ ー	0.037	0.024	－ ー	0.015	0.013	－ ー	0.051	0.1 mg/L以下
トリクロロ酢酸	－ ー	0.004	0.003	－ ー	<0.002	<0.002	－ ー	0.003	0.03 mg/L以下
ブロモジクロロメタン	－ ー	0.012	0.008	－ ー	0.005	0.005	－ ー	0.015	0.03 mg/L以下
ブロモホルム	－ ー	0.001	0.001	－ ー	<0.001	<0.001	－ ー	0.006	0.09 mg/L以下
ホルムアルデヒド	－ ー	<0.004	<0.004	－ ー	<0.004	<0.004	－ ー	<0.004	0.08 mg/L以下
亜鉛及びその化合物	－ ー	<0.01	<0.01	－ ー	<0.01	<0.01	－ ー	<0.01	1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	－ ー	0.02	0.02	－ ー	<0.01	<0.01	－ ー	0.12	0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物	－ ー	<0.03	<0.03	－ ー	<0.03	<0.03	－ ー	<0.03	0.3 mg/L以下
銅及びその化合物	－ ー	<0.01	<0.01	－ ー	0.01	0.01	－ ー	<0.01	1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	10	10	10	7	7	7	23	22	200 mg/L以下
マンガン及びその化合物	－ ー	<0.001	0.004	－ ー	<0.001	<0.001	－ ー	<0.001	0.05 mg/L以下
塩化物イオン	10	10	10	6	6	6	26	25	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	55	55	55	50	51	50	53	53	300 mg/L以下
蒸発残留物	－ ー	108	106	－ ー	81	83	－ ー	132	500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤	－ ー	－ ー	<0.02	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.02	0.2 mg/L以下
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
非イオン界面活性剤	－ ー	－ ー	<0.005	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.005	0.02 mg/L以下
フェノール類	－ ー	－ ー	<0.0005	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.0005	0.005 mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	3 mg/L以下
p H 値	7.2	7.2	7.2	6.8	7.2	7.3	7.5	7.4	5.8以上8.6以下
味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でないこと
臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でないこと
色度	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
判 定	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	

検査機関 倉敷市水道局浄水課

倉敷市内の水道水質検査結果 8 月分

浄水場	真備浄水場	総社・真備浄水場	福井浄水場	西阿知浄水場	西阿知浄水場	西阿知浄水場	西阿知浄水場	検査地点に 送水している浄水場
採 水 地 点	真備公民館 二万分館 (上二万)	真備公民館 呉妹分館 (尾崎)	粒浦公園 (東粒浦)	明石公園 (児島田の口)	惣佐池公園 (児島田の口)	南畝第 1 公園 (南畝)	添池公園 (菰池)	水道水の採水を行なっている地点
採水年月日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	採水日時
水 温	27.6	31.7	25.7	31.7	30.8	32.6	32.1	採水時の水温
残留塩素	0.34	0.22	0.26	0.16	0.26	0.26	0.22	給水栓で0.1mg/L以上
水質基準項目（51項目）								水質基準値
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	100cfu/ml以下
大腸菌	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005 mg/L以下
セレン及びその化合物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
ひ素及びその化合物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
六価クロム化合物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	0.7	0.6	0.6	10 mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.24	0.10	0.28	0.09	0.10	0.10	0.09	0.8 mg/L以下
ホウ素及びその化合物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.01	0.01	0.01	1.0 mg/L以下
四塩化炭素	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.04 mg/L以下
ジクロロメタン	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02 mg/L以下
テトラクロロエチレン	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01 mg/L以下
ベンゼン	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01 mg/L以下
塩素酸	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	0.13	0.08	0.08	0.6 mg/L以下
クロロ酢酸	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/L以下
クロロホルム	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	0.025	0.018	0.017	0.06 mg/L以下
ジクロロ酢酸	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.002	<0.002	0.006	0.03 mg/L以下
ジブロモクロロメタン	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	0.003	0.003	0.003	0.1 mg/L以下
臭素酸	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.001	<0.001	<0.001	0.01 mg/L以下
総トリハロメタン	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	0.038	0.029	0.028	0.1 mg/L以下
トリクロロ酢酸	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	0.011	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
ブロモジクロロメタン	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	0.010	0.008	0.008	0.03 mg/L以下
ブロモホルム	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.001	<0.001	<0.001	0.09 mg/L以下
ホルムアルデヒド	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.004	<0.004	<0.004	0.08 mg/L以下
亜鉛及びその化合物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	0.04	0.04	0.04	0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.03	<0.03	<0.03	0.3 mg/L以下
銅及びその化合物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.01	<0.01	<0.01	1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	15	8	40	7	7	7	7	200 mg/L以下
マンガン及びその化合物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.001	<0.001	<0.001	0.05 mg/L以下
塩化物イオン	14	7	30	8	9	8	8	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	94	58	90	51	53	51	51	300 mg/L以下
蒸発残留物	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	87	84	86	500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.02	－ ー	0.2 mg/L以下
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
非イオン界面活性剤	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.005	－ ー	0.02 mg/L以下
フェノール類	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	－ ー	<0.0005	－ ー	0.005 mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.7	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	3 mg/L以下
p H 値	6.9	6.9	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	5.8以上8.6以下
味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でないこと
臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でないこと
色度	<0.5	0.6	<0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	5度以下
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
判 定	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	

検査機関 倉敷市水道局浄水課