倉 敷 の 環 境 白 書

平成１６年度版

資 料 編 ２ ／ ２

平 成 １ ５ 年 度 公 共 水 域 水 質 測 定 結 果 表

倉敷市

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0011	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	高梁川水域	あてはめ水域名	高梁川下流	調査担当機関名	建設省	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	高梁川					0	1	0	2
地点統一番号	004-01	B		03	0	地点名	霞橋			分析担当機関名	建設省岡山河川工事事務所				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/10	4/15	4/15	4/15	4/16	5/ 6	6/ 4	7/22	7/22	7/22	7/23	7/29	8/ 5	9/ 2	10/ 7	10/ 7	10/ 7	10/ 8
	採取時刻		102	9:30	9:05	15:10	21:30	3:10	8:10	9:10	9:30	15:00	22:30	2:50	12:50	9:30	9:20	9:10	15:00	21:35	2:45
	天気		103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	雨	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温	℃	104	13.0	16.6	20.8	15.2	9.5	23.8	24.5	28.7	27.9	24.6	24.3	28.5	31.5	31.7	18.5	23.2	17.0	15.2
	水温	℃	105	10.2	13.4	15.9	14.6	14.9	20.6	20.5	21.5	23.7	22.8	24.0	24.8	29.0	28.0	18.9	20.1	19.0	18.6
	流量	m^3/s	106																		
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	全水深	m	109	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
	透明度	m	110																		
	透視度	cm	121		>30	>30	>30	>30	29	28	19	14	16	13		17	13	>30	27	28	23
	透色相		123																		
	臭気		124																		
	満潮時刻		131																		
	干潮時刻		132																		
生活環境項目	pH		201		8.3	7.6	8.9 *	9.0 *	9.1 *	8.2	7.2	7.2	7.4	7.2		8.9 *	7.9	8.4	8.7 *	8.7 *	8.6 *
	PH	mg/ℓ	202		12	10	13	14	13	9.4	8.0	9.0	9.1	8.2		12	9.6	10	13	12	11
	BOD	mg/ℓ	203	1.1	1.0	1.5	1.8	1.6	1.5	1.3	0.6	1.0	0.9	0.9	2.3	1.9	1.3	1.0	1.4	1.5	1.6
	COD	mg/ℓ	204	3.0	2.8	3.1	3.2	3.1	4.1	5.0	3.4	4.0	3.6	3.6	4.5	4.5	4.3	3.4	3.5	3.6	3.9
	SS	mg/ℓ	205	3	2	2	3	2	9	9	8	13	8	9	14	9	13	5	6	6	10
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206		4.9E02	3.1E02	3.3E02	7.9E02	4.9E03	3.8E04*	1.1E04*	5.4E04*	7.9E03*	1.7E04*		1.4E03	4.3E03	1.3E03	2.2E02	2.8E02	1.2E02
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																		
	全窒素	mg/ℓ	208	0.97	0.97				0.81	0.97	0.91				0.94	0.57	0.79	0.66			
	全燐	mg/ℓ	209	0.017	0.015				0.037	0.054	0.068				0.064	0.054	0.073	0.036			
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501							<.0006								<.0006			
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511						0.03							0.02					
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512						<0.010							<0.010					
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513						0.40							0.13					
	クロロフィルa	μg/ℓ	532						8.6E00							3.3E01					
	リン酸態リン	mg/ℓ	552						<0.01							<0.01					
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624							<.0005								<.0005			
	ニッケル	mg/ℓ	625							<.0050								<.0050			
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745																		
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0011	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	高梁川水域	あてはめ水域名	高梁川下流	調査担当機関名	建設省	枚目/枚数			
						河川名	高梁川					0	1	0	2
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			地点名	霞橋			分析担当機関名	建設省岡山河川工事事務所				
地点統一番号	004-01	Bｲ		03	0										

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/10	4/15	4/15	4/15	4/16	5/ 6	6/ 4	7/22	7/22	7/22	7/23	7/29	8/ 5	9/ 2	10/ 7	10/ 7	10/ 7	10/ 8
	採取時刻		102	9:30	9:05	15:10	21:30	3:10	8:10	9:10	9:30	15:00	22:30	2:50	12:50	9:30	9:20	9:10	15:09	21:35	2:45
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301						<.0010							<.0010					
	全シアン	mg/ℓ	302						ND							ND					
	鉛	mg/ℓ	304						<.0050							<.0050					
	六価クロム	mg/ℓ	305						<.0200							<.0200					
	砒素	mg/ℓ	306						<.0050							<.0050					
	総水銀	mg/ℓ	307						<.0005							<.0005					
	アルキル水銀	mg/ℓ	308						ND							ND					
	PCB	mg/ℓ	309						ND							ND					
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310						<.0020							<.0020					
	四塩化炭素	mg/ℓ	311						<.0002							<.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312						<.0004							<.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313						<.0020							<.0020					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314						<.0040							<.0040					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315						<.0005							<.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316						<.0006							<.0006					
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317						<.0020							<.0020					
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318						<.0005							<.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319						<.0002							<.0002					
	チウラム	mg/ℓ	320						<.0006							<.0006					
	シマジン	mg/ℓ	321						<.0003							<.0003					
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322						<.0020							<.0020					
	ベンゼン	mg/ℓ	323						<.0010							<.0010					
	セレン	mg/ℓ	324						<.0020							<.0020					
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402													<0.01					
	亜鉛	mg/ℓ	403													<0.01					
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404													0.02					
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405													<0.01					
	総クロム	mg/ℓ	406													<0.03					
	フッ素	mg/ℓ	407						0.10							<0.10					

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	0011	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	高梁川水域	あてはめ水域名	高梁川下流	調査担当機関名	建設省	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	高梁川					0	1	0	2
地点統一番号	004-01	Bイ		03	0	地点名	霞橋			分析担当機関名	建設省岡山河川工事事務所				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/10	4/15	4/15	4/15	4/16	5/ 6	6/ 4	7/22	7/22	7/22	7/23	7/29	8/ 5	9/ 2	10/ 7	10/ 7	10/ 7	10/ 8
	採取時刻		102	9:30	9:05	15:10	21:30	3:10	8:10	9:10	9:30	15:00	22:30	2:50	12:50	9:30	9:20	9:10	15:00	21:35	2:45
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801							<.0060								<.0060			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802							<.0040								<.0040			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803							<.0060								<.0060			
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804							<.0300								<.0300			
	イソキサチオン	mg/ℓ	805							<.0008								<.0008			
	ダイアジノン	mg/ℓ	806							<.0005								<.0005			
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807							<.0003								<.0003			
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808							<.0040								<.0040			
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809							<.0040								<.0040			
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810							<.0040								<.0040			
	プロピザミド	mg/ℓ	811							<.0008								<.0008			
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812							<.0010								<.0010			
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813							<.0020								<.0020			
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814							<.0008								<.0008			
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815							<.0001								<.0001			
	トルエン	mg/ℓ	816							<.0600								<.0600			
	キシレン	mg/ℓ	817							<.0400								<.0400			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818							<.0060								<.0060			
	ホウ素	mg/ℓ	819						<0.03							<0.03					
	モリブデン	mg/ℓ	820							<.0100								<.0100			
	硝酸及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	821						0.41							0.14					
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	0011	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	高梁川水域	あてはめ水域名	高梁川下流	調査担当機関名	建設省	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	高梁川					0	2	0	2
地点統一番号	004-01	B		03	0	地点名	霞橋			分析担当機関名	建設省岡山河川工事事務所				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	10/14	11/ 4	12/ 2	1/ 6	1/ 6	1/ 6	1/ 7	1/13	2/ 3	3/ 2							
	採取時刻		102	10:50	9:30	8:20	9:00	15:15	21:50	2:45	10:30	9:50	9:50							
	天気		103	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴							
	気温	℃	104	19.6	16.9	13.4	3.3	11.5	5.6	4.0	6.8	6.0	8.2							
	水温	℃	105	19.5	17.3	12.0	6.1	7.5	6.7	6.0	6.6	6.1	8.7							
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
	全水深	m	109	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6							
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121		17	24	>30	>30	>30	>30		>30	>30							
	色相		123																	
	臭気		124																	
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	pH		201		8.4	7.6	7.9	8.3	8.0	8.0		7.8	7.5							
	DO	mg/ℓ	202		11	10	13	14	13	13		14	12							
	BOD	mg/ℓ	203	1.5	1.5	0.9	0.7	0.6	1.0	0.6	0.7	0.9	1.6							
	COD	mg/ℓ	204	3.9	4.8	4.3	2.2	2.3	2.4	2.5	2.1	2.5	3.8							
	SS	mg/ℓ	205	11	16	6	3	2	2	3	2	2	7							
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206		1.3E04*	3.5E04*	1.4E03	1.1E02	1.1E03	1.7E03		3.3E01	1.2E04*							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208	0.78	0.69	1.7	0.79				0.82	0.78	0.91							
	全燐	mg/ℓ	209	0.040	0.052	0.055	0.011				0.011	0.015	0.025							
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501																	
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511		0.01							0.01								
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512		0.010							0.010								
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513		0.29							0.52								
	クロロフィルa	μg/ℓ	532		2.8E01							3.9E00								
	リン酸態リン	mg/ℓ	552		<0.01							<0.01								
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745																	
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0011	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	高梁川水域	あてはめ水域名	高梁川下流	調査担当機関名	建設省	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	高梁川					0	2	0	2
地点統一番号	004-01	Bイ		03	0	地点名	霞橋			分析担当機関名	建設省岡山河川工事事務所				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	10/14	11/ 4	12/ 2	1/ 6	1/ 6	1/ 6	1/ 7	1/13	2/ 3	3/ 2								
	採取時刻		102	10:50	9:30	8:20	9:00	15:15	21:50	2:45	10:30	9:50	9:50								
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301		<.0010							<.0010									
	全シアン	mg/ℓ	302		ND							ND									
	鉛	mg/ℓ	304		<.0050							<.0050									
	六価クロム	mg/ℓ	305		<.0200							<.0200									
	砒素	mg/ℓ	306		<.0050							<.0050									
	総水銀	mg/ℓ	307		<.0005							<.0005									
	アルキル水銀	mg/ℓ	308		ND							ND									
	PCB	mg/ℓ	309		ND							ND									
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020							<.0020									
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002							<.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004							<.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020							<.0020									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040							<.0040									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005							<.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006							<.0006									
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020							<.0020									
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005							<.0005									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002							<.0002									
	チウラム	mg/ℓ	320		<.0006							<.0006									
	シマジン	mg/ℓ	321		<.0003							<.0003									
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322		<.0020							<.0020									
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010							<.0010									
	セレン	mg/ℓ	324		<.0020							<.0020									
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402									<0.01									
	亜鉛	mg/ℓ	403									<0.01									
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404									0.02									
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405									<0.01									
	総クロム	mg/ℓ	406									<0.03									
	フッ素	mg/ℓ	407		0.10							0.10									

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

C票

地点番号	0011	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	高梁川水域	あてはめ水域名	高梁川下流	調査担当機関名	建設省	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	高梁川					0	2	0	2
地点統一番号	004-01	Bイ		03	0	地点名	宿橋			分析担当機関名	建設省岡山河川工事事務所				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	10/14	11/ 4	12/ 2	1/ 6	1/ 6	1/ 6	1/ 7	1/13	2/ 3	3/ 2							
	採取時刻		102	10:50	9:30	8:20	9:00	15:15	21:50	2:45	10:30	9:50	9:50							
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803																	
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804																	
	イソキサチオン	mg/ℓ	805																	
	ダイアジノン	mg/ℓ	806																	
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807																	
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808																	
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809																	
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810																	
	プロピザミド	mg/ℓ	811																	
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812																	
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813																	
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814																	
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815																	
	トルエン	mg/ℓ	816																	
	キシレン	mg/ℓ	817																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																	
	ホウ素	mg/ℓ	819		<0.03							<0.03								
	モリブデン	mg/ℓ	820																	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	821		0.30							0.53								
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																	
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	0306	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名	小田川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	小田川					0	1	0	1
地点統一番号	212-01			03	0	地点名	御仮屋橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	9:45	10:00	10:15	11:15	11:20	9:50	9:30	9:40	10:30	9:50	10:22	9:50					
	天気		103	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	晴					
	気温	℃	104	15.5	18.0	25.3	31.5	33.0	31.5	21.6	18.6	13.5	7.3	13.4	12.7					
	水温	℃	105	15.5	17.8	23.0	27.8	29.8	29.3	20.6	16.9	15.0	19.8	12.9	14.5					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121	>30	18	24	>30	28	>30	21	13	8	17	>30	21					
	色相		123	140	160	150	170	210	170	162	140	141	151	140	140					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	pH		201	7.6	7.6	7.5	7.8	7.9	7.7	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5					
	DO	mg/ℓ	202	6.5	7.3	2.6	7.5	4.9	6.1	3.9	5.9	8.1	7.3	6.1	5.8					
	BOD	mg/ℓ	203	5.2	6.0	5.7	7.0	5.0	3.7	3.0	6.3	6.4	4.9	5.9	7.1					
	COD	mg/ℓ	204	14	14	14	15	15	13	11	12	24	23	28	28					
	SS	mg/ℓ	205	2	14	9	8	10	3	6	11	33	12	5	5					
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208	4.4			2.2		2.9	2.5	3.6		3.6		4.2					
	全燐	mg/ℓ	209	0.28			0.23		0.25	0.27	0.26		0.28		0.41					
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006					<.0006									
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.77			0.88			0.82	1.2		1.8		2.0					
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.10			0.070			0.060	0.080		0.10		0.13					
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.89			1.1			0.55	1.3		0.83		1.2					
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.12			0.08			0.16	0.18		0.20		0.28					
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624					<.0005												
	ニッケル	mg/ℓ	625					0.0050												
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	0.30	0.20	3.4	0.20	0.30	0.20	1.4	0.20	0.40	0.50	0.40	0.40					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票

地点番号	0306	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名	小田川	調査担当機関名	倉敷市	枚日/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	小田川					0	1	0	1
地点統一番号	212-01			03	0	地点名	御仮屋橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10						
	採取時刻		102	9:45	10:00	10:15	11:15	11:20	9:50	9:30	9:40	10:30	9:50	10:22	9:50						
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010					<.0010									
	全シアン	mg/ℓ	302					ND				ND									
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050					<.0050									
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200					<.0200									
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050					<.0050									
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005					<.0005									
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND					ND									
	PCB	mg/ℓ	309				ND					ND									
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020					<.0020											
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002					<.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004					<.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020					<.0020											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040					<.0040											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005					<.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006					<.0006											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020					<.0020											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005					<.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002					<.0002											
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006					<.0006										
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003					<.0003										
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020					<.0020										
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010					<.0010											
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020					<.0020									
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402																		
	亜鉛	mg/ℓ	403		0.04						0.02										
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404		0.13						0.21										
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405		0.06						0.22										
	総クロム	mg/ℓ	406																		
	フッ素	mg/ℓ	407																		

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	0306	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名	小田川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	小田川					0	1	0	1
地点統一番号	212-01			03	0	地点名	御仮屋橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10						
	採取時刻		102	9:45	10:00	10:15	11:15	11:20	9:50	9:30	9:40	10:30	9:50	10:22	9:50						
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060					<.0060											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802		<.0040					<.0040											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060					<.0060											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300					<.0300											
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008															
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005															
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003															
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040															
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040															
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040															
	ブロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008															
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010															
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020															
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008															
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001															
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600					<.0600											
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400					<.0400											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818			<.0060															
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820					<.0100													
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0441	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚日/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	倉敷川					0	1	0	1
地点統一番号	021-51	CA		03	0	地点名	下灘橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	1/16	2/18	3/10					
	採取時刻		102	10:45	10:37	10:25	10:35	10:15	10:23	10:05	10:50	10:16	10:05	14:26	10:03	10:10					
	天候		103	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		快晴	晴					
	気温	℃	104	14.7	17.0	24.8	30.3	31.5	32.5	19.0	18.7	12.0	7.3		9.0	12.0					
	水温	℃	105	14.0	18.5	21.0	25.5	27.9	27.2	20.0	17.8	14.0	7.5		10.3	11.5					
	流量	m²/s	106																		
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110																		
	透視度	cm	121	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	>30					
	色相		123	070	080	070	051	081	081	081	231	061	070		061	061					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011		011	011					
	満潮時刻		131																		
	干潮時刻		132																		
生活環境項目	pH		201	7.4	7.4	7.5	7.1	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.7		7.5	7.5					
	DO	mg/ℓ	202	8.1	6.9	7.9	5.5	5.9	5.4	6.9	6.0	8.4	9.9		10	9.4					
	BOD	mg/ℓ	203	2.9	2.8	2.2	2.6	6.8 *	1.4	2.7	5.6 *	1.7	1.9		3.6	3.0					
	COD	mg/ℓ	204	6.5	6.5	5.8	5.6	3.9	4.2	4.9	6.8	5.9	6.4		9.0	7.1					
	SS	mg/ℓ	205	6	12	8	7	8	5	2	8	3	1		4	6					
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	9.4E01			4.9E03				7.9E05			2.3E01							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																		
	全窒素	mg/ℓ	208	4.5	4.3	1.4	2.9	1.1	1.1	2.5	3.8	4.1	3.7		7.0	4.7					
	全燐	mg/ℓ	209	0.33	0.47	0.15	0.34	0.17	0.19	0.44	0.51	0.50	0.52		0.73	0.50					
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006					<.0006										
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.44			0.34			0.31	0.68		0.80			0.94					
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.070			0.040			0.040	0.11		0.090			0.090					
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	1.5			2.2			1.6	2.5		2.0			3.3					
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																		
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.29			0.33			0.42	0.49		0.50			0.43					
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624																		
	ニッケル	mg/ℓ	625																		
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		0.10	0.10					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0441	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	倉敷川					0	1	0	1
地点統一番号	021-51	CA		03	0	地点名	下灘橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	1/16	2/18	3/10				
	採取時刻		102	10:45	10:37	10:25	10:35	10:15	10:23	10:05	10:50	10:16	10:05	14:26	10:03	10:10				
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010					<.0010								
	全シアン	mg/ℓ	302					ND				ND								
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050					<.0050								
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200					<.0200								
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050					<.0050								
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005					<.0005								
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND					ND								
	ＰＣＢ	mg/ℓ	309				ND					ND								
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020					<.0020										
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002					<.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004					<.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020					<.0020										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040					<.0040										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005					<.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006					<.0006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020					<.0020										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005					<.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002					<.0002										
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006					<.0006										
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003					<.0003										
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020					<.0020										
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010					<.0010										
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020					<.0020								
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403																	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																	
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	0441	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	倉敷川					0	1	0	1
地点統一番号	021-51	CA		03	0	地点名	下灘橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	1/16	2/18	3/10					
	採取時刻		102	10:45	10:37	10:25	10:35	10:15	10:23	10:05	10:50	10:16	10:05	14:26	10:03	10:10					
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060					<.0060											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾝ	mg/ℓ	802		<.0040					<.0040											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060					<.0060											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300					<.0300											
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008															
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005															
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003															
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040															
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040															
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040															
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008															
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010															
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020															
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008															
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001															
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600					<.0600											
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400					<.0400											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																		
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820																		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0442	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	倉敷川					0	1	0	1
地点統一番号	021-52	CA		03	0	地点名	盛綱橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	1/16	2/18	3/10					
	採取時刻		102	11:05	11:10	9:30	10:00	9:40	10:50	11:30	10:35	9:50	10:55	13:55	9:40	10:53					
	天気		103	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		快晴	晴					
	気温	℃	104	15.5	16.8	22.0	32.8	35.8	33.1	27.2	19.2	11.0	7.9		10.4	14.8					
	水温	℃	105	15.5	20.0	21.5	26.0	29.8	28.5	21.0	18.0	13.0	6.3		7.8	10.8					
	流量	m³/s	106																		
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110																		
	透視度	cm	121	26	24	28	25	23	>30	>30	27	>30	>30		>30	>30					
	色相		123	082	200	181	181	231	170	181	020	271	180		181	181					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011		011	011					
	満潮時刻		131																		
	干潮時刻		132																		
生活環境項目	pH		201	7.4	7.3	7.8	7.2	8.0	7.4	7.7	7.3	7.3	8.0		8.0	7.8					
	DO	mg/ℓ	202	7.0	6.1	7.5	5.8	8.1	5.5	7.9	4.0 *	6.6	11		11	11					
	BOD	mg/ℓ	203	3.2	3.1	3.3	2.7	7.7 *	4.1	2.7	5.1 *	1.8	3.8		3.6	4.2					
	COD	mg/ℓ	204	6.4	6.4	5.5	5.0	5.2	5.0	4.3	6.5	5.8	6.0		5.9	6.3					
	SS	mg/ℓ	205	5	9	12	7	13	5	3	9	6	3		4	6					
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	4.9E03			7.9E03				7.9E05			1.3E03							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																		
	全窒素	mg/ℓ	208	2.8	9.1	1.3	1.4	1.0	1.3	1.7	2.4	2.8	3.0		3.3	3.6					
	全燐	mg/ℓ	209	0.30	0.25	0.11	0.19	0.17	0.19	0.23	0.22	0.26	0.37		0.24	0.35					
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006					<.0006										
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.68			0.61			0.28	0.79		0.96			0.67					
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.080			0.030			0.050	0.070		0.090			0.070					
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	1.0			0.72			0.77	0.93		1.4			2.2					
	クロロフィルa	μg/ℓ	532	1.1E01			3.9E01				3.0E00		3.8E00								
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.22			0.16			0.20	0.20		0.32			0.24					
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624					<.0005													
	ニッケル	mg/ℓ	625					<.0050													
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		0.10	0.10					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式3（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0442	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	倉敷川					0	1	0	1
地点統一番号	021-52	Cn		03	0	地点名	盛綱橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	1/16	2/18	3/10					
	採取時刻		102	11:05	11:10	9:30	10:00	9:40	10:50	11:30	10:35	9:50	10:55	13:55	9:40	10:53					
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010					<.0010									
	全シアン	mg/ℓ	302					ND				ND									
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050					<.0050									
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200					<.0200									
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050					<.0050									
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005					<.0005									
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND					ND									
	PCB	mg/ℓ	309				ND					ND									
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020					<.0020											
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002					<.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004					<.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020					<.0020											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040					<.0040											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005					<.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006					<.0006											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020					<.0020											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005					<.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002					<.0002											
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006					<.0006										
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003					<.0003										
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020					<.0020										
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010					<.0010											
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020					<.0020									
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402																		
	亜鉛	mg/ℓ	403		0.01						0.01										
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404		0.10						0.05										
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405		<0.01						0.01										
	総クロム	mg/ℓ	406																		
	フッ素	mg/ℓ	407																		

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	0442	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	倉敷川					0	1	0	1
地点統一番号	021-52	CA		03	0	地点名	盛綱橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	1/16	2/18	3/10					
	採取時刻		102	11:05	11:10	9:30	10:00	9:40	10:50	11:30	10:35	9:50	10:55	13:55	9:40	10:53					
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060					<.0060											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾝ	mg/ℓ	802		<.0040					<.0040											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060					<.0060											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300					<.0300											
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008															
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005															
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003															
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040															
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040															
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040															
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008															
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010															
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020															
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008															
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001															
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600					<.0600											
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400					<.0400											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818			<.0060															
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820					<.0100													
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	0443	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	六間川					0	1	0	1
地点統一番号	021-55	CA		03	0	地点名	桜橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	1/16	2/18	3/10					
	採取時刻		102	11:35	11:15	9:40	10:12	10:20	10:48	11:40	10:50	10:05	10:45	14:44	9:52	10:44					
	天気		103	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		快晴	晴					
	気温	℃	104	14.9	17.5	22.5	33.4	35.1	33.0	27.2	19.2	11.8	7.4		9.7	17.3					
	水温	℃	105	15.0	18.6	22.0	26.2	31.0	29.8	19.8	17.0	12.0	4.5		5.9	10.0					
	流量	m³/s	106																		
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110																		
	透視度	cm	121	8	25	23	25	23	>30	>30	25	>30	>30		>30	>30					
	相気		123	142	220	181	140	231	230	180	230	231	180		181	181					
	色臭		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011		011	011					
	満潮時刻		131																		
	干潮時刻		132																		
生活環境項目	pH		201	7.7	7.3	7.4	7.0	7.2	7.1	7.5	7.2	7.3	8.3		8.0	8.1					
	DO	mg/ℓ	202	9.2	6.1	5.3	5.0	5.7	3.8 *	7.6	6.6	7.8	13		11	11					
	BOD	mg/ℓ	203	7.9 *	2.5	3.3	4.9	7.5 *	4.0	2.6	3.7	1.5	2.3		3.6	3.2					
	COD	mg/ℓ	204	15	7.2	7.3	7.2	7.0	5.8	3.7	6.0	5.7	4.4		5.2	5.7					
	SS	mg/ℓ	205	45	16	18	12	12	8	6	10	6	2		4	9					
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	7.9E04			1.3E03				7.0E03			3.3E02							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																		
	全窒素	mg/ℓ	208	3.0	3.1	1.0	1.4	0.89	1.2	0.99	1.4	2.1	1.6		1.5	1.3					
	全燐	mg/ℓ	209	0.24	0.18	0.17	0.26	0.34	0.24	0.11	0.15	0.16	0.13		0.13	0.15					
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006					<.0006										
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.12			0.44			0.16	0.37		0.29			0.35					
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.070			0.040			0.030	0.030		0.040			0.050					
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	1.0			0.74			0.54	0.66		0.85			0.74					
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																		
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.05			0.22			0.09	0.13		0.12			0.11					
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624																		
	ニッケル	mg/ℓ	625																		
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		0.10	0.10					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0443	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	六間川					0	1	0	1
地点統一番号	021-55	CA		03	0	地点名	桜橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	1/16	2/18	3/10				
	採取時刻		102	11:35	11:15	9:40	10:12	10:20	10:48	11:40	10:50	10:05	10:45	14:44	9:52	10:44				
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010					<.0010								
	全シアン	mg/ℓ	302					ND				ND								
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050					<.0050								
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200					<.0200								
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050					<.0050								
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005					<.0005								
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND					ND								
	PCB	mg/ℓ	309				ND					ND								
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020					<.0020										
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002					<.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004					<.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020					<.0020										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040					<.0040										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005					<.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006					<.0006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020					<.0020										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005					<.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002					<.0002										
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006					<.0006										
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003					<.0003										
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020					<.0020										
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010					<.0010										
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020					<.0020								
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403																	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																	
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	0443	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	六間川					0	1	0	1
地点統一番号	021-55	C/		03	0	地点名	桜橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	1/16	2/18	3/10				
	採取時刻		102	11:35	11:15	9:40	10:12	10:20	10:48	11:40	10:50	10:05	10:45	14:44	9:52	10:44				
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060					<.0060										
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾝ	mg/ℓ	802		<.0040					<.0040										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060					<.0060										
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300					<.0300										
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008														
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005														
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003														
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040														
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040														
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040														
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008														
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010														
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020														
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008														
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001														
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600					<.0600										
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400					<.0400										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																	
	ホウ素	mg/ℓ	819																	
	モリブデン	mg/ℓ	820																	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																	
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	C331	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	下村川					0	1	0	1
地点統一番号	999-71			03	0	地点名	常盤橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	10:15	10:10	10:40	11:00	11:05	9:30	9:50	9:55	10:40	10:00	10:37	10:04					
	天気	候	103	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	晴					
	気温	℃	104	16.0	17.0	25.8	32.7	33.0	32.0	22.7	19.0	13.8	8.4	12.5	13.0					
	水温	℃	105	17.8	18.3	25.0	29.9	32.2	31.0	22.8	20.5	17.0	12.8	15.9	16.0					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121	10	16	29	26	8	17	8	13	16	7	10	10					
	色相		123	152	331	151	131	191	262	132	301	191	192	132	152					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	pH		201	7.9	7.8	8.2	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	7.9	7.7	8.0	8.0					
	DO	mg/ℓ	202	9.0	8.3	8.4	6.4	6.8	7.1	10	9.0	8.4	4.2	10	9.9					
	BOD	mg/ℓ	203	4.8	5.8	7.7	5.9	6.0	4.9	4.3	5.4	4.4	14	4.8	5.7					
	COD	mg/ℓ	204	26	14	27	17	29	26	23	28	25	46	31	23					
	SS	mg/ℓ	205	22	36	6	7	15	3	8	12	6	8	11	36					
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208	7.2			5.0		9.7		7.3		6.6		6.6					
	全燐	mg/ℓ	209	0.99			0.47		1.1		1.0		1.6		0.63					
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006					<.0006									
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	1.0			1.0				1.1		1.0							
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.25			0.21				0.080		0.12							
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	2.2			2.6				3.1		2.8							
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.73			0.45				0.32		1.4							
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	1.0	0.20	3.6	0.60	1.0	0.90	0.70	0.90	1.0	1.1	1.0	1.2					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式3（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	C331	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	下村川					0	1	0	1
地点統一番号	999-71			03	0	地点名	常盤橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10						
	採取時刻		102	10:15	10:10	10:40	11:00	11:05	9:30	9:50	9:55	10:40	10:00	10:37	10:04						
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010					<.0010									
	全シアン	mg/ℓ	302					ND				ND									
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050					<.0050									
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200					<.0200									
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050					<.0050									
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005					<.0005									
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND					ND									
	PCB	mg/ℓ	309				ND					ND									
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020					<.0020											
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002					<.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004					<.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020					<.0020											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040					<.0040											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005					<.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006					<.0006											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020					<.0020											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005					<.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002					<.0002											
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006					<.0006										
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003					<.0003										
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020					<.0020										
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010					<.0010											
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020					<.0020									
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402																		
	亜鉛	mg/ℓ	403		0.06						0.07										
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404		0.15						0.06										
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405		0.02						0.03										
	総クロム	mg/ℓ	406																		
	フッ素	mg/ℓ	407																		

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	C331	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	下村川					0	1	0	1
地点統一番号	999-71			03	0	地点名	常盤橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	10:15	10:10	10:40	11:00	11:05	9:30	9:50	9:55	10:40	10:00	10:37	10:04					
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060					<.0060										
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802		<.0040					<.0040										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060					<.0060										
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300					<.0300										
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008														
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005														
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003														
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040														
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040														
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040														
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008														
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010														
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020														
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008														
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001														
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600					<.0600										
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400					<.0400										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																	
	ホウ素	mg/ℓ	819																	
	モリブデン	mg/ℓ	820																	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																	
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	C332	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	里見川					0	1	0	1
地点統一番号	213-01	D		03	0	地点名	昭和橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	10:00	9:42	9:45	10:06	9:30	9:49	9:35	10:10	9:49	9:35	9:37	9:30					
	天候		103	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	晴					
	気温	℃	104	14.8	16.8	26.7	28.5	33.5	31.8	20.0	17.7	10.7	7.5	8.5	11.9					
	水温	℃	105	14.8	19.0	22.0	27.8	32.0	29.5	19.0	16.7	12.0	2.5	7.0	10.0					
	流量	m³/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121	14	23	13	>30	13	8	12	10	>30	16	16	15					
	透色相		123	170	211	070	051	211	052	211	160	020	171	211	171					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	pH		201	8.6 *	7.5	8.9 *	7.3	8.8 *	8.9 *	8.3	8.0	7.6	8.7 *	9.3 *	9.0 *					
	DO	mg/ℓ	202	11	5.9	9.5	6.3	9.9	12	10	9.4	8.9	14	18	14					
	BOD	mg/ℓ	203	7.3	3.2	7.1	5.1	5.6	18 *	5.5	7.0	2.4	4.6	7.2	6.8					
	COD	mg/ℓ	204	11	9.7	13	10	12	25	11	11	8.0	10	14	12					
	SS	mg/ℓ	205	19	15	28	10	23	35	46	16	8	12	14	18					
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	1.3E04							7.9E04									
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208	3.1			2.2		2.2		1.9		2.4		1.8					
	全燐	mg/ℓ	209	0.18			0.38		0.60		0.25		0.27		0.28					
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006					<.0006									
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.07			0.47				0.18		0.27							
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.10			0.070				0.030		0.080							
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	1.2			1.3				0.86		1.2							
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.04			0.34				0.16		0.14							
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624					<.0005												
	ニッケル	mg/ℓ	625					<.0050												
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	0.20	0.10	0.90	0.10	0.40	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	C332	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	里見川					0	1	0	1
地点統一番号	213-01	D		03	0	地点名	昭和橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10						
	採取時刻		102	10:00	9:42	9:45	10:06	9:30	9:49	9:35	10:10	9:49	9:35	9:37	9:30						
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010					<.0010									
	全シアン	mg/ℓ	302					ND				ND									
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050					<.0050									
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200					<.0200									
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050					<.0050									
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005					<.0005									
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND					ND									
	PCB	mg/ℓ	309				ND					ND									
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020					<.0020											
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002					<.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004					<.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020					<.0020											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040					<.0040											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005					<.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006					<.0006											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020					<.0020											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005					<.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002					<.0002											
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006					<.0006										
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003					<.0003										
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020					<.0020										
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010					<.0010											
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020					<.0020									
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402																		
	亜鉛	mg/ℓ	403																		
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																		
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																		
	総クロム	mg/ℓ	406																		
	フッ素	mg/ℓ	407																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

C票

地点番号	C332	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	里見川					0	1	0	1
地点統一番号	213-01	D		03	0	地点名	昭和橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10						
	採取時刻		102	10:00	9:42	9:45	10:06	9:30	9:49	9:35	10:10	9:49	9:35	9:37	9:30						
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060					<.0060											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾝ	mg/ℓ	802		<.0040					<.0040											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060					<.0060											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300					<.0300											
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008															
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005															
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003															
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040															
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040															
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040															
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008															
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010															
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020															
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008															
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001															
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600					<.0600											
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400					<.0400											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818			<.0060															
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820					<.0100													
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	C333	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	溜川					0	1	0	1
地点統一番号	999-72			03	0	地点名	港橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	9:50	9:33	9:35	9:55	9:40	9:40	9:30	9:55	9:39	9:30	9:30	9:22					
	天気		103	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	晴					
	気温	℃	104	15.3	17.5	20.7	28.8	32.6	30.6	19.5	16.3	10.5	4.3	8.8	9.6					
	水温	℃	105	15.3	19.0	21.5	26.0	29.7	27.5	19.5	15.9	12.5	5.7	8.5	10.3					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121	23	>30	>30	27	>30	28	29	>30	>30	>30	>30	>30					
	色相		123	050	050	060	051	231	231	271	231	051	061	051	231					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	pH		201	7.6	7.4	7.5	7.2	7.8	7.2	7.5	7.7	7.4	8.2	7.9	8.1					
	DO	mg/ℓ	202	6.2	5.0	6.8	4.5	5.4	2.0	6.2	8.5	8.6	11	10	11					
	BOD	mg/ℓ	203	3.1	2.9	2.7	6.4	7.1	3.9	3.2	3.0	2.5	4.8	4.6	3.6					
	COD	mg/ℓ	204	6.7	6.9	6.5	8.6	6.6	6.6	5.4	5.9	5.7	6.2	6.2	5.7					
	SS	mg/ℓ	205	10	11	8	15	17	9	4	8	4	2	6	11					
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	7.9E03							1.3E04									
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208	2.8			2.3		1.7		1.6		1.7		1.5					
	全燐	mg/ℓ	209	0.19			0.20		0.19		0.14		0.18		0.19					
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006					<.0006									
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.37			0.71				0.24		0.38							
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.090			0.090				0.060		0.070							
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.97			1.4				0.84		0.96							
	クロロフィルa	μg/ℓ	532	1.1E01			3.0E00				2.0E01		2.5E00							
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.07			0.17				0.11		0.16							
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.20	0.10	0.20	0.10					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票

地点番号	C333	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	溜川					0	1	0	1
地点統一番号	999-72			03	0	地点名	港橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	9:50	9:33	9:35	9:55	9:40	9:40	9:30	9:55	9:39	9:30	9:30	9:22					
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010					<.0010								
	全シアン	mg/ℓ	302					ND				ND								
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050					<.0050								
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200					<.0200								
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050					<.0050								
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005					<.0005								
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND					ND								
	PCB	mg/ℓ	309				ND					ND								
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020					<.0020										
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002					<.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004					<.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020					<.0020										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040					<.0040										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005					<.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006					<.0006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020					<.0020										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005					<.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002					<.0002										
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006					<.0006										
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003					<.0003										
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020					<.0020										
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010					<.0010										
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020					<.0020								
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403																	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																	
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	C333	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	溜川					0	1	0	1
地点統一番号	999-72			03	0	地点名	港橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10						
	採取時刻		102	9:50	9:33	9:35	9:55	9:40	9:40	9:30	9:55	9:39	9:30	9:30	9:22						
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060					<.0060											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾝ	mg/ℓ	802		<.0040					<.0040											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060					<.0060											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300					<.0300											
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008															
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005															
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003															
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040															
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040															
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040															
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008															
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010															
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020															
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008															
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001															
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600					<.0600											
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400					<.0400											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																		
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820																		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	C335	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	県道水池					0	1	0	1
地点統一番号	999-74			03	0	地点名	水門内			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	9:20	9:08	9:10	9:30	9:00	9:14	9:05	9:20	9:10	9:10	9:10	9:00					
	天気		103	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	晴					
	気温	℃	104	14.2	16.2	20.6	27.2	30.0	30.2	19.5	16.0	11.5	6.8	7.2	8.1					
	水温	℃	105	14.7	18.0	21.0	25.0	29.0	27.5	19.0	17.3	13.7	6.0	8.0	11.0					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30					
	色相		123	081	070	080	051	231	080	060	231	061	071	051	061					
	臭気		124	011	011	011	011	192	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	ｐＨ		201	7.4	7.3	7.3	7.1	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.8	7.7	7.7					
	ＤＯ	mg/ℓ	202	6.1	4.1	5.1	4.0	3.5	2.2	6.0	5.5	6.2	10	8.0	10					
	ＢＯＤ	mg/ℓ	203	4.2	4.1	3.2	7.2	7.0	3.5	4.8	3.5	2.5	2.9	3.6	3.6					
	ＣＯＤ	mg/ℓ	204	7.5	6.3	5.6	7.1	5.7	5.5	5.6	6.1	6.5	5.6	6.3	6.8					
	ＳＳ	mg/ℓ	205	6	7	6	9	7	2	2	5	5	3	1	5					
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
	ﾉｰﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208	3.7			3.0		2.7		3.1		3.6		3.0					
	全燐	mg/ℓ	209	0.38			0.33		0.36		0.36		0.51		0.56					
その他の項目	ＥＰＮ	mg/ℓ	501			<.0006					<.0006									
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	1.6			1.2				1.3		0.88							
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.13			0.17				0.23		0.13							
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	1.1			1.2				0.97		1.8							
	クロロフィルａ	μg/ℓ	532	1.0E01			2.0E00				1.8E01		3.4E00							
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.31			0.31				0.34		0.46							
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624					<.0005												
	ニッケル	mg/ℓ	625					0.019												
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式3（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票

地点番号	C335	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	県遊水池					0	1	0	1
地点統一番号	999-74			03	0	地点名	水門内			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10						
	採取時刻		102	9:20	9:08	9:10	9:30	9:00	9:14	9:05	9:20	9:10	9:10	9:10	9:00						
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010					<.0010									
	全シアン	mg/ℓ	302					ND				ND									
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050					<.0050									
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200					<.0200									
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050					<.0050									
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005					<.0005									
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND					ND									
	PCB	mg/ℓ	309				ND					ND									
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020					<.0020											
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002					<.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004					<.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020					<.0020											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040					<.0040											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005					<.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006					<.0006											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020					<.0020											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005					<.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002					<.0002											
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006					<.0006										
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003					<.0003										
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020					<.0020										
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010					<.0010											
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020					<.0020									
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402																		
	亜鉛	mg/ℓ	403		0.01						0.01										
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404		0.19						0.16										
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405		0.06						0.08										
	総クロム	mg/ℓ	406																		
	フッ素	mg/ℓ	407																		

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	C335	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	県遊水池					0	1	0	1
地点統一番号	999-74			03	0	地点名	水門内			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10						
	採取時刻		102	9:20	9:08	9:10	9:30	9:00	9:14	9:05	9:20	9:10	9:10	9:10	9:00						
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060					<.0060											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802		<.0040					<.0040											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060					<.0060											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300					<.0300											
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008															
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005															
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003															
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040															
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040															
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040															
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008															
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010															
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020															
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008															
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001															
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600					<.0600											
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400					<.0400											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818			<.0060															
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820					<.0100													
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式3（その11）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	C336	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	呼松遊水池					0	1	0	1
地点統一番号	999-75			03	0	地点名	水門内			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	8:55	8:50	8:50	9:00	8:50	8:52	8:50	9:00	8:50	8:50	8:50	8:42					
	天気		103	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	晴					
	気温	℃	104	12.8	17.3	20.5	27.0	30.5	29.0	17.5	15.5	8.5	4.3	6.0	7.0					
	水温	℃	105	13.0	19.0	22.0	25.0	29.8	27.5	18.5	15.6	12.0	3.8	8.0	9.0					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121	12	>30	22	>30	>30	21	22	12	>30	16	>30	16					
	色相		123	171	151	170	051	071	051	171	160	061	050	051	021					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	pH		201	9.2	7.9	8.8	7.4	8.3	7.4	8.4	8.7	7.2	9.3	8.4	9.0					
	BOD	mg/ℓ	202	13	7.9	10	6.4	8.6	4.0	10	10	5.9	17	12	15					
	COD	mg/ℓ	203	6.2	3.5	4.9	5.5	4.9	3.4	5.4	7.4	2.1	7.6	6.3	8.1					
	SS	mg/ℓ	204	12	9.1	8.6	8.8	7.1	6.7	7.5	9.4	6.8	10	9.8	10					
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	205	20	12	17	7	12	9	8	16	13	10	8	17					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	206																	
	全窒素	mg/ℓ	207																	
	全燐	mg/ℓ	208	2.2			2.1		1.6		1.4		2.6		1.5					
			209	0.20			0.13		0.19		0.22		0.14		0.11					
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006					<.0006									
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.10			0.34				0.04		0.67							
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.070			0.050				0.040		0.10							
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.74			0.95				0.51		1.1							
	クロロフィルa	μg/ℓ	532	7.8E01			3.2E01				3.0E00		5.3E01							
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.01			0.07				<0.01		0.06							
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	1.1	0.50	1.3	0.40	0.90	0.60	1.2	0.70	0.80	0.60	1.3	0.60					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	C336	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	呼松遊水池					0	1	0	1
地点統一番号	999-75			03	0	地点名	水門内			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	8:55	8:50	8:50	9:00	8:50	8:52	8:50	9:00	8:50	8:50	8:50	8:42					
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010					<.0010								
	全シアン	mg/ℓ	302					ND				ND								
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050					<.0050								
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200					<.0200								
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050					<.0050								
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005					<.0005								
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND					ND								
	PCB	mg/ℓ	309				ND					ND								
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020					<.0020										
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002					<.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004					<.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020					<.0020										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040					<.0040										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005					<.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006					<.0006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020					<.0020										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005					<.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002					<.0002										
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006					<.0006										
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003					<.0003										
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020					<.0020										
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010					<.0010										
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020					<.0020								
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403																	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																	
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

C票

地点番号	C336	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	呼松遊水池					0	1	0	1
地点統一番号	999-75			03	0	地点名	水門内			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	8:55	8:50	8:50	9:00	8:50	8:52	8:50	9:00	8:50	8:50	8:50	8:42					
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060					<.0060										
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802		<.0040					<.0040										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060					<.0060										
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300					<.0300										
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008														
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005														
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003														
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040														
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040														
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040														
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008														
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010														
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020														
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008														
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001														
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600					<.0600										
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400					<.0400										
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																	
	ホウ素	mg/ℓ	819																	
	モリブデン	mg/ℓ	820																	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																	
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	C338	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	吉岡川					0	1	0	1
地点統一番号	021-81	C		03	0	地点名	粒江橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	10:55	10:28	10:35	10:45	10:30	10:41	10:20	11:00	10:27	10:15	10:11	10:21					
	天気		103	曇	雨	雲	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	晴					
	気温	℃	104	17.0	17.0	24.7	31.5	31.0	31.5	21.0	20.2	13.0	8.5	12.0	13.2					
	水温	℃	105	15.0	20.0	21.5	27.0	29.5	28.5	19.5	17.7	12.8	4.5	7.0	10.5					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
	色相		123	070	210	070	051	081	210	081	231	051	070	061	061					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	pH		201	7.7	7.5	7.7	7.4	7.7	7.5	7.7	7.5	7.4	8.3	8.6 *	8.4					
	DO	mg/ℓ	202	5.9	5.2	7.3	6.6	7.0	5.5	7.6	6.3	6.8	12	12	11					
	BOD	mg/ℓ	203	3.2	3.2	2.8	3.0	7.6 *	1.1	2.2	2.8	2.4	3.0	3.5	2.9					
	COD	mg/ℓ	204	6.3	6.6	4.9	4.9	4.3	4.2	3.9	5.4	5.8	5.0	5.0	5.2					
	SS	mg/ℓ	205	10	15	13	5	10	6	3	7	6	4	8	15					
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
	ﾉｰﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208	3.4			1.5		1.1		1.7		2.0		1.3					
	全燐	mg/ℓ	209	0.29			0.17		0.17		0.17		0.23		0.16					
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006					<.0006									
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	1.0			0.55				0.59		0.66							
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.090			0.040				0.060		0.070							
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.66			0.79				0.76		0.80							
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.17			0.14				0.15		0.21							
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	C338	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	吉岡川					0	1	0	1
地点統一番号	021-81	C		03	0	地点名	粒江橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	10:55	10:28	10:35	10:45	10:30	10:41	10:20	11:00	10:27	10:15	10:11	10:21					
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010					<.0010								
	全シアン	mg/ℓ	302					ND				ND								
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050					<.0050								
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200					<.0200								
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050					<.0050								
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005					<.0005								
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND					ND								
	PCB	mg/ℓ	309				ND					ND								
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020					<.0020										
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002					<.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004					<.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020					<.0020										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040					<.0040										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005					<.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006					<.0006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020					<.0020										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005					<.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002					<.0002										
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006					<.0006										
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003					<.0003										
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020					<.0020										
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010					<.0010										
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020					<.0020								
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403																	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																	
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	C338	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/ 枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	吉岡川					0	1	0	1
地点統一番号	021-81	C		03	0	地点名	粒江橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10						
	採取時刻		102	10:55	10:28	10:35	10:45	10:30	10:41	10:20	11:00	10:27	10:15	10:11	10:21						
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060					<.0060											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802		<.0040					<.0040											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060					<.0060											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300					<.0300											
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008															
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005															
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003															
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040															
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040															
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040															
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008															
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010															
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020															
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008															
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001															
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600					<.0600											
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400					<.0400											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																		
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820																		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	C339	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目／枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	明治川					0	1	0	1
地点統一番号	999-76			03	0	地点名	明治橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	10:30	10:20	10:30	10:45	10:55	10:10	10:45	10:08	10:50	10:10	10:50	10:13					
	天候		103	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	晴					
	気温	℃	104	15.1	17.0	23.4	29.2	33.5	33.5	23.5	19.1	14.0	7.8	11.3	12.9					
	水温	℃	105	19.7	21.0	26.5	29.3	32.9	32.8	27.4	22.2	19.6	14.3	16.6	18.1					
	流量	m³/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121	13	9	9	11	7	7.5	10	10	23	29	20	18					
	色相		123	172	330	161	151	151	141	192	170	170	140	170	171					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	pH		201	7.8	7.8	8.0	7.9	8.3	8.3	7.4	8.4	7.8	7.8	7.7	7.7					
	DO	mg/ℓ	202	<0.5	4.0	<0.5	4.0	3.1	1.6	<0.5	<0.5	1.0	7.9	4.8	0.5					
	BOD	mg/ℓ	203	22	13	21	14	13	10	24	20	37	10	16	19					
	COD	mg/ℓ	204	50	39	72	41	70	67	63	50	70	26	45	57					
	SS	mg/ℓ	205	27	43	60	30	91	18	44	51	12	13	25	18					
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208	13			52		81		17		3.1		21					
	全燐	mg/ℓ	209	0.28			0.38		1.6		0.72		0.16		0.31					
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006					<.0006									
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	2.1			13				7.0		0.70							
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.060			0.070				0.020		0.030							
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.71			1.0				0.31		0.63							
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.13			0.34				0.60		0.08							
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	1.2	0.60	1.2	0.80	0.90	0.80	1.3	0.90	0.80	0.40	0.70	1.0					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	C339	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	明治川					0	1	0	1
地点統一番号	999-76			03	0	地点名	明治橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10					
	採取時刻		102	10:30	10:20	10:30	10:45	10:55	10:10	10:45	10:08	10:50	10:10	10:50	10:13					
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010					<.0010								
	全シアン	mg/ℓ	302					ND				ND								
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050					<.0050								
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200					<.0200								
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050					<.0050								
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005					<.0005								
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND					ND								
	PCB	mg/ℓ	309				ND					ND								
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020					<.0020										
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002					<.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004					<.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020					<.0020										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040					<.0040										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005					<.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006					<.0006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020					<.0020										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005					<.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002					<.0002										
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006					<.0006										
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003					<.0003										
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020					<.0020										
	ベンゼン	mg/ℓ	323		0.0020					<.0010										
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020					<.0020								
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403		0.04						0.02									
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404		0.06						0.04									
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405		0.03						0.03									
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	C339	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	その他河川水域	あてはめ水域名		調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	明治川					0	1	0	1
地点統一番号	999-76			03	0	地点名	明治橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	5/14	6/11	7/ 9	8/ 7	9/11	10/ 9	11/ 5	12/ 3	1/15	2/18	3/10						
	採取時刻		102	10:30	10:20	10:30	10:45	10:55	10:10	10:45	10:08	10:50	10:10	10:50	10:13						
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060					<.0060											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802		<.0040					<.0040											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060					<.0060											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300					<.0300											
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008															
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005															
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003															
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040															
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040															
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040															
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008															
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010															
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020															
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008															
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001															
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600					<.0600											
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400					<.0400											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																		
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820																		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	C341	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	吉岡川					0	1	0	1
地点統一番号	021-82	C		03	1	地点名	吉岡橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	8/ 7	10/ 9	2/18													
	採取時刻		102	11:05	11:10	10:55	11:18													
	天候		103	曇	晴	晴	快晴													
	気温	℃	104	18.0	31.0	23.5	12.5													
	水温	℃	105	14.5	28.0	19.2	7.8													
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心													
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3													
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121	>30	>30	>30	>30													
	色相		123	001	030	001	001													
	臭気		124	011	011	011	011													
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	ｐＨ		201	7.5	7.7	7.7	8.2													
	ＢＯＤ	mg/ℓ	202	8.9	7.3	9.5	14													
	ＣＯＤ	mg/ℓ	203	3.4	4.4	2.5	3.4													
	ＳＳ	mg/ℓ	204	5.1	4.5	3.6	3.8													
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	205	6	11	3	2													
	ﾉｰﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	206																	
	全窒素	mg/ℓ	207																	
	全燐	mg/ℓ	208		1.0	1.0	4.0													
			209		0.12	0.10	0.25													
その他の項目	ＥＰＮ	mg/ℓ	501																	
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																	
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																	
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513																	
	クロロフィルａ	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552																	
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	0.10	0.10	0.10	0.10													
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	C342	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	郷内川					0	1	0	1
地点統一番号	021-83	C		03	1	地点名	藤戸ハイツ南			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/ 9	8/ 7	10/ 9	2/18														
	採取時刻		102	9:40	9:39	9:25	9:55														
	天気		103	曇	晴	晴	快晴														
	気温	℃	104	15.5	31.0	20.5	5.0														
	水温	℃	105	12.8	29.8	17.0	6.3														
	流量	m³/s	106																		
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3														
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110																		
	透視度	cm	121	>30	>30	>30	>30														
	色相		123	001	030	001	001														
	臭気		124	011	011	011	011														
	満潮時刻		131																		
	干潮時刻		132																		
生活環境項目	pH		201	7.1	7.0	7.1	7.5														
	DO	mg/ℓ	202	6.0	2.8 *	3.5 *	10														
	BOD	mg/ℓ	203	2.0	4.1	2.3	4.9														
	COD	mg/ℓ	204	6.5	9.0	6.7	8.9														
	SS	mg/ℓ	205	2	5	3	4														
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																		
	全窒素	mg/ℓ	208		1.2	1.4	1.3														
	全燐	mg/ℓ	209		0.44	0.22	0.087														
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501																		
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																		
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																		
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513																		
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																		
	リン酸態リン	mg/ℓ	552																		
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624																		
	ニッケル	mg/ℓ	625																		
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	0.10	0.10	0.10	0.10														
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	C343	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	汐入川					0	1	0	1
地点統一番号	021-84	C		03	1	地点名	高橋			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	8/ 7	10/ 9	2/18													
	採取時刻		102	9:55	9:54	9:40	10:15													
	天候		103	曇	晴	晴	快晴													
	気温	℃	104	15.5	31.0	21.5	8.2													
	水温	℃	105	14.0	30.0	18.7	6.0													
	流量	m³/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心													
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3													
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121	26	>30	>30	>30													
	色相		123	001	030	270	210													
	臭気		124	011	011	011	011													
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	pH		201	7.6	7.1	7.4	8.1													
	DO	mg/ℓ	202	8.7	2.9 *	6.0	11													
	BOD	mg/ℓ	203	2.4	8.2 *	2.1	3.0													
	COD	mg/ℓ	204	6.0	5.5	3.7	5.6													
	SS	mg/ℓ	205	13	5	3	4													
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
	ﾉｰﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208		0.93	0.85	1.4													
	全燐	mg/ℓ	209		0.38	0.10	0.088													
その他の項目	ＥＰＮ	mg/ℓ	501																	
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																	
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																	
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513																	
	クロロフィルａ	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552																	
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	0.10	0.10	0.10	0.20													
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式3（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	C345	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数	
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名	六間川					0 1	0 1
地点統一番号	021-86	C		03	1	地点名	下庄			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター		

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	8/ 7	10/ 9	2/18													
	採取時刻		102	10:40	10:35	9:51	10:25													
	天気		103	曇	晴	晴	快晴													
	気温	℃	104	15.5	31.7	21.0	9.5													
	水温	℃	105	15.0	29.5	18.0	6.0													
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心													
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3													
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121	23	19	>30	>30													
	色相		123	060	271	210	270													
	気象		124	011	011	011	011													
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	pH		201	7.2	7.3	8.0	7.7													
	DO	mg/ℓ	202	5.3	4.8 *	9.2	8.6													
	BOD	mg/ℓ	203	3.9	5.4 *	5.4 *	6.9 *													
	COD	mg/ℓ	204	8.1	8.9	7.5	8.3													
	SS	mg/ℓ	205	9	18	12	4													
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208		1.4	1.5	3.9													
	全燐	mg/ℓ	209		0.34	0.23	0.33													
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501																	
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																	
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																	
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513																	
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552																	
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	0.10	0.10	0.10	0.10													
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	C346	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	倉敷川水域	あてはめ水域名	倉敷川	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数	
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名	六間川					0 1	0 1
地点統一番号	021-87	C		03	1	地点名	西田			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター		

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/ 9	8/ 7	10/ 9	2/18													
	採取時刻		102	10:10	10:07	10:15	10:45													
	天気		103	曇	晴	晴	快晴													
	気温	℃	104	13.0	30.9	23.0	11.0													
	水温	℃	105	14.0	29.0	18.9	8.8													
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	流心	流心	流心	流心													
	採取水深	m	108	0.3	0.3	0.3	0.3													
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110																	
	透視度	cm	121	>30	>30	23	>30													
	色相		123	060	030	141	231													
	臭気		124	011	011	011	011													
	満潮時刻		131																	
	干潮時刻		132																	
生活環境項目	pH		201	7.3	7.4	7.7	8.1													
	DO	mg/ℓ	202	6.6	5.9	8.6	12													
	BOD	mg/ℓ	203	2.7	4.0	2.2	2.4													
	COD	mg/ℓ	204	4.3	4.4	3.5	4.2													
	SS	mg/ℓ	205	5	8	4	3													
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208		0.87	0.99	1.4													
	全燐	mg/ℓ	209		0.12	0.094	0.10													
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501																	
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																	
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																	
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513																	
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552																	
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	0.10	0.10	0.10	0.10													
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	0501	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	玉島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	602-01	C イ	2	03	0	地点名	玉島港奥部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	9:52	10:05	10:05	13:04	13:04	9:52	10:30	10:05	9:36	10:31	10:31	13:21	13:21	10:24	9:45	10:21	9:40	9:50
	天気		103	曇	薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温	℃	104	13.6	25.5	25.5	26.0	26.0	21.0	24.5	29.8	30.5	21.6	21.6	22.8	22.8	20.5	9.4	7.1	6.1	8.5
	水温	℃	105	13.8	19.0	17.8	20.6	19.8	18.7	23.0	27.6	27.0	18.4	19.0	19.5	19.6	16.0	12.8	10.0	5.7	10.9
	流量	m^3/s	106																		
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110	1.5	2.0	2.0	1.8	1.8	2.3	1.5	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.3	1.7	2.5	1.5	2.2
	透視度	cm	121																		
	色相		123	271	230	230	230	230	231	081	232	271	181	181	181	181	181	239	181	231	180
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	満潮時刻		131	09:33	12:58	12:58	12:58	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	12:10	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47
	干潮時刻		132	15:56	08:09	08:09	08:09	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:23	18:23	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35
生活環境項目	pH		201	8.4 *	8.2	8.2	8.1	8.2	7.9	7.9	7.9	7.8	8.6 *	8.4 *	8.2	8.2	7.9	8.1	8.4 *	8.3	8.3
	DO	mg/ℓ	202	11	9.8	10	9.6	9.7	6.1	6.8	6.2	5.4	11	9.1	10	10	8.4	8.4	10	10	10
	BOD	mg/ℓ	203																		
	COD	mg/ℓ	204	9.0 *	3.6	5.8	5.0	4.6	2.7	3.0	5.5	6.9	9.1 *	7.1	7.5	5.1	5.9	4.1	3.1	3.5	3.7
	SS	mg/ℓ	205																		
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																		
	全窒素	mg/ℓ	208	1.4 *						0.39 *	0.94 *						0.65 *		0.20		
	全燐	mg/ℓ	209	0.087*						0.042*	0.13 *						0.080*		0.029		
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501						<.0006								<.0006				
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.12						<0.01							0.14		<0.01		
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.060						0.030							0.050		<0.010		
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.50						0.16							0.29		0.05		
	クロロフィルa	μg/ℓ	532	5.3E01							2.0E01						5.7E00		7.0E00		
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.04						0.01							0.05		0.01		
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624								<.0005										
	ニッケル	mg/ℓ	625								<.0050										
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	7.0	17	18	17	17	17	16	10	10	13	16	14	16	9.0	14	17	17	18
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式3（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票

地点番号	0501	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	玉島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	602-01	C イ	2	03	0	地点名	玉島港奥部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	9:52	10:05	10:05	13:04	13:04	9:52	10:30	10:05	9:36	10:31	10:31	13:21	13:21	10:24	9:45	10:21	9:40	9:50
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301							<.0010								<.0010			
	全シアン	mg/ℓ	302							ND								ND			
	鉛	mg/ℓ	304							<.0050								<.0050			
	六価クロム	mg/ℓ	305							<.0200								<.0200			
	砒素	mg/ℓ	306							<.0050								<.0050			
	総水銀	mg/ℓ	307							<.0005								<.0005			
	アルキル水銀	mg/ℓ	308							ND								ND			
	ＰＣＢ	mg/ℓ	309							ND								ND			
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310				<.0020								<.0020						
	四塩化炭素	mg/ℓ	311				<.0002								<.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	312				<.0004								<.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	313				<.0020								<.0020						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	314				<.0040								<.0040						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	315				<.0005								<.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	316				<.0006								<.0006						
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	317				<.0020								<.0020						
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	318				<.0005								<.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	319				<.0002								<.0002						
	チウラム	mg/ℓ	320						<.0006								<.0006				
	シマジン	mg/ℓ	321						<.0003								<.0003				
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322						<.0020								<.0020				
	ベンゼン	mg/ℓ	323				<.0010								<.0010						
	セレン	mg/ℓ	324							<.0020								<.0020			
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402						<0.01											<0.01	
	亜鉛	mg/ℓ	403						<0.01											<0.01	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404						0.04											0.08	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405						0.06											0.03	
	総クロム	mg/ℓ	406						<0.03											<0.03	
	フッ素	mg/ℓ	407																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

C票

地点番号	0501	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	玉島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	602-01	C イ	2	03	0	地点名	玉島港奥部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	9:52	10:05	10:05	13:04	13:04	9:52	10:30	10:05	9:36	10:31	10:31	13:21	13:21	10:24	9:45	10:21	9:40	9:50
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801				<.0060								<.0060						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾝ	mg/ℓ	802				<.0040								<.0040						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803				<.0060								<.0060						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804				<.0300								<.0300						
	イソキサチオン	mg/ℓ	805						<.0008												
	ダイアジノン	mg/ℓ	806						<.0005												
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807						<.0003												
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808						<.0040												
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809						<.0040												
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810						<.0040												
	プロピザミド	mg/ℓ	811						<.0008												
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812						<.0010												
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813						<.0020												
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814						<.0008												
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/ℓ	815						<.0001												
	トルエン	mg/ℓ	816				<.0600								<.0600						
	キシレン	mg/ℓ	817				<.0400								<.0400						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818						<.0060												
	ホウ素	mg/ℓ	819								<.0100										
	モリブデン	mg/ℓ	820																		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	クロロホルム生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式3（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	0502	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	603-51	B イ	2	03	0	地点名	高梁川河口部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	11:13	14:36	11:15	10:20	11:35	11:12	15:15	10:14	11:25	10:11	11:25	12:12					
	天気		103	曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴					
	気温	℃	104	12.9	23.6	25.5	24.0	29.1	30.4	17.8	20.8	11.2	7.1	6.4	10.2					
	水温	℃	105	12.9	20.8	20.2	19.2	26.6	29.9	20.9	17.2	14.1	8.5	8.7	11.3					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110	2.0	1.7	1.0	0.5	1.5	1.0	1.5	1.8	2.1	3.0	2.7	2.3					
	透視度	cm	121																	
	色相		123	271	070	232	141	232	271	270	071	231	072	231	061					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47					
	干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35					
生活環境項目	pH		201	8.3	8.5 *	7.9	7.7 *	8.1	8.0	8.4 *	8.0	8.2	8.4 *	8.3	8.3					
	DO	mg/ℓ	202	11	10	8.2	8.9	7.9	7.4	10	7.4	8.6	11	10	11					
	DBO	mg/ℓ	203																	
	CODS	mg/ℓ	204	2.7	5.0 *	4.1 *	3.0	3.8 *	4.1 *	5.1 *	2.6	2.5	2.6	2.5	3.4 *					
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	205																	
	ﾉｰﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	206																	
	全窒素	mg/ℓ	207																	
	全燐	mg/ℓ	208	0.70 *			0.82 *	0.76 *			0.48 *		0.43 *							
			209	0.022			0.038*	0.046*			0.055*		0.017							
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006														
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.02			0.03				0.16		0.03							
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.010			0.010				0.050		<0.010							
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.49			0.66				0.20		0.23							
	クロロフィルa	μg/ℓ	532					1.2E01			8.0E01		3.8E00							
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.01			0.03				0.04		0.01							
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	4.0	9.0	6.0	1.3	3.0	15	16	15	17	12	18	15					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0502	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	603-51	B(イ)	2	03	0	地点名	高梁川河口部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	11:13	14:36	11:15	10:20	11:35	11:12	15:15	10:14	11:25	10:11	11:25	12:12					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010													
	全シアン	mg/ℓ	302				ND													
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050													
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200													
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050													
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005													
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND													
	ＰＣＢ	mg/ℓ	309				ND													
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020															
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002															
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006														
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003														
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020														
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010															
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020													
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403																	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																	
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	0502	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	603-51	B/	2	03	0	地点名	高梁川河口部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	11:13	14:36	11:15	10:20	11:35	11:12	15:15	10:14	11:25	10:11	11:25	12:12					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾝ	mg/ℓ	802		<.0040															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060															
	ｐ-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300															
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008														
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005														
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003														
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040														
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040														
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040														
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008														
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010														
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020														
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008														
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001														
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600															
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																	
	ホウ素	mg/ℓ	819																	
	モリブデン	mg/ℓ	820																	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																	
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																	

様式3（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0503	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数	
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0 1	0 1
地点統一番号	601-51	C イ	3	03	0	地点名	呼松水路			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター		

項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
採取時刻		102	9:25	14:36	9:37	9:42	9:50	9:33	13:49	9:39	9:30	9:34	9:38	9:25					
天気		103	曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴					
気温	℃	104	15.0	25.1	20.5	24.5	27.7	29.2	19.5	17.1	8.4	7.2	6.0	8.2					
水温	℃	105	14.6	20.7	20.4	24.3	26.9	30.1	21.8	19.0	16.4	14.2	10.9	14.0					
流量	m^3/s	106																	
採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
全水深	m	109																	
透明度	m	110	2.8	1.5	3.0	2.0	1.5	1.5	2.5	1.7	2.0	4.5	2.0	2.5					
透視度	cm	121																	
色相		123	231	081	080	081	250	180	231	061	231	072	231	230					
臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47					
干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35					
pH		201	8.1	7.6	8.0	7.9	7.8	8.0	7.7	7.9	8.0	8.0	8.3	8.1					
DO	mg/ℓ	202	8.1	8.7	7.2	6.6	7.4	6.6	7.4	7.5	8.2	8.9	9.8	8.9					
BOD	mg/ℓ	203																	
COD	mg/ℓ	204	3.0	3.8	2.5	3.3	5.6	4.6	3.5	2.9	3.6	3.1	5.7	3.6					
SS	mg/ℓ	205																	
大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
ﾉｰﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
全窒素	mg/ℓ	208	1.8 *			2.4 *	5.5 *			2.6 *		3.7 *							
全燐	mg/ℓ	209	0.037			0.047	0.098*			0.061*		0.045							
EPN	mg/ℓ	501			<.0006														
アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	1.2			1.6				2.3		2.8							
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.020			0.050				0.050		0.010							
硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.15			0.28				0.16		0.16							
クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.03			0.03				0.04		0.02							
塩素イオン	mg/ℓ	607																	
アンチモン	mg/ℓ	624																	
ニッケル	mg/ℓ	625																	
電気伝導度	μS/cm	703																	
塩素量	‰	745	17	17	17	16	15	16	17	17	16	17	13	18					
大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0503	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数	
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0 1	0 1
地点統一番号	601-51	Cｲ	3	03	0	地点名	呼松水路			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター		

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	9:25	14:36	9:37	9:42	9:50	9:33	13:49	9:39	9:30	9:34	9:38	9:25					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010													
	全シアン	mg/ℓ	302				ND													
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050													
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200													
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050													
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005													
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND													
	PCB	mg/ℓ	309				ND													
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020					
	四塩化炭素	mg/ℓ	311	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006					
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020					
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002					
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006														
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003														
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020														
	ベンゼン	mg/ℓ	323	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010					
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020													
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403																	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																	
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式3（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	0503	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ｱ	ｲ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	601-51	Cｲ	3	03	0	地点名	呼松水路			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	9:25	14:36	9:37	9:42	9:50	9:33	13:49	9:39	9:30	9:34	9:38	9:25					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060					
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300					
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008														
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005														
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003														
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040														
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040														
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040														
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008														
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010														
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020														
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008														
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001														
	トルエン	mg/ℓ	816	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600					
	キシレン	mg/ℓ	817	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																	
	ホウ素	mg/ℓ	819																	
	モリブデン	mg/ℓ	820																	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																	
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																	

様式3（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0504	類型・達成期間		調査年度	調査区分
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ		
地点統一番号	601-01	C(イ)	3	03	0

水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
河川名						0	1	0	1
地点名	水島港口部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	9:42	12:07	12:07	14:12	14:12	10:00	9:55	10:13	9:55	11:15	11:15	13:27	13:27	9:53	9:54	9:49	9:59	9:47
	天気		103	曇	薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温	℃	104	13.4	22.6	22.6	21.1	21.1	19.5	23.8	27.6	29.9	23.2	21.7	20.3	20.3	17.5	8.7	7.0	6.9	9.2
	水温	℃	105	12.4	17.3	17.1	16.8	15.9	18.3	23.0	26.4	28.4	21.7	21.7	20.7	20.5	18.0	15.2	11.0	8.5	10.6
	流量	m^3/s	106																		
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	2.0	1.5	1.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5	5.0	4.0	3.5
	透視度	cm	121																		
	色相		123	241	081	081	082	082	080	181	250	180	230	230	230	230	061	231	072	231	080
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	満潮時刻		131	09:33	12:58	12:58	12:58	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	12:10	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47
	干潮時刻		132	15:56	08:09	08:09	08:09	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:23	18:23	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35
生活環境項目	pH		201	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.4 *	8.3	8.3
	DO	mg/ℓ	202	9.1	9.4	9.3	9.5	9.5	7.4	8.5	8.4	7.3	7.9	8.1	8.1	7.7	7.9	8.5	10	10	10
	BOD	mg/ℓ	203																		
	COD	mg/ℓ	204	2.3	2.8	3.3	2.4	3.0	2.6	4.3	5.3	4.1	2.7	3.0	2.6	2.6	2.4	2.5	2.1	2.6	2.5
	SS	mg/ℓ	205																		
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																		
	全窒素	mg/ℓ	208	0.36			0.40		0.33	0.34	0.31	0.42			0.30		0.26	0.59	0.20	0.23	0.19
	全燐	mg/ℓ	209	0.030			0.013		0.018	0.027	0.026	0.034			0.043		0.037	0.036	0.019	0.016	0.019
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501						<.0006								<.0006				
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.07						<0.01							0.08		0.06		
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	<0.010						0.020							0.050		<0.010		
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.09						0.10							0.12		0.04		
	クロロフィルa	μg/ℓ	532	3.1E00							3.3E01						1.8E00		6.4E00		
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	0.01						<0.01							0.03		0.01		
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624								<.0005										
	ニッケル	mg/ℓ	625								<.0050										
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	18	18	18	18	18	18	17	17	16	17	17	17	17	17	17	18	18	19
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0504	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	601-01	Cイ	3	03	0	地点名	水島港口部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	9:42	12:07	12:07	14:12	14:12	10:00	9:55	10:13	9:55	11:15	11:15	13:27	13:27	9:53	9:54	9:49	9:59	9:47
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301							<.0010								<.0010			
	全シアン	mg/ℓ	302							ND								ND			
	鉛	mg/ℓ	304							<.0050								<.0050			
	六価クロム	mg/ℓ	305							<.0200								<.0200			
	砒素	mg/ℓ	306							<.0050								<.0050			
	総水銀	mg/ℓ	307							<.0005								<.0005			
	アルキル水銀	mg/ℓ	308							ND								ND			
	PCB	mg/ℓ	309							ND								ND			
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310	<.0020			<.0020		<.0020	<.0020	<.0020	<.0020			<.0020		<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020
	四塩化炭素	mg/ℓ	311	<.0002			<.0002		<.0002	<.0002	<.0002	<.0002			<.0002		<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312	<.0004			<.0004		<.0004	<.0004	<.0004	<.0004			<.0004		<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313	<.0020			<.0020		<.0020	<.0020	<.0020	<.0020			<.0020		<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314	<.0040			<.0040		<.0040	<.0040	<.0040	<.0040			<.0040		<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315	<.0005			<.0005		<.0005	<.0005	<.0005	<.0005			<.0005		<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316	<.0006			<.0006		<.0006	<.0006	<.0006	<.0006			<.0006		<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317	<.0020			<.0020		<.0020	<.0020	<.0020	<.0020			<.0020		<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318	<.0005			<.0005		<.0005	<.0005	<.0005	<.0005			<.0005		<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319	<.0002			<.0002		<.0002	<.0002	<.0002	<.0002			<.0002		<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002
	チウラム	mg/ℓ	320						<.0006								<.0006				
	シマジン	mg/ℓ	321						<.0003								<.0003				
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322						<.0020								<.0020				
	ベンゼン	mg/ℓ	323	<.0010			<.0010		<.0010	<.0010	<.0010	<.0010			<.0010		<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010
	セレン	mg/ℓ	324							<.0020								<.0020			
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402						<0.01											<0.01	
	亜鉛	mg/ℓ	403						<0.01											<0.01	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404						0.03											0.01	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405						0.03											0.02	
	総クロム	mg/ℓ	406						<0.03											<0.03	
	フッ素	mg/ℓ	407																		

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	0504	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	601-01	C	3	03	0	地点名	水島港口部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	9:42	12:07	12:07	14:12	14:12	10:00	9:55	10:13	9:55	11:15	11:15	13:27	13:27	9:53	9:54	9:49	9:59	9:47
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801	<.0060			<.0060		<.0060	<.0060	<.0060	<.0060			<.0060		<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802	<.0040			<.0040		<.0040	<.0040	<.0040	<.0040			<.0040		<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803	<.0060			<.0060		<.0060	<.0060	<.0060	<.0060			<.0060		<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804	<.0300			<.0300		<.0300	<.0300	<.0300	<.0300			<.0300		<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300
	イソキサチオン	mg/ℓ	805						<.0008												
	ダイアジノン	mg/ℓ	806						<.0005												
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807						<.0003												
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808						<.0040												
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809						<.0040												
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810						<.0040												
	プロピザミド	mg/ℓ	811						<.0008												
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812						<.0010												
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813						<.0020												
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814						<.0008												
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815						<.0001												
	トルエン	mg/ℓ	816	<.0600			<.0600		<.0600	<.0600	<.0600	<.0600			<.0600		<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600
	キシレン	mg/ℓ	817	<.0400			<.0400		<.0400	<.0400	<.0400	<.0400			<.0400		<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818						<.0060												
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820								0.010										
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	0505	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
						河川名						0	1	0	1
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			地点名	玉島港沖合			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				
地点統一番号	603-01	B イ	2	03	0										

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	10:07	10:20	10:20	13:20	13:20	10:02	10:45	10:20	9:50	11:13	11:13	13:43	13:43	10:37	10:08	10:33	10:07	10:16
	天気		103	曇	薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温	℃	104	13.4	24.0	24.0	24.2	24.2	23.0	25.0	30.5	29.1	22.2	22.2	24.5	24.5	17.1	9.5	9.8	6.4	8.7
	水温	℃	105	11.9	15.5	15.2	18.4	18.4	18.3	22.8	26.1	27.2	20.2	20.1	20.6	20.7	17.5	14.6	11.5	7.2	10.2
	流量	m^3/s	106																		
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110	3.0	3.0	3.0	2.7	2.7	2.5	2.0	1.8	1.5	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	2.5	4.0	3.0	5.1
	色相	cm	121																		
	臭気		123	230	071	071	071	071	231	081	231	230	061	061	061	061	071	231	072	231	060
	満潮時刻		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	干潮時刻		131	09:33	12:58	12:58	12:58	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	12:10	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47
			132	15:56	08:09	08:09	08:09	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:23	18:23	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35
生活環境項目	pH		201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	8.2	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.4 *	8.3	8.3
	DO	mg/ℓ	202	9.7	10	9.6	10	9.9	7.3	6.7	9.0	5.9	8.2	8.0	8.2	8.4	7.3	8.9	10	10	10
	BOD	mg/ℓ	203																		
	COD	mg/ℓ	204	2.2	3.3 *	3.4 *	3.8 *	3.7 *	2.4	2.6	4.6 *	2.9	3.0	3.1 *	2.3	3.0	2.1	2.7	2.1	2.2	2.4
	SS	mg/ℓ	205																		
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND
	全窒素	mg/ℓ	208	0.50 *			0.36 *		0.28	0.32 *	0.21	0.25			0.69 *		0.28	0.29	0.13	0.10	0.07
	全燐	mg/ℓ	209	0.029			0.009		0.021	0.021	0.024	0.040*			0.039*		0.041*	0.037*	0.017	0.017	0.010
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501						<.0006								<.0006				
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.03						0.03							0.04		0.02		
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	<0.010						0.030							0.040		<0.010		
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.03						0.21							0.08		0.02		
	クロロフィルa	μg/ℓ	532	5.0E00							2.9E01						1.7E00		6.9E00		
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	<0.01						0.01							0.03		<0.01		
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624								<.0005										
	ニッケル	mg/ℓ	625								<.0050										
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	18	18	18	18	18	17	16	16	17	17	18	17	17	17	17	18	18	18
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票

地点番号	0505	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名						0	1	0	1
地点統一番号	603-01	Bｲ	2	03	0	地点名	玉島港沖合			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	10:07	10:20	10:20	13:20	13:20	10:02	10:45	10:20	9:50	11:13	11:13	13:43	13:43	10:37	10:08	10:33	10:07	10:16
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301							<.0010								<.0010			
	全シアン	mg/ℓ	302							ND								ND			
	鉛	mg/ℓ	304							<.0050								<.0050			
	六価クロム	mg/ℓ	305							<.0200								<.0200			
	砒素	mg/ℓ	306							<.0050								<.0050			
	総水銀	mg/ℓ	307							<.0005								<.0005			
	アルキル水銀	mg/ℓ	308							ND								ND			
	ＰＣＢ	mg/ℓ	309							ND								ND			
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310				<.0020								<.0020						
	四塩化炭素	mg/ℓ	311				<.0002								<.0002						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312				<.0004								<.0004						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313				<.0020								<.0020						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314				<.0040								<.0040						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315				<.0005								<.0005						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316				<.0006								<.0006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317				<.0020								<.0020						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318				<.0005								<.0005						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319				<.0002								<.0002						
	チウラム	mg/ℓ	320						<.0006								<.0006				
	シマジン	mg/ℓ	321						<.0003								<.0003				
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322						<.0020								<.0020				
	ベンゼン	mg/ℓ	323				<.0010								<.0010						
	セレン	mg/ℓ	324							<.0020								<.0020			
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402						<0.01											<0.01	
	亜鉛	mg/ℓ	403						<0.01											<0.01	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404						0.06											0.02	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405						0.03											<0.01	
	総クロム	mg/ℓ	406						<0.03											<0.03	
	フッ素	mg/ℓ	407																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

C票

地点番号	0505	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	603-01	B	2	03	0	地点名	玉島港沖合			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	10:07	10:20	10:20	13:20	13:20	10:02	10:45	10:20	9:50	11:13	11:13	13:43	13:43	10:37	10:08	10:33	10:07	10:16
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801				<.0060								<.0060						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802				<.0040								<.0040						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803				<.0060								<.0060						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804				<.0300								<.0300						
	イソキサチオン	mg/ℓ	805						<.0008												
	ダイアジノン	mg/ℓ	806						<.0005												
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807						<.0003												
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808						<.0040												
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809						<.0040												
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810						<.0040												
	プロピザミド	mg/ℓ	811						<.0008												
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812						<.0010												
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813						<.0020												
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814						<.0008												
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815						<.0001												
	トルエン	mg/ℓ	816				<.0600								<.0600						
	キシレン	mg/ℓ	817				<.0400								<.0400						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818						<.0060												
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820								<.0100										
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0506	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	603-52	B	2	03	0	地点名	寄島沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	10:23	13:31	10:15	10:52	10:35	10:03	13:51	10:45	10:25	10:41	10:15	10:27					
	天気		103	曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴					
	気温	℃	104	12.7	25.1	23.2	26.0	30.1	29.0	22.2	17.7	9.4	8.6	6.5	8.7					
	水温	℃	105	11.7	17.8	19.4	22.5	26.9	28.0	21.1	17.0	13.0	10.5	7.7	10.2					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110	3.0	2.7	2.0	2.0	2.0	1.2	2.1	1.7	2.2	3.0	3.0	6.0					
	透視度	cm	121																	
	色相		123	230	071	231	081	231	230	060	072	231	072	231	060					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47					
	干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35					
生活環境項目	pH		201	8.2	8.2	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.4 *	8.3	8.4 *					
	DO	mg/ℓ	202	9.6	10	7.7	6.7	8.4	7.6	8.3	8.2	8.6	10	10	10					
	BOD	mg/ℓ	203																	
	COD	mg/ℓ	204	2.0	2.4	2.5	2.5	3.5 *	3.9 *	3.0	2.6	2.6	2.3	2.4	2.6					
	SS	mg/ℓ	205																	
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
	ﾉｰﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208	0.21			0.25	0.19			0.24		0.11							
	全燐	mg/ℓ	209	0.025			0.022	0.016			0.045*		0.014							
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501																	
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.01			0.02				0.08		<0.01							
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	<0.010			0.030				0.040		<0.010							
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.03			0.14				0.08		0.02							
	クロロフィルa	μg/ℓ	532					1.6E01			3.3E00		7.7E00							
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	<0.01			0.02				0.03		<0.01							
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	18	17	15	15	17	17	17	17	17	17	18	18					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0507	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	603-53	Bｲ	2	03	0	地点名	下水島北			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	11:05	14:09	10:50	10:07	11:10	10:45	14:41	10:06	11:10	10:02	11:05	11:36					
	天気		103	曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	雲	晴					
	気温	℃	104	13.3	20.6	24.3	23.8	29.6	29.4	21.2	17.8	10.9	7.9	7.5	10.1					
	水温	℃	105	12.3	16.5	17.6	21.8	25.9	26.9	21.6	17.8	13.1	11.5	9.4	10.6					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位水		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110	4.0	3.0	4.5	1.5	2.5	2.0	2.8	3.3	2.3	4.5	2.7	4.9					
	透視度	cm	121																	
	色相		123	082	071	071	081	071	082	230	051	231	072	231	060					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47					
	干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35					
生活環境項目	pH		201	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	7.9	8.2	8.1	8.2	8.4 *	8.3	8.3					
	DO	mg/ℓ	202	9.5	10	7.2	7.4	7.0	5.8	8.5	6.9	8.5	10	10	10					
	BOD	mg/ℓ	203																	
	COD	mg/ℓ	204	2.1	2.9	2.1	2.6	3.2 *	2.5	2.9	2.0	2.6	2.1	2.1	2.2					
	SS	mg/ℓ	205																	
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208																	
	全燐	mg/ℓ	209																	
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501																	
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																	
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																	
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513																	
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552																	
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	18	18	18	13	17	17	17	17	17	18	19	18					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0508	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
						河川名						0	1	0	1
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			地点名	上水島北			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				
地点統一番号	603-02	B1	2	03	0										

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	11:14	10:45	10:45	14:18	14:18	11:00	10:00	11:15	10:55	11:48	11:48	14:51	14:51	10:01	11:15	9:57	10:55	11:22
	天気		103	曇	薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温	℃	104	13.5	22.6	22.6	23.1	23.1	24.8	23.5	29.5	29.6	21.7	21.7	20.9	20.9	17.5	11.0	7.8	7.2	8.8
	水温	℃	105	11.1	16.6	17.0	17.4	16.5	17.8	22.4	25.8	27.7	19.8	19.9	21.2	20.9	18.0	12.8	11.5	8.2	10.6
	流量	m^3/s	106																		
	採取水深		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取位置	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110	3.0	3.0	3.0	2.4	2.4	3.5	3.0	2.0	1.7	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	2.2	4.5	3.0	5.8
	透視度	cm	121																		
	色相		123	082	071	071	071	071	231	081	071	082	080	080	071	071	061	231	072	231	070
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	満潮時刻		131	09:33	12:58	12:58	12:58	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	12:10	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47
	干潮時刻		132	15:56	08:09	08:09	08:09	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:23	18:23	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35
生活環境項目	pH		201	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3
	PDO	mg/ℓ	202	9.5	10	9.4	10	9.5	7.5	6.6	6.9	5.8	7.5	7.7	7.9	8.0	8.0	9.6	10	9.8	9.7
	BOD	mg/ℓ	203																		
	COD	mg/ℓ	204	2.3	2.7	2.9	2.9	3.7 *	1.9	2.1	2.7	2.9	2.7	2.7	2.6	2.7	2.3	2.5	2.4	1.8	2.1
	SS	mg/ℓ	205																		
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND
	全窒素	mg/ℓ	208	0.31 *			0.27		0.19	0.27	0.19	0.27			0.25		0.23	0.58 *	0.16	0.06	0.07
	全燐	mg/ℓ	209	0.028			0.010		0.014	0.020	0.015	0.037*			0.038*		0.037*	0.039*	0.018	0.019	0.017
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501						<.0006								<.0006				
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.04						0.03							0.08		0.05		
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	<0.010						0.040							0.040		<0.010		
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	<0.02						0.11							0.05		0.02		
	クロロフィルa	μg/ℓ	532								1.1E01						2.0E00		6.0E00		
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	<0.01						0.02							0.02		0.01		
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624								<.0005										
	ニッケル	mg/ℓ	625								<.0050										
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	18	18	18	17	18	18	17	17	17	18	18	17	18	17	16	18	19	18
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0508	類型・達成期間		調査年度	調査区分
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ		
地点統一番号	603-02	Bイ	2	03	0

水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
河川名						0	1	0	1
地点名	上水島北			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	11:14	10:45	10:45	14:18	14:18	11:00	10:00	11:15	10:55	11:48	11:48	14:51	14:51	10:01	11:15	9:57	10:55	11:22
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301							<.0010								<.0010			
	全シアン	mg/ℓ	302							ND								ND			
	鉛	mg/ℓ	304							<.0050								<.0050			
	六価クロム	mg/ℓ	305							<.0200								<.0200			
	砒素	mg/ℓ	306							<.0050								<.0050			
	総水銀	mg/ℓ	307							<.0005								<.0005			
	アルキル水銀	mg/ℓ	308							ND								ND			
	PCB	mg/ℓ	309							ND								ND			
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310				<.0020								<.0020						
	四塩化炭素	mg/ℓ	311				<.0002								<.0002						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312				<.0004								<.0004						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313				<.0020								<.0020						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314				<.0040								<.0040						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315				<.0005								<.0005						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316				<.0006								<.0006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317				<.0020								<.0020						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318				<.0005								<.0005						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319				<.0002								<.0002						
	チウラム	mg/ℓ	320						<.0006								<.0006				
	シマジン	mg/ℓ	321						<.0003								<.0003				
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322						<.0020								<.0020				
	ベンゼン	mg/ℓ	323				<.0010								<.0010						
	セレン	mg/ℓ	324							<.0020								<.0020			
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402						<0.01											<0.01	
	亜鉛	mg/ℓ	403						<0.01											<0.01	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404						0.02											0.01	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405						0.01											<0.01	
	総クロム	mg/ℓ	406						<0.03											<0.03	
	フッ素	mg/ℓ	407																		

様式3（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	0508	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	603-02	B	2	03	0	地点名	上水島北			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	11:14	10:45	10:45	14:18	14:18	11:00	10:00	11:15	10:55	11:48	11:48	14:51	14:51	10:01	11:15	9:57	10:55	11:22
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801				<.0060								<.0060						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802				<.0040								<.0040						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	803				<.0060								<.0060						
	p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804				<.0300								<.0300						
	イソキサチオン	mg/ℓ	805						<.0008												
	ダイアジノン	mg/ℓ	806						<.0005												
	フェニトロチオン(MEP)	mg/ℓ	807						<.0003												
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808						<.0040												
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809						<.0040												
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810						<.0040												
	プロピザミド	mg/ℓ	811						<.0008												
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812						<.0010												
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813						<.0020												
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814						<.0008												
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/ℓ	815						<.0001												
	トルエン	mg/ℓ	816				<.0600								<.0600						
	キシレン	mg/ℓ	817				<.0400								<.0400						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/ℓ	818						<.0060												
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820								<.0100										
	トリハロメタン生成能	mg/ℓ	651																		
	クロロホルム生成能	mg/ℓ	652																		
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/ℓ	653																		
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/ℓ	654																		
	ブロモホルム生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0509	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	603-03	B イ	2	03	0	地点名	濃地諸島東			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	10:03	12:15	12:15	13:47	13:47	10:25	12:05	10:39	10:17	11:25	11:25	13:05	13:05	12:16	10:20	12:14	10:22	10:07
	天気		103	曇	薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温	℃	104	16.0	20.3	20.3	18.8	18.8	19.1	25.7	26.9	30.4	23.1	23.1	22.4	22.4	18.6	7.5	11.8	9.2	7.6
	水温	℃	105	10.8	14.9	14.6	14.1	14.0	17.6	22.8	24.8	26.9	21.1	21.2	20.1	20.5	18.0	14.6	12.0	7.8	9.8
	流量	m³/s	106																		
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110	7.0	3.5	3.5	3.0	3.0	4.0	3.0	2.5	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.0	5.0	4.0	6.0
	透色度	cm	121																		
	臭気		123	241	082	082	082	082	080	081	231	230	230	230	231	231	061	231	072	231	080
	満潮時刻		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	干潮時刻		131	09:33	12:58	12:58	12:58	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	12:10	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47
			132	15:56	08:09	08:09	08:09	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:23	18:23	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35
生活環境項目	pH		201	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.2
	DO	mg/ℓ	202	9.6	9.5	9.6	9.9	9.6	7.5	6.6	6.8	5.5	7.8	7.8	8.1	7.8	7.8	8.6	10	10	9.7
	BOD	mg/ℓ	203																		
	COD	mg/ℓ	204	2.0	2.8	3.0	2.6	2.5	2.2	2.0	2.4	2.4	2.6	2.6	2.2	2.4	2.2	2.2	2.2	2.0	2.2
	SS	mg/ℓ	205																		
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND
	全窒素	mg/ℓ	208	0.15			0.11		0.18	0.24	0.17	0.26			0.22		0.20	0.20	0.09	0.12	<0.05
	全燐	mg/ℓ	209	0.026			0.008		0.013	0.020	0.013	0.037*			0.035*		0.039*	0.031*	0.016	0.017	0.011
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501						<.0006								<.0006				
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.02						0.01							0.01		0.02		
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	<0.010						0.040							0.040		<0.010		
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	<0.02						0.10							0.04		0.04		
	クロロフィルa	μg/ℓ	532								5.4E00						1.1E00		5.2E00		
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	<0.01						0.02							0.02		0.01		
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624								<.0005										
	ニッケル	mg/ℓ	625								<.0050										
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	18	18	18	18	18	18	17	17	17	18	18	18	18	17	17	18	19	19
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0509	類型・達成期間		調査年度	調査区分
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ		
地点統一番号	603-03	Bイ	2	03	0

水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
河川名						0	1	0	1
地点名	濃地諸島東			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	10:03	12:15	12:15	13:47	13:47	10:25	12:05	10:39	10:17	11:25	11:25	13:05	13:05	12:16	10:20	12:14	10:22	10:07
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301							<.0010								<.0010			
	全シアン	mg/ℓ	302							ND								ND			
	鉛	mg/ℓ	304							<.0050								<.0050			
	六価クロム	mg/ℓ	305							<.0200								<.0200			
	砒素	mg/ℓ	306							<.0050								<.0050			
	総水銀	mg/ℓ	307							<.0005								<.0005			
	アルキル水銀	mg/ℓ	308							ND								ND			
	PCB	mg/ℓ	309							ND								ND			
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310				<.0020								<.0020						
	四塩化炭素	mg/ℓ	311				<.0002								<.0002						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312				<.0004								<.0004						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313				<.0020								<.0020						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314				<.0040								<.0040						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315				<.0005								<.0005						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316				<.0006								<.0006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317				<.0020								<.0020						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318				<.0005								<.0005						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319				<.0002								<.0002						
	チウラム	mg/ℓ	320						<.0006								<.0006				
	シマジン	mg/ℓ	321						<.0003								<.0003				
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322						<.0020								<.0020				
	ベンゼン	mg/ℓ	323				<.0010								<.0010						
	セレン	mg/ℓ	324							<.0020								<.0020			
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402						<0.01											<0.01	
	亜鉛	mg/ℓ	403						<0.01											<0.01	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404						0.03											0.02	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405						<0.01											<0.01	
	総クロム	mg/ℓ	406						<0.03											<0.03	
	フッ素	mg/ℓ	407																		

様式3（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	0509	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名						0	1	0	1
地点統一番号	603-03	B(イ)	2	03	0	地点名	濃地諸島東			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	10:03	12:15	12:15	13:47	13:47	10:25	12:05	10:39	10:17	11:25	11:25	13:05	13:05	12:16	10:20	12:14	10:22	10:07
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801				<.0060								<.0060						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802				<.0040								<.0040						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803				<.0060								<.0060						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804				<.0300								<.0300						
	イソキサチオン	mg/ℓ	805						<.0008												
	ダイアジノン	mg/ℓ	806						<.0005												
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807						<.0003												
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808						<.0040												
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809						<.0040												
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810						<.0040												
	プロピザミド	mg/ℓ	811						<.0008												
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812						<.0010												
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813						<.0020												
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814						<.0008												
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815						<.0001												
	トルエン	mg/ℓ	816				<.0600								<.0600						
	キシレン	mg/ℓ	817				<.0400								<.0400						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818						<.0060												
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820								<.0100										
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	0510	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(乙)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
						河川名						0	1	0	1
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			地点名	網代諸島沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				
地点統一番号	604-01	A1	2	03	0										

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	10:53	10:35	10:35	14:00	14:00	10:42	11:11	11:00	10:37	11:32	11:32	14:26	14:26	11:03	10:55	11:00	10:40	11:04
	天気		103	曇	薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温	℃	104	13.3	23.7	23.7	20.5	20.5	24.1	25.5	30.1	27.6	20.5	20.5	21.5	21.5	18.4	10.3	9.4	7.0	9.1
	水温	℃	105	11.8	15.8	16.5	16.1	16.1	16.6	22.8	25.7	25.4	20.3	20.3	22.2	21.9	18.0	13.5	12.0	8.7	10.4
	流量	m^3/s	106																		
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110	4.5	3.5	3.5	4.4	4.4	5.0	3.0	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.6	4.5	3.6	6.1
	透視度	cm	121																		
	色相		123	082	071	071	071	071	230	081	071	081	080	080	080	080	071	231	081	231	070
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	満潮時刻		131	09:33	12:58	12:58	12:58	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	12:10	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47
	干潮時刻		132	15:56	08:09	08:09	08:09	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:23	18:23	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35
生活環境項目	pH		201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	7.9	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.4 *	8.3	8.3
	DO	mg/ℓ	202	9.6	10	9.7	10	9.8	7.5	6.6 *	7.0 *	5.6 *	7.6	8.4	7.9	8.0	7.6	8.7	9.9	10	10
	BOD	mg/ℓ	203																		
	COD	mg/ℓ	204	2.0	3.0 *	2.9 *	3.2 *	3.5 *	1.9	1.9	2.8 *	2.8 *	2.7 *	2.7 *	2.4 *	2.9 *	2.0	2.7 *	1.9	2.1 *	2.1 *
	SS	mg/ℓ	205																		
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	<1.8E0	2.0E00		<1.8E0		<1.8E0	7.9E01	2.0E00	2.0E00	<1.8E0		<1.8E0		2.0E00	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND
	全窒素	mg/ℓ	208	0.15			0.23		0.14	0.24	0.19	0.23			0.23		0.21	0.17	0.09	0.12	<0.05
	全燐	mg/ℓ	209	0.029			0.007		0.013	0.020	0.015	0.039*			0.037*		0.034*	0.035*	0.012	0.023	0.017
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501						<.0006								<.0006				
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.02						0.01							0.02		0.01		
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	<0.010						0.040							0.040		<0.010		
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	<0.02						0.10							0.04		0.02		
	クロロフィルa	μg/ℓ	532	3.4E00							9.1E00						1.6E00		5.6E00		
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	<0.01						0.02							0.02		0.01		
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624								<.0005										
	ニッケル	mg/ℓ	625								<.0050										
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	18	18	18	18	18	18	17	17	17	18	18	18	18	17	17	18	19	18
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0510	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(乙)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
						河川名						0	1	0	1
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			地点名	網代諸島沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				
地点統一番号	604-01	Aｲ	2	03	0										

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	10:53	10:35	10:35	14:00	14:00	10:42	11:11	11:00	10:37	11:32	11:32	14:26	14:26	11:03	10:55	11:00	10:40	11:04
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301							<.0010								<.0010			
	全シアン	mg/ℓ	302							ND								ND			
	鉛	mg/ℓ	304							<.0050								<.0050			
	六価クロム	mg/ℓ	305							<.0200								<.0200			
	砒素	mg/ℓ	306							<.0050								<.0050			
	総水銀	mg/ℓ	307							<.0005								<.0005			
	アルキル水銀	mg/ℓ	308							ND								ND			
	PCB	mg/ℓ	309							ND								ND			
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310				<.0020								<.0020						
	四塩化炭素	mg/ℓ	311				<.0002								<.0002						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312				<.0004								<.0004						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313				<.0020								<.0020						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314				<.0040								<.0040						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315				<.0005								<.0005						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316				<.0006								<.0006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317				<.0020								<.0020						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318				<.0005								<.0005						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319				<.0002								<.0002						
	チウラム	mg/ℓ	320						<.0006								<.0006				
	シマジン	mg/ℓ	321						<.0003								<.0003				
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322						<.0020								<.0020				
	ベンゼン	mg/ℓ	323				<.0010								<.0010						
	セレン	mg/ℓ	324							<.0020								<.0020			
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402						<0.01											<0.01	
	亜鉛	mg/ℓ	403						<0.01											<0.01	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404						<0.01											0.01	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405						0.01											<0.01	
	総クロム	mg/ℓ	406						<0.03											<0.03	
	フッ素	mg/ℓ	407																		

様式３（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

C票

地点番号	0510	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(乙)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	604-01	Aｲ	2	03	0	地点名	網代諸島沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	10:53	10:35	10:35	14:00	14:00	10:42	11:11	11:00	10:37	11:32	11:32	14:26	14:26	11:03	10:55	11:00	10:40	11:04
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801				<.0060								<.0060						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802				<.0040								<.0040						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803				<.0060								<.0060						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804				<.0300								<.0300						
	イソキサチオン	mg/ℓ	805						<.0008												
	ダイアジノン	mg/ℓ	806						<.0005												
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807						<.0003												
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808						<.0040												
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809						<.0040												
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810						<.0040												
	プロピザミド	mg/ℓ	811						<.0008												
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812						<.0010												
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813						<.0020												
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814						<.0008												
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815						<.0001												
	トルエン	mg/ℓ	816				<.0600								<.0600						
	キシレン	mg/ℓ	817				<.0400								<.0400						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818						<.0060												
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820								<.0100										
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0511	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分
都道府県ｺｰﾄﾞ	33				
地点統一番号	604-51	A(イ)	2	03	0

水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(乙)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数
河川名						0 1 0 1
地点名	下津井沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター	

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	10:11	13:38	10:34	11:27	10:50	10:25	12:55	11:19	10:31	11:16	10:31	10:16					
	天気		103	曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴					
	気温	℃	104	13.5	19.5	20.5	25.8	26.7	28.5	22.6	18.3	7.7	9.8	10.2	6.8					
	水温	℃	105	11.2	14.3	17.7	23.5	24.5	26.9	21.1	18.0	14.6	12.0	7.8	10.1					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110	7.0	4.0	4.5	2.5	2.0	2.0	4.0	3.7	2.5	5.5	4.0	6.0					
	透視度	cm	121																	
	色相		123	241	082	080	081	231	060	230	071	231	081	231	080					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47					
	干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35					
生活環境項目	pH		201	8.3	8.2	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3					
	DO	mg/ℓ	202	9.6	9.8	7.5	6.5 *	6.6 *	5.5 *	7.6	7.5	8.6	9.8	9.6	9.7					
	BOD	mg/ℓ	203																	
	COD	mg/ℓ	204	2.0	2.5 *	2.1 *	2.2 *	2.5 *	2.4 *	2.3 *	2.2 *	2.2 *	1.7	1.9	1.9					
	SS	mg/ℓ	205																	
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	<1.8E0	<1.8E0	2.0E00	1.0E01	2.3E01	2.0E00	1.8E00	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208																	
	全燐	mg/ℓ	209																	
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501																	
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																	
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																	
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513																	
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552																	
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	18	18	18	17	17	17	18	18	17	18	19	19					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式3（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	0512	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/ 枚数			
						河川名						0	1	0	1
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			地点名	水島港奥部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				
地点統一番号	601-54	C-I	3	03	0										

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	9:34	14:25	9:48	9:49	10:03	9:43	13:37	9:46	9:40	9:42	9:47	9:36					
	天候		103	曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴					
	気温	℃	104	15.7	25.1	20.9	24.0	27.6	30.3	21.5	19.7	9.0	7.2	5.5	6.1					
	水温	℃	105	11.7	16.5	17.9	23.0	26.0	27.6	21.2	18.0	16.0	12.0	9.0	9.9					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110	3.5	1.5	2.5	2.0	1.5	1.3	2.0	2.7	1.5	3.5	3.0	2.5					
	透視度	cm	121																	
	色相		123	231	081	270	081	230	181	231	061	231	072	231	270					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47					
	干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35					
生活環境項目	pH		201	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	8.2	8.0	8.0	8.1	8.3	8.3	8.3					
	DO	mg/ℓ	202	9.2	8.3	7.1	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	8.0	9.7	9.9	10					
	BOD	mg/ℓ	203																	
	COD	mg/ℓ	204	2.2	3.4	2.5	3.0	4.7	4.3	2.6	2.4	2.5	2.1	2.5	2.9					
	SS	mg/ℓ	205																	
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208																	
	全燐	mg/ℓ	209																	
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006														
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																	
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																	
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513																	
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552																	
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	18	18	18	17	16	16	17	17	17	17	18	18					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0512	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	601-54	Cイ	3	03	0	地点名	水島港奥部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目	名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	9:34	14:25	9:48	9:49	10:03	9:43	13:37	9:46	9:40	9:42	9:47	9:36					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010													
	全シアン	mg/ℓ	302				ND													
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050													
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200													
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050													
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005													
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND													
	PCB	mg/ℓ	309				ND													
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020															
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002															
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006														
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003														
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020														
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010															
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020													
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403																	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																	
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

C票

地点番号	0512	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚口/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	601-54	Cイ	3	03	0	地点名	水島港奥部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	9:34	14:25	9:48	9:49	10:03	9:43	13:37	9:46	9:40	9:42	9:47	9:36					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802		<.0040															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300															
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008														
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005														
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003														
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040														
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040														
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040														
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008														
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010														
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020														
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008														
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001														
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600															
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																	
	ホウ素	mg/ℓ	819																	
	モリブデン	mg/ℓ	820																	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																	
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0513	類型・達成期間		調査年度	調査区分
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ		
地点統一番号	601-52	Cイ	3	03	0

水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島港区
河川名			
地点名	呼松水路奥部		

調査担当機関名	倉敷市
分析担当機関名	倉敷市環境監視センター

枚目/枚数			
0	1	0	1

項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
採取時刻		102	9:20	14:42	9:29	9:37	9:42	9:27	13:55	9:35	9:23	9:29	9:32	9:18					
天気		103	曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴					
気温	℃	104	16.7	26.2	18.8	24.1	26.7	29.9	21.6	18.5	8.4	7.8	6.0	9.4					
水温	℃	105	14.8	20.7	20.6	25.0	27.6	29.3	20.7	20.0	13.1	10.0	7.0	12.0					
流量	m^3/s	106																	
採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
全水深	m	109																	
透明度	m	110	1.9	1.0	1.0	2.0	1.0	1.3	1.0	1.8	1.5	2.0	1.0	2.0					
透視度	cm	121																	
色相		123	231	080	180	081	180	181	221	061	231	181	182	272					
臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47					
干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35					
pH		201	8.1	8.1	8.4 *	7.9	8.1	8.0	8.4 *	8.0	8.0	8.3	8.7 *	8.3					
COD	mg/ℓ	202	8.4	8.6	10	6.6	7.1	6.6	11	7.4	8.9	10	13	9.6					
BOD	mg/ℓ	203																	
DO	mg/ℓ	204	3.4	4.2	8.1 *	3.6	7.3	6.9	7.2	3.1	5.0	4.8	9.7 *	3.6					
SS	mg/ℓ	205																	
大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
全窒素	mg/ℓ	208																	
全燐	mg/ℓ	209																	
EPN	mg/ℓ	501			<.0006														
アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																	
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																	
硝酸態窒素	mg/ℓ	513																	
クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
リン酸態リン	mg/ℓ	552																	
塩素イオン	mg/ℓ	607																	
アンチモン	mg/ℓ	624																	
ニッケル	mg/ℓ	625																	
電気伝導度	μS/cm	703																	
塩素量	‰	745	15	17	10	15	10	7.0	11	16	11	13	2.0	18					
大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式3（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0513	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名						0	1	0	1
地点統一番号	601-52	Cｲ	3	03	0	地点名	呼松水路奥部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	9:20	14:42	9:29	9:37	9:42	9:27	13:55	9:35	9:23	9:29	9:32	9:18					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010													
	全シアン	mg/ℓ	302				ND													
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050													
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200													
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050													
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005													
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND													
	PCB	mg/ℓ	309				ND													
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020					
	四塩化炭素	mg/ℓ	311	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	312	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	0.0007	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004	<.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	313	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	314	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	315	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	316	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006	<.0006					
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	317	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	0.0030	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020	<.0020					
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	318	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005	<.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	319	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002	<.0002					
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006														
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003														
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020														
	ベンゼン	mg/ℓ	323	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010	<.0010					
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020													
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403																	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																	
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

C票

地点番号	0513	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島港区	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	601-52	Cｲ	3	03	0	地点名	呼松水路奥部			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2						
	採取時刻		102	9:20	14:42	9:29	9:37	9:42	9:27	13:55	9:35	9:23	9:29	9:32	9:18						
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040	<.0040						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060	<.0060						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300	<.0300						
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008															
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005															
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003															
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040															
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040															
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040															
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008															
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010															
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020															
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008															
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001															
	トルエン	mg/ℓ	816	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600	<.0600						
	キシレン	mg/ℓ	817	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400	<.0400						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																		
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820																		
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式3（その１１）

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票

地点番号	0514	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(乙)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名						0	1	0	1
地点統一番号	604-52	Aｲ	2	03	0	地点名	寄島沖合			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2						
	採取時刻		102	10:31	13:41	10:23	10:58	10:45	10:11	14:00	10:51	10:35	10:48	10:26	10:37						
	天気		103	曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴						
	気温	℃	104	13.8	24.0	23.5	25.8	29.8	29.2	21.3	16.6	9.8	9.0	6.4	9.3						
	水温	℃	105	11.1	15.9	18.0	22.6	27.4	26.7	19.0	17.0	13.0	10.5	8.4	10.0						
	流量	m^3/s	106																		
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110	3.5	3.5	3.5	2.5	2.7	1.5	2.1	3.3	2.4	3.0	3.5	6.0						
	透視度	cm	121																		
	色相		123	080	071	231	081	231	080	230	071	231	072	231	070						
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011						
	満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47						
	干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35						
生活環境項目	pH		201	8.2	8.2	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.4 *	8.3	8.3						
	DO	mg/ℓ	202	9.8	10	7.6	6.7 *	8.5	7.0 *	8.1	7.7	9.0	10	9.7	9.9						
	BOD	mg/ℓ	203																		
	COD	mg/ℓ	204	2.1 *	3.2 *	2.3 *	2.3 *	3.5 *	3.4 *	3.2 *	2.0	2.8 *	2.1 *	2.1 *	2.2 *						
	SS	mg/ℓ	205																		
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	<1.8E0	<1.8E0	2.0E00	1.7E01	<1.8E0	1.4E01	<1.8E0	<1.8E0	2.0E00	<1.8E0	<1.8E0	2.0E00						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																		
	全窒素	mg/ℓ	208																		
	全燐	mg/ℓ	209																		
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006															
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																		
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																		
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513																		
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																		
	リン酸態リン	mg/ℓ	552																		
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624																		
	ニッケル	mg/ℓ	625																		
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	18	18	18	16	17	15	17	17	17	18	18	18						
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式3（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0514	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(乙)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	604-52	A｢	2	03	0	地点名	寄島沖合			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	10:31	13:41	10:23	10:58	10:45	10:11	14:00	10:51	10:35	10:48	10:26	10:37					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010													
	全シアン	mg/ℓ	302				ND													
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050													
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200													
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050													
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005													
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND													
	PCB	mg/ℓ	309				ND													
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020															
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002															
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006														
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003														
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020														
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010															
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020													
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403																	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																	
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

C票

地点番号	0514	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(乙)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	604-52	A-ｲ	2	03	0	地点名	寄島沖合			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	10:31	13:41	10:23	10:58	10:45	10:11	14:00	10:51	10:35	10:48	10:26	10:37					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
要監視項目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	801		<.0060															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802		<.0040															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300															
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008														
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005														
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003														
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040														
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040														
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040														
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008														
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010														
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020														
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008														
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001														
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600															
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																	
	ホウ素	mg/ℓ	819																	
	モリブデン	mg/ℓ	820																	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																	
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0515	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数	
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0 1	0 1
地点統一番号	603-54	Bイ	2	03	0	地点名	E地区沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター		

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2						
	採取時刻		102	9:59	13:10	10:00	10:40	10:15	9:44	13:31	10:31	10:00	10:27	10:00	10:07						
	天気	気候	103	曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴						
	気温	℃	104	11.4	25.8	22.3	25.0	31.5	29.1	24.5	19.2	9.6	7.4	5.1	8.8						
	水温	℃	105	12.7	19.2	17.7	22.8	27.4	26.7	21.1	17.5	13.6	11.0	8.0	10.3						
	流量	m^3/s	106																		
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110	3.0	2.5	2.0	2.0	1.2	1.0	2.1	1.7	2.1	2.5	3.0	5.0						
	色相	cm	121																		
	臭気		123	270	070	231	081	232	270	270	071	231	181	231	070						
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011						
	干潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47						
	満潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35						
生活環境項目	pH		201	8.2	8.2	8.0	8.0	8.3	8.1	8.2	8.0	8.2	8.5 *	8.3	8.3						
	DO	mg/ℓ	202	9.9	10	7.5	7.2	9.9	7.1	8.4	7.8	8.5	10	10	10						
	BOD	mg/ℓ	203																		
	COD	mg/ℓ	204	2.6	3.7 *	2.5	3.4 *	5.8 *	4.3 *	3.5 *	2.7	2.4	3.1 *	2.3	2.1						
	SS	mg/ℓ	205																		
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																		
	全窒素	mg/ℓ	208	0.14			0.37 *	0.54 *			0.26		0.11								
	全燐	mg/ℓ	209	0.030			0.029	0.054*			0.047*		0.016								
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006															
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.03			0.01				0.08		<0.01								
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	<0.010			0.030				0.050		<0.010								
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.05			0.21				0.08		<0.02								
	クロロフィルa	μg/ℓ	532					3.7E01			2.0E00		1.1E01								
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	<0.01			0.01				0.03		<0.01								
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624																		
	ニッケル	mg/ℓ	625																		
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	17	18	17	14	15	16	17	17	17	17	19	18						
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0515	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	603-54	Bｲ	2	03	0	地点名	E地区沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	9:59	13:10	10:00	10:40	10:15	9:44	13:31	10:31	10:00	10:27	10:00	10:07					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010													
	全シアン	mg/ℓ	302				ND													
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050													
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200													
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050													
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005													
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND													
	PCB	mg/ℓ	309				ND													
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020															
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002															
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006														
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003														
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020														
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010															
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020													
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403																	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																	
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

C票

地点番号	0515	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(甲)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	603-54	B(イ)	2	03	0	地点名	E地区沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	9:59	13:10	10:00	10:40	10:15	9:44	13:31	10:31	10:00	10:27	10:00	10:07					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802		<.0040															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	803		<.0060															
	p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804		<.0300															
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008														
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005														
	フェニトロチオン(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003														
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040														
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040														
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040														
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008														
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010														
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020														
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008														
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001														
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600															
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/ℓ	818																	
	ホウ素	mg/ℓ	819																	
	モリブデン	mg/ℓ	820																	
	トリハロメタン生成能	mg/ℓ	651																	
	クロロホルム生成能	mg/ℓ	652																	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/ℓ	653																	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/ℓ	654																	
	ブロモホルム生成能	mg/ℓ	655																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0516	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(乙)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数	
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0 1	0 1
地点統一番号	604-53	A1	2	03	0	地点名	網代諸島西沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター		

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2						
	採取時刻		102	10:41	13:50	10:30	11:05	10:50	10:23	14:12	10:56	10:45	10:54	10:30	10:49						
	天気		103	曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴						
	気温	℃	104	13.6	22.1	23.8	25.2	30.2	32.2	20.6	16.4	9.7	9.0	6.6	8.8						
	水温	℃	105	12.0	15.3	18.3	22.5	26.0	27.4	20.7	18.0	14.3	10.5	9.3	10.6						
	流量	m³/s	106																		
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110	4.5	3.0	4.0	3.5	3.3	1.5	3.1	3.3	2.8	4.5	3.5	6.0						
	透視度	cm	121																		
	色相		123	080	071	230	081	071	080	230	071	081	081	231	070						
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011						
	満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47						
	干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35						
生活環境項目	pH		201	8.2	8.2	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.4 *	8.3	8.2						
	DO	mg/ℓ	202	9.6	10	7.7	6.6 *	7.6	5.7 *	8.0	7.8	9.2	10	10	9.9						
	BOD	mg/ℓ	203																		
	COD	mg/ℓ	204	2.1 *	3.2 *	1.9	2.2 *	3.0 *	2.5 *	2.8 *	2.4 *	2.5 *	2.3 *	2.3 *	1.7						
	SS	mg/ℓ	205																		
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	1.8E00	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0						
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																		
	全窒素	mg/ℓ	208	0.39 *			0.24	0.24			0.20		0.08								
	全燐	mg/ℓ	209	0.028			0.020	0.015			0.035*		0.017								
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501																		
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.01			0.01				0.03		<0.01								
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	<0.010			0.030				0.050		<0.010								
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	<0.02			0.16				0.04		0.05								
	クロロフィルa	μg/ℓ	532					9.8E00			1.3E00		6.5E00								
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	<0.01			0.02				0.02		<0.01								
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624																		
	ニッケル	mg/ℓ	625																		
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	18	18	18	17	17	17	18	17	17	18	19	19						
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0517	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	水島水域	あてはめ水域名	水島地先海域(乙)	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
						河川名						0	1	0	1
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			地点名	太濃地島西沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				
地点統一番号	604-54	A1	2	03	0										

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	9:55	13:59	10:15	11:18	10:29	10:06	13:14	11:11	10:09	11:08	10:11	9:59					
	天気		103	曇	薄曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴					
	気温	℃	104	13.8	19.7	19.9	25.8	26.2	28.5	21.5	18.0	8.6	9.7	7.0	9.6					
	水温	℃	105	11.4	14.6	17.6	23.2	25.3	27.0	21.1	18.0	14.6	10.5	8.7	10.3					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110	6.5	5.0	5.0	4.0	2.5	2.0	4.5	4.5	3.0	5.0	2.5	6.5					
	透視度	cm	121																	
	色相		123	241	082	080	081	231	230	230	071	231	081	231	082					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47					
	干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35					
生活環境項目	pH		201	8.3	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.2					
	DO	mg/ℓ	202	9.5	10	7.6	6.5 *	6.7 *	5.4 *	7.6	6.6 *	8.8	10	10	9.7					
	BOD	mg/ℓ	203																	
	COD	mg/ℓ	204	2.0	2.2 *	2.1 *	2.0	2.7 *	2.6 *	2.6 *	2.1 *	2.4 *	1.9	1.7	1.5					
	SS	mg/ℓ	205																	
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	1.8E00	2.0E00	7.8E00	<1.8E0	<1.8E0	2.0E00	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208																	
	全燐	mg/ℓ	209																	
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501																	
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																	
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																	
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513																	
	クロロフィルa	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552																	
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	18	18	18	17	17	17	18	17	17	18	19	19					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0801	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	備讃瀬戸	あてはめ水域名	備讃瀬戸	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	610-58	Aｲ	2	03	0	地点名	味野沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	10:40	13:02	11:13	11:50	11:26	11:01	12:20	11:44	11:09	11:44	11:05	10:51					
	天候		103	曇	曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴					
	気温	℃	104	13.8	18.6	19.1	26.0	26.8	30.6	20.0	20.0	9.2	10.3	8.8	7.1					
	水温	℃	105	11.5	15.5	17.8	21.8	25.0	27.2	20.4	18.0	15.3	11.5	9.5	10.6					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110	5.0	3.0	3.0	3.5	2.0	2.0	4.5	3.8	3.0	5.0	4.0	4.0					
	透視度	cm	121																	
	色相		123	241	082	081	081	080	230	231	071	231	072	231	230					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47					
	干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35					
生活環境項目	pH		201	8.3	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3					
	DO	mg/ℓ	202	9.5	9.7	7.6	6.5 *	6.4 *	5.8 *	7.9	7.8	8.7	9.7	10	9.8					
	BOD	mg/ℓ	203																	
	COD	mg/ℓ	204	2.0	2.5 *	2.7 *	2.2 *	2.3 *	2.4 *	2.6 *	2.2 *	2.2 *	1.6	2.0	1.6					
	SS	mg/ℓ	205																	
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	2.0E00	3.3E03*	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	4.5E00					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208	0.16			0.26	0.33 *			0.18		0.10							
	全燐	mg/ℓ	209	0.029			0.020	0.018			0.035*		0.017							
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501			<.0006														
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.01			0.01				0.01		<0.01							
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	<0.010			0.050				0.040		<0.010							
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	0.02			0.08				0.04		0.03							
	クロロフィルa	μg/ℓ	532					3.8E00			1.0E00		5.1E00							
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	<0.01			0.02				0.02		0.01							
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	18	18	18	17	17	17	18	17	17	18	19	19					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式3（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0801	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	備讃瀬戸	あてはめ水域名	備讃瀬戸	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	610-58	Aｲ	2	03	0	地点名	味野沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	10:40	13:02	11:13	11:50	11:26	11:01	12:20	11:44	11:09	11:44	11:05	10:51					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301				<.0010													
	全シアン	mg/ℓ	302				ND													
	鉛	mg/ℓ	304				<.0050													
	六価クロム	mg/ℓ	305				<.0200													
	砒素	mg/ℓ	306				<.0050													
	総水銀	mg/ℓ	307				<.0005													
	アルキル水銀	mg/ℓ	308				ND													
	PCB	mg/ℓ	309				ND													
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310		<.0020															
	四塩化炭素	mg/ℓ	311		<.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312		<.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313		<.0020															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314		<.0040															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315		<.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316		<.0006															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317		<.0020															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318		<.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319		<.0002															
	チウラム	mg/ℓ	320			<.0006														
	シマジン	mg/ℓ	321			<.0003														
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322			<.0020														
	ベンゼン	mg/ℓ	323		<.0010															
	セレン	mg/ℓ	324				<.0020													
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																	
	銅	mg/ℓ	402																	
	亜鉛	mg/ℓ	403																	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404																	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405																	
	総クロム	mg/ℓ	406																	
	フッ素	mg/ℓ	407																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

C票

地点番号	0801	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	備讃瀬戸	あてはめ水域名	備讃瀬戸	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	610-58	Aｲ	2	03	0	地点名	味野沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	10:40	13:02	11:13	11:50	11:26	11:01	12:20	11:44	11:09	11:44	11:05	10:51					
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801		<.0060															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802		<.0040															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803		<.0060															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804		<.0300															
	イソキサチオン	mg/ℓ	805			<.0008														
	ダイアジノン	mg/ℓ	806			<.0005														
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807			<.0003														
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808			<.0040														
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809			<.0040														
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810			<.0040														
	プロピザミド	mg/ℓ	811			<.0008														
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812			<.0010														
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813			<.0020														
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814			<.0008														
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815			<.0001														
	トルエン	mg/ℓ	816		<.0600															
	キシレン	mg/ℓ	817		<.0400															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818																	
	ホウ素	mg/ℓ	819																	
	モリブデン	mg/ℓ	820																	
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																	
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																	
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																	
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																	
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0804	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	備讃瀬戸	あてはめ水域名	備讃瀬戸	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名						0	1	0	1
地点統一番号	610-04	A イ	2	03	0	地点名	久須美鼻東			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	10:18	12:34	12:34	13:25	13:25	10:46	11:35	11:00	10:37	11:40	11:40	12:45	12:45	11:26	10:43	11:25	10:41	10:26
	天気		103	曇	曇	曇	曇	曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温	℃	104	14.1	17.1	17.1	18.5	18.5	18.5	25.8	26.6	29.5	22.6	22.6	21.9	21.9	18.7	9.4	10.3	10.0	8.7
	水温	℃	105	11.1	14.3	14.1	14.3	14.4	16.5	22.8	24.7	27.1	21.1	21.2	21.1	21.0	17.0	13.8	12.0	9.4	9.9
	流量	m^3/s	106																		
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	全水深	m	109																		
	透明度	m	110	6.5	4.0	4.0	3.0	3.0	5.5	3.0	2.0	2.0	4.5	4.5	4.5	4.5	3.0	3.5	5.0	4.0	5.5
	透視度	cm	121																		
	色相		123	241	082	082	082	082	082	081	231	060	230	230	230	230	071	231	072	231	080
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	満潮時刻		131	09:33	12:58	12:58	12:58	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	12:10	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47
	干潮時刻		132	15:56	08:09	08:09	08:09	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:23	18:23	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35
生活環境項目	pH		201	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3
	DO	mg/ℓ	202	9.5	9.7	9.4	9.2	9.6	7.6	6.3 *	6.5 *	5.6 *	7.9	7.6	7.8	8.3	7.6	8.6	9.9	10	9.5
	BOD	mg/ℓ	203																		
	COD	mg/ℓ	204	1.9	2.7 *	3.2 *	2.5 *	3.0 *	2.7 *	2.3 *	2.3 *	2.4 *	2.3 *	2.4 *	2.2 *	2.6 *	2.2 *	2.3 *	1.7	1.9	1.6
	SS	mg/ℓ	205																		
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	<1.8E0	<1.8E0		<1.8E0		<1.8E0	3.9E01	7.9E01	1.8E00	<1.8E0		<1.8E0		3.6E00	2.0E00	<1.8E0	<1.8E0	1.4E01
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND
	全窒素	mg/ℓ	208	0.14			0.13		0.15	0.24	0.19	0.23			0.20		0.12	0.17	0.11	0.07	<0.05
	全燐	mg/ℓ	209	0.034*			0.009		0.012	0.020	0.017	0.040*			0.039*		0.042*	0.021	0.018	0.015	0.015
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501						<.0006								<.0006				
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511	0.01						0.01							0.01		<0.01		
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	<0.010						0.050							0.050		<0.010		
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513	<0.02						0.10							0.03		0.02		
	クロロフィルa	μg/ℓ	532								4.5E00						1.6E00		5.2E00		
	リン酸態リン	mg/ℓ	552	<0.01						0.02							0.02		0.01		
	塩素イオン	mg/ℓ	607																		
	アンチモン	mg/ℓ	624								<.0005										
	ニッケル	mg/ℓ	625								<.0050										
	電気伝導度	μS/cm	703																		
	塩素量	‰	745	18	18	18	18	18	18	17	17	17	18	18	18	18	17	17	18	19	19
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

B票

地点番号	0804	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	備讃瀬戸	あてはめ水域名	備讃瀬戸	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	610-04	Aｲ	2	03	0	地点名	久須美鼻東			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																		
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	10:18	12:34	12:34	13:25	13:25	10:46	11:35	11:00	10:37	11:40	11:40	12:45	12:45	11:26	10:43	11:25	10:41	10:26
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
健康項目	カドミウム	mg/ℓ	301							<.0010								<.0010			
	全シアン	mg/ℓ	302							ND								ND			
	鉛	mg/ℓ	304							<.0050								<.0050			
	六価クロム	mg/ℓ	305							<.0200								<.0200			
	砒素	mg/ℓ	306							<.0050								<.0050			
	総水銀	mg/ℓ	307							<.0005								<.0005			
	アルキル水銀	mg/ℓ	308							ND								ND			
	PCB	mg/ℓ	309							ND								ND			
	ジクロロメタン	mg/ℓ	310				<.0020								<.0020						
	四塩化炭素	mg/ℓ	311				<.0002								<.0002						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	312				<.0004								<.0004						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	313				<.0020								<.0020						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	314				<.0040								<.0040						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	315				<.0005								<.0005						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/ℓ	316				<.0006								<.0006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	317				<.0020								<.0020						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	318				<.0005								<.0005						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/ℓ	319				<.0002								<.0002						
	チウラム	mg/ℓ	320						<.0006								<.0006				
	シマジン	mg/ℓ	321						<.0003								<.0003				
	チオベンカルブ	mg/ℓ	322						<.0020								<.0020				
	ベンゼン	mg/ℓ	323				<.0010								<.0010						
	セレン	mg/ℓ	324							<.0020								<.0020			
特殊項目	フェノール類	mg/ℓ	401																		
	銅	mg/ℓ	402						<0.01											<0.01	
	亜鉛	mg/ℓ	403						<0.01											<0.01	
	鉄（溶解性）	mg/ℓ	404						<0.01											0.01	
	マンガン（溶解性）	mg/ℓ	405						<0.01											<0.01	
	総クロム	mg/ℓ	406						<0.03											<0.03	
	フッ素	mg/ℓ	407																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

C票

地点番号	0804	類型・達成期間 ア	類型・達成期間 イ	調査年度	調査区分	水域名	備讃瀬戸	あてはめ水域名	備讃瀬戸	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名						0	1	0	1
地点統一番号	610-04	A｢	2	03	0	地点名	久須美鼻東			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	5/ 6	5/ 6	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	10/27	10/27	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2
	採取時刻		102	10:18	12:34	12:34	13:25	13:25	10:46	11:35	11:00	10:37	11:40	11:40	12:45	12:45	11:26	10:43	11:25	10:41	10:26
	採取位置		107	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	m	108	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
要監視項目	クロロホルム	mg/ℓ	801				<.0060								<.0060						
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	802				<.0040								<.0040						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/ℓ	803				<.0060								<.0060						
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	804				<.0300								<.0300						
	イソキサチオン	mg/ℓ	805						<.0008												
	ダイアジノン	mg/ℓ	806						<.0005												
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/ℓ	807						<.0003												
	イソプロチオラン	mg/ℓ	808						<.0040												
	オキシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809						<.0040												
	クロロタロニル(TPN)	mg/ℓ	810						<.0040												
	プロピザミド	mg/ℓ	811						<.0008												
	ジクロルボス(DDVP)	mg/ℓ	812						<.0010												
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/ℓ	813						<.0020												
	イプロベンホス(IBP)	mg/ℓ	814						<.0008												
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	mg/ℓ	815						<.0001												
	トルエン	mg/ℓ	816				<.0600								<.0600						
	キシレン	mg/ℓ	817				<.0400								<.0400						
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/ℓ	818						<.0060												
	ホウ素	mg/ℓ	819																		
	モリブデン	mg/ℓ	820								<.0100										
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	651																		
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	652																		
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	653																		
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg/ℓ	654																		
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg/ℓ	655																		

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0808	類型・達成期間		調査年度	調査区分	水域名	備讃瀬戸	あてはめ水域名	備讃瀬戸	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数			
都道府県ｺｰﾄﾞ	33	ア	イ			河川名						0	1	0	1
地点統一番号	610-63	A	2	03	0	地点名	引網沖			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター				

項目名		単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	10:34	13:08	11:05	11:45	11:19	10:53	12:27	11:40	11:00	11:39	10:58	10:43					
	天気		103	曇	曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴					
	気温	℃	104	13.2	19.6	20.8	26.3	26.9	30.3	20.5	21.1	8.6	10.6	8.8	9.2					
	水温	℃	105	11.0	15.3	18.3	22.8	25.0	26.9	20.4	18.0	15.2	12.0	9.4	10.0					
	流量	m^3/s	106																	
	採取位置		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110	5.5	3.5	5.0	4.0	2.5	2.0	4.0	4.0	2.5	5.0	3.0	3.5					
	透視度	cm	121																	
	色相		123	241	082	082	081	081	230	231	071	231	072	231	230					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47					
	干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35					
生活環境項目	ｐＨ		201	8.3	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3					
	ＤＯ	mg/ℓ	202	9.5	10	7.5	6.6 *	6.7 *	5.6 *	7.2 *	8.0	8.3	9.9	9.7	9.9					
	ＢＯＤ	mg/ℓ	203																	
	ＣＯＤ	mg/ℓ	204	2.0	2.3 *	2.0	2.0	2.3 *	2.3 *	2.2 *	2.2 *	2.3 *	1.6	1.8	1.8					
	ＳＳ	mg/ℓ	205																	
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	4.5E00	2.0E00	<1.8E0	<1.8E0	2.0E00	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208																	
	全燐	mg/ℓ	209																	
その他の項目	ＥＰＮ	mg/ℓ	501																	
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																	
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																	
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513																	
	クロロフィルａ	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552																	
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	18	18	18	17	17	17	18	17	17	18	19	19					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

様式３（その１１）

公共用水域水質測定結果表

A票

地点番号	0809	類型・達成期間 ア	イ	調査年度	調査区分	水域名	備讃瀬戸	あてはめ水域名	備讃瀬戸	調査担当機関名	倉敷市	枚目/枚数	
都道府県ｺｰﾄﾞ	33					河川名						0 1	0 1
地点統一番号	610-64	Aｲ	2	03	0	地点名	堅場島南東			分析担当機関名	倉敷市環境監視センター		

	項目名	単位	ｺｰﾄﾞ																	
一般項目	採取月日		101	4/14	5/ 6	6/ 2	7/15	8/12	9/ 1	10/27	11/25	12/ 8	1/ 6	2/ 9	3/ 2					
	採取時刻		102	10:28	13:17	10:57	11:40	11:11	10:45	12:35	11:32	10:51	11:31	10:49	10:34					
	天気		103	曇	曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴					
	気温	℃	104	14.8	19.5	19.9	26.0	26.5	29.8	21.9	19.1	7.9	10.6	9.7	8.6					
	水温	℃	105	10.7	15.6	18.5	22.9	25.1	26.9	21.1	18.0	14.4	12.0	8.6	10.2					
	流量	m^3/s	106																	
	採取水深		107	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取位置	m	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
	全水深	m	109																	
	透明度	m	110	7.0	4.0	4.5	5.0	3.0	2.0	4.5	4.0	4.0	5.0	4.0	6.0					
	透視	cm	121																	
	色相		123	241	082	082	061	232	060	230	071	231	072	231	082					
	臭気		124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	満潮時刻		131	09:33	12:58	11:31	11:06	10:25	14:02	12:10	12:10	11:19	11:10	13:15	19:47					
	干潮時刻		132	15:56	08:09	18:02	17:53	17:05	07:58	18:23	18:20	17:26	17:17	19:30	15:35					
生活環境項目	pH		201	8.2	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3					
	DO	mg/ℓ	202	9.5	9.7	7.5	6.8 *	6.5 *	5.5 *	7.1 *	7.3 *	8.6	9.6	9.8	9.5					
	BOD	mg/ℓ	203																	
	COD	mg/ℓ	204	1.7	2.4 *	2.1 *	2.3 *	2.2 *	2.4 *	2.4 *	2.2 *	2.4 *	1.7	1.8	1.7					
	SS	mg/ℓ	205																	
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	<1.8E0	4.5E00	2.0E00	<1.8E0	<1.8E0	2.0E00	<1.8E0	<1.8E0	7.8E00					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/ℓ	207																	
	全窒素	mg/ℓ	208																	
	全燐	mg/ℓ	209																	
その他の項目	EPN	mg/ℓ	501																	
	アンモニア態窒素	mg/ℓ	511																	
	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512																	
	硝酸態窒素	mg/ℓ	513																	
	クロロフィルａ	μg/ℓ	532																	
	リン酸態リン	mg/ℓ	552																	
	塩素イオン	mg/ℓ	607																	
	アンチモン	mg/ℓ	624																	
	ニッケル	mg/ℓ	625																	
	電気伝導度	μS/cm	703																	
	塩素量	‰	745	18	18	18	17	17	17	18	17	17	18	19	19					
	大腸菌	MPN/100mℓ	789																	

倉敷の環境白書
平成 16 年度版
資料編 2/2
平成 17 年 2 月　発行
倉敷市　市民環境課　環境部
環境保全課
〒710-8565　倉敷市西中新田 640 番地
TEL　086-426-3391
FAX　086-426-6050

◎　この冊子は、再生紙をしようしています。

本文は古紙配合率 100%、
白色度 70%の再生紙を
使用しています。