

倉敷の環境白書

(平成 2 1 年 度 版)

資料編 2 / 2

平成 2 1 年 度 公 共 水 域 水 質 測 定 結 果 表

倉 敷 市

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/2

地点番号	0011	地点統一番号	33-004-01	類型 (達成期間)				B (4)		水 域 名		高梁川下流			調査機関		建設省				
都道府県名	岡山県	水 系 名	高梁川水域							河 川 名		(高梁川)			探水機関		建設省				
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)							地 点 名		霞橋			分析機関		建設省岡山河川工事事務所				
採取月日	04/09	04/09	04/09	04/10	04/16	05/07	06/04	07/01	07/01	07/01	07/02	07/09	08/20	09/10	10/08	10/21	10/21	10/21			
採取時刻	10:05	17:15	22:50	04:20	08:50	08:10	07:50	09:50	17:20	22:40	04:45	08:30	08:10	08:30	08:40	10:00	17:00	23:30			
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5			
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間			
天候	晴	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	12.8	14.4	12.7	14.2	14.4	17.8	18.3	26.0	26.1	20.3	20.5	25.2	26.8	23.0	20.2	20.9	23.0	15.8			
水温	11.9	13.3	13.2	13.2	13.2	17.7	18.4	24.5	24.2	24.2	22.7	26.3	26.9	25.9	20.9	20.4	20.5	20.0			
流量	(m ³ /s)																				
全水深	2.5	2.4	2.6	2.7	2.6	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	2.4	2.3	2.3	2.3			
透明度	(m)																				
透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
満潮時刻																					
干潮時刻																					
pH	7.7	8.4	8.2	7.7		8.3	7.6	8.6 *	8.8 *	9.0 *	9.0 *		7.7	8.3		8.7 *	8.9 *	8.7 *			
DO	(mg/l)	9.8	11	11	9.6		9.5	8.4	8.9	9.8	10	10	6.6	8.5		10	11	10			
BOD	(mg/l)	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	1.4	1.2	1.8	0.8	0.9	0.9	2.4	4.0 *	2.8	1.4	1.5	1.4			
COD	(mg/l)	3.7	3.3	3.3	3.0	2.6	3.8	3.3	3.8	3.4	3.3	3.5	6.0	5.2	4.6	4.1	3.9	3.7			
SS	(mg/l)	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	5	8	6	6	5	5			
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.3E+04 *	4.9E+03	1.3E+04 *	4.9E+03		1.1E+03	7.0E+03 *	3.5E+04 *	2.2E+03	1.4E+03	3.5E+03		2.2E+04 *	4.9E+03		1.6E+04 *	5.4E+03 *	2.8E+03		
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																				
全窒素	(mg/l)	1.2			1.0	0.81	1.1	0.92					1.2	1.0	0.78	1.1	0.83				
全リン	(mg/l)	0.031			0.028	0.045	0.051	0.053					0.080	0.068	0.057	0.094	0.047				
健康項目																					
カドミウム	(mg/l)														<0.001						
全シアン	(mg/l)														ND						
鉛	(mg/l)														0.008						
六価クロム	(mg/l)														<0.02						
ヒ素	(mg/l)														<0.005						
総水銀	(mg/l)														<0.0005						
アルキル水銀	(mg/l)														ND						
PCB	(mg/l)														ND						
ジクロロメタン	(mg/l)														<0.002						
四塩化炭素	(mg/l)														<0.0002						
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)														<0.0004						
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)														<0.002						
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)														<0.004						
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)														<0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)														<0.0006						
トリクロロエチレン	(mg/l)														<0.002						
テトラクロロエチレン	(mg/l)														<0.0005						
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)														<0.0002						
チラウム	(mg/l)														<0.0006						
シマジン	(mg/l)														<0.0003						
チオベンカルブ	(mg/l)														<0.002						
ベンゼン	(mg/l)														<0.001						
セレン	(mg/l)														<0.002						
ふっ素	(mg/l)														0.11						
ほう素	(mg/l)														<0.03						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)														0.11						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/2

地点番号	0011	地点統一番号	33-004-01	類型 (達成期間)				B (イ)		水 域 名		高梁川下流			調査機関		建設省			
都道府県名	岡山県	水 系 名	高梁川水域						河 川 名		(高梁川)			採水機関		建設省				
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地 点 名		観 橋			分析機関		建設省岡山河川工事事務所				
採取月日	04/09	04/09	04/09	04/10	04/16	05/07	06/04	07/01	07/01	07/01	07/02	07/09	08/20	09/10	10/08	10/21	10/21	10/21		
採取時刻	10:05	17:15	22:50	04:20	08:50	08:10	07:50	09:50	17:20	22:40	04:45	08:30	08:10	08:30	08:40	10:00	17:00	23:30		
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)											<0.01							
	亜鉛	(mg/l)																		
	鉄 (溶解性)	(mg/l)											0.03							
	マンガン (溶解性)	(mg/l)											<0.01							
その他項目	クロム	(mg/l)											<0.03							
	E P N	(mg/l)						<0.0006												
	アンモニア態窒素	(mg/l)					0.01						0.04							
	亜硝酸態窒素	(mg/l)											<0.01							
	硝酸態窒素	(mg/l)											0.10							
	有機態窒素	(mg/l)																		
	リン酸態リン	(mg/l)					0.01						<0.01							
	電気伝導度	(μ S/cm)																		
	D O飽和度	(%)																		
	塩素イオン	(mg/l)																		
要 監 視 項 目	塩素量	(%)																		
	大腸菌	(MPN/100ml)																		
	クロロフィルa	(μ g/l)					1.1E+01						3.1E+01							
	アンチモン	(mg/l)						<0.0005												
	ニッケル	(mg/l)						<0.005												
	クロロホルム	(mg/l)						<0.0006												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)						<0.004												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)						<0.006												
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)						<0.02												
	イソキサチオン	(mg/l)						<0.0008												
	ダイアジノン	(mg/l)						<0.0005												
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)						<0.0003												
	イソプロチオラン	(mg/l)						<0.004												
	オキシシン銅 (有機銅)	(mg/l)						<0.004												
	クロロタロニル (TPN)	(mg/l)						<0.004												
	プロピザミド	(mg/l)						<0.0008												
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/l)						<0.001												
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)						<0.002												
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)						<0.0008												
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/l)						<0.0001												
トルエン	(mg/l)						<0.06													
キシレン	(mg/l)						<0.04													
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)						<0.006													
モリブデン	(mg/l)						<0.01													
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブromoジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブromoホルム生成能	(mg/l)																		
その他項目	塩化ビニル	(mg/l)						<0.0002												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)						<0.0001												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)						<0.005												
	全マンガン	(mg/l)						0.04												
	ウラン	(mg/l)						<0.0002												
	全亜鉛	(mg/l)					0.032						0.012							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 2/2

地点番号	0011	地点統一番号	33-004-01	類型 (達成期間)		B (4)		水域名		高梁川下流		調査機関		建設省		
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域					河川名		(高梁川)		採水機関		建設省		
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)					地点名		霞橋		分析機関		建設省岡山河川工事事務所		
採取月日	10/22	採取時刻	04:50	11/05	12/03	01/13	01/13	01/13	01/14	01/21	02/25	03/18				
採取位置	04:50	08:20	08:30	10:15	17:00	22:50	04:30	08:50	10:40	08:40						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間				
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴				
気温	(℃)	14.8	12.1	7.0	4.2	4.5	2.0	-0.5	4.1	10.3	9.2					
水温	(℃)	19.6	15.8	10.0	4.7	4.2	4.6	5.0	6.0	8.3	10.6					
流量	(m ³ /s)	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6	2.5					
全水深	(m)	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6	2.5					
透明度	(m)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色					
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
満潮時刻																
干潮時刻																
pH		8.6 *	8.3	8.4	8.5	8.6 *	8.7 *	8.4		7.6	7.6					
DO	(mg/l)	9.8	10	13	13	13	13	13		11	11					
BOD	(mg/l)	1.1	0.8	1.3	0.8	0.8	1.5	1.0	2.4	1.5	1.1					
COD	(mg/l)	3.2	3.9	3.3	3.0	2.8	3.1	2.8	2.8	4.4	3.0					
SS	(mg/l)	7	4	2	2	3	3	2	2	4	2					
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.6E+04 *	2.8E+03	1.1E+03	1.3E+02	1.3E+02	3.3E+02	7.9E+02		1.3E+04 *	9.2E+03 *					
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)															
全窒素	(mg/l)		1.1	0.90	0.81				0.73	1.7	1.1					
全リン	(mg/l)		0.52	0.030	0.013				0.013	0.030	0.026					
カドミウム	(mg/l)									<0.001						
全シアン	(mg/l)									ND						
鉛	(mg/l)									0.008						
六価クロム	(mg/l)									<0.02						
ヒ素	(mg/l)									<0.005						
総水銀	(mg/l)									<0.0005						
アルキル水銀	(mg/l)									ND						
PCB	(mg/l)															
ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002						
四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002						
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.0004						
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.002						
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004						
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0006						
トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.002						
テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005						
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)									<0.0002						
チラウム	(mg/l)									<0.0006						
シマジン	(mg/l)									<0.0003						
チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002						
ベンゼン	(mg/l)									<0.001						
セレン	(mg/l)									<0.002						
ふっ素	(mg/l)									<0.08						
ほう素	(mg/l)									<0.03						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									1.1						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0011	地点統一番号	33-004-01	類型 (達成期間)	B (4)	水 域 名	高梁川下流	調査機関	建設省								
都道府県名	岡山県	水 系 名	高梁川水域	河 川 名	(高梁川)	採水機関	建設省										
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)	地 点 名	霞 桶	分析機関	建設省岡山河川工事事務所										
採取月日	10/22	11/05	12/03	01/13	01/13	01/13	01/14	01/21	02/25	03/18							
採取時刻	04:50	08:20	08:30	10:15	17:00	22:50	04:30	08:50	10:40	08:40							
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
特殊項目	フェノール類 (mg/l)																
	銅 (mg/l)								<0.01								
	亜鉛 (mg/l)																
	鉄 (溶解性) (mg/l)								0.08								
	マンガン (溶解性) (mg/l)								0.03								
	クロム (mg/l)								<0.03								
その他項目	EPN (mg/l)																
	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.01							0.03								
	亜硝酸態窒素 (mg/l)								0.01								
	硝酸態窒素 (mg/l)								1.1								
	有機態窒素 (mg/l)																
	リン酸態リン (mg/l)	0.02							<0.01								
	電気伝導度 (μ S/cm)																
	D O飽和度 (%)																
	塩素イオン (mg/l)																
	塩素量 (%)																
	大腸菌 (MPN/100ml)																
	クロロフィル a (μ g/l)	6.9E+00							3.8E+00								
要 監 視 項 目	アンチモン (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)																
	クロロホルム (mg/l)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)																
	イソキサチオン (mg/l)																
	ダイアジノン (mg/l)																
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																
	イソプロチオラン (mg/l)																
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)																
	クロロタロニル (TPN) (mg/l)																
	プロピザミド (mg/l)																
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)																
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)																
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)																
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)																
	トルエン (mg/l)																
	キシレン (mg/l)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
	モリブデン (mg/l)																
トリハロメタン	トリハロメタン生成能 (mg/l)																
	クロロホルム生成能 (mg/l)																
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)																
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)																
	ブロモホルム生成能 (mg/l)																
	塩化ビニル (mg/l)																
	エビクロロヒドリン (mg/l)																
	1,4-ジオキサン (mg/l)																
	全マンガン (mg/l)																
	ウラン (mg/l)																
	全亜鉛 (mg/l)	0.010							0.013								

Page 1/2

[illegible]

Page 1/2

地点番号	0008	地点統一番号	33-004-51	類型 (達成期間)	B (イ)	水域名	高梁川下流	調査機関	建設省									
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水城			河川名	(高梁川)	採水機関	建設省									
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)					地名	川辺橋	分析機関	建設省岡山河川工事事務所							
採取月日	04/09	04/09	04/09	04/10	05/07	06/04	07/01	07/01	07/01	07/02	08/20	09/10	10/21	10/21	10/21	10/22	11/05	12/03
採取時刻	09:05	15:30	21:40	02:55	09:10	09:50	08:30	15:50	21:20	03:20	09:20	09:30	08:50	15:25	22:00	03:25	09:30	09:25
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	(m)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄 (溶解性)	(mg/l)																
	マンガン (溶解性)	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																
その他項目	EPN	(mg/l)																
	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸態窒素	(mg/l)																
	硝酸態窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μ S/cm)																
	DO飽和度	(%)																
	塩素イオン	(mg/l)																
	塩素量	(%)																
	大腸菌	(MPN/100ml)																
	クロロフィル a	(μ g/l)																
要	アンチモン	(mg/l)																
監	ニッケル	(mg/l)																
視	クロホルム	(mg/l)																
項	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシシン銅 (有機銅)	(mg/l)																
	クロタロニル (TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/l)																

Page 2/2

Page 2/2

地点番号	0008	地点統一番号	33-004-51	類型 (達成期間)		B (4)		水 域 名		高梁川下流		調査機関		建設省				
都道府県名	岡山県	水 系 名	高梁川水域						河 川 名		(高梁川)		採水機関		建設省			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地 点 名		川辺橋		分析機関		建設省岡山河川工事事務所			
現場観測項目	採取月日		01/13	01/13	01/13	01/14	02/25	03/18										
	採取時刻		08:30	15:40	21:30	03:20	09:50	10:00										
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4										
	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間										
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴										
	気温	(℃)	2.0	5.2	1.8	-2.0	10.3	14.3										
	水温	(℃)	4.0	6.0	4.2	4.2	8.8	10.3										
	流量	(m ³ /s)																
	全水深	(m)	1.5	1.5	1.5	1.4	2.2	1.9										
透明度	(m)																	
透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30											
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色											
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭											
満潮時刻																		
干潮時刻																		
生活環境項目	pH		7.9	8.5	8.3	8.0	7.5	7.7										
	DO	(mg/l)	12	14	13	12	11	11										
	BOD	(mg/l)	1.3	0.6	1.0	0.7	1.2	1.6										
	COD	(mg/l)	2.2	2.3	2.5	2.4	4.1	2.8										
	SS	(mg/l)	2	1	2	1	4	3										
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.3E+03	3.1E+02	2.4E+03	3.3E+02	4.9E+03	1.6E+04 *										
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																
全窒素	(mg/l)	0.77				1.4	1.0											
全リン	(mg/l)	0.011				0.046	0.041											
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	PCB	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																
	チラウム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
チオベンカルブ	(mg/l)																	
ベンゼン	(mg/l)																	
セレン	(mg/l)																	
ふっ素	(mg/l)																	
ほう素	(mg/l)																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0008	地点統一番号	33-004-51	類型 (達成期間)	B (I)	水 域 名	高梁川下流	調査機関	建設省
都道府県名	岡山県	水 系 名	高梁川水城	河 川 名	(高梁川)	採水機関	建設省		
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)	地 点 名	川辺橋	分析機関	建設省岡山河川工事事務所		
採取月日	01/13	01/13	01/13	01/14	02/25	03/18			
採取時刻	08:30	15:40	21:30	03:20	09:50	10:00			
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
採取水深	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4			
特殊項目	フェノール類 (mg/l)								
	銅 (mg/l)								
	亜鉛 (mg/l)								
	鉄 (溶解性) (mg/l)								
	マンガン (溶解性) (mg/l)								
	クロム (mg/l)								
その他項目	EPN (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)								
	亜硝酸態窒素 (mg/l)								
	硝酸態窒素 (mg/l)								
	有機態窒素 (mg/l)								
	リン酸態リン (mg/l)								
	電気伝導度 (μ S/cm)								
	DO飽和度 (%)								
	塩素イオン (mg/l)								
	塩素量 (%)								
	大腸菌 (MPN/100ml)								
	クロロフィルa (μ g/l)								
要 監 視 項 目	アンチモン (mg/l)								
	ニッケル (mg/l)								
	クロロホルム (mg/l)								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)								
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)								
	イソキサチオン (mg/l)								
	ダイアジノン (mg/l)								
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)								
	イソプロチオラン (mg/l)								
	オキシシン銅 (有機銅) (mg/l)								
	クロロタロニル (TPN) (mg/l)								
	プロピザミド (mg/l)								
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)								
	フェノブカルブ (BPWC) (mg/l)								
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)								
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)								
	トルエン (mg/l)								
	キシレン (mg/l)								
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								
	モリブデン (mg/l)								
トリハロメタン	トリハロメタン生成能 (mg/l)								
	クロロホルム生成能 (mg/l)								
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)								
	ブロモホルム生成能 (mg/l)								
その他	塩化ビニル (mg/l)								
	エピクロロヒドリン (mg/l)								
	1,4-ジオキサン (mg/l)								
	全マンガン (mg/l)								
	ウラン (mg/l)								
	全亜鉛 (mg/l)								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/2

地点番号	0441	地点統一番号	33-021-51	類型 (達成期間)					C (A)		水 域 名		倉敷川		調査機関		倉敷市		
都道府県名	岡山県	水 系 名									河 川 名		(倉敷川)		採水機関		倉敷市		
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)							地 点 名		下灘橋			分析機関		倉敷市環境監視センター		
採取月日			04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04					
採取時刻			10:50	11:15	11:04	11:40	10:51	10:56	11:02	11:34	11:08	10:47	10:50	12:10					
採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
採取水深		(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
測定区分			年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間					
天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇					
気温		(℃)	22.2	21.0	25.5	30.5	34.0	30.5	25.7	19.5	10.9	4.5	10.5	10.0					
水温		(℃)	17.0	19.3	22.4	27.1	29.3	26.4	22.9	17.9	14.0	6.3	11.2	6.7					
流量		(m ³ /s)																	
全水深		(m)																	
透明度		(m)																	
透視度		(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
色相			青緑色(淡)	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	緑色(淡)	灰緑色(中)					
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
満潮時刻																			
干潮時刻																			
pH			7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.2					
DO		(mg/l)	6.9	5.6	6.1	7.0	5.8	6.0	5.8	6.8	7.8	11	8.2	8.2					
BOD		(mg/l)	2.4	2.2	1.9	1.3	1.4	1.3	1.5	1.7	4.4	3.6	3.7	2.6					
COD		(mg/l)	4.5	4.1	4.1	4.1	3.9	3.6	4.5	4.5	6.5	4.4	5.5	6.8					
SS		(mg/l)	3	2	2	6	2	3	9	2	2	2	5	5					
大腸菌群数		(MPN/100ml)	1.3E+03			1.1E+04				2.3E+04		4.9E+03							
n-ヘキサン抽出物質		(mg/l)																	
全窒素		(mg/l)	2.0	2.2	1.4	1.2	1.1	1.2	3.0	2.2	4.0	3.3	3.6	4.9					
全リン		(mg/l)	0.34	0.29	0.22	0.21	0.18	0.20	0.41	0.39	0.62	0.35	0.31	0.45					
カドミウム		(mg/l)				<0.001					<0.001								
全シアン		(mg/l)				ND					ND								
鉛		(mg/l)				<0.005					<0.005								
六価クロム		(mg/l)				<0.02					<0.02								
ヒ素		(mg/l)				<0.005					<0.005								
総水銀		(mg/l)				<0.0005					<0.0005								
アルキル水銀		(mg/l)				ND					ND								
PCB		(mg/l)				ND					ND								
ジクロロメタン		(mg/l)		<0.002					<0.002										
四塩化炭素		(mg/l)		<0.0002					<0.0002										
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)		<0.0004					<0.0004										
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.002					<0.002										
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.004					<0.004										
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0005					<0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0006					<0.0006										
トリクロロエチレン		(mg/l)		<0.002					<0.002										
テトラクロロエチレン		(mg/l)		<0.0005					<0.0005										
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)		<0.0002					<0.0002										
チラウム		(mg/l)			<0.0006				<0.0006										
シマジン		(mg/l)			<0.0003				<0.0003										
チオベンカルブ		(mg/l)			<0.002				<0.002										
ベンゼン		(mg/l)		<0.001					<0.001										
セレン		(mg/l)				<0.002					<0.002								
ふっ素		(mg/l)				0.16					0.26								
ほう素		(mg/l)				<0.03					0.06								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/l)	1.0			0.92			1.9	1.5		1.2		2.1					

Page 1/1

地点番号	0441	地点統一番号	33-021-51	類型 (達成期間)	C (ハ)	水域名	倉敷川	調査機関	倉敷市							
都道府県名	岡山県	水系名				河川名	(倉敷川)	採水機関	倉敷市							
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地名	下瀬橋	分析機関	倉敷市環境監視センター				
採取月日	04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04				
採取時刻	10:50	11:15	11:04	11:40	10:51	10:56	11:02	11:34	11:08	10:47	10:50	12:10				
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
採取水深	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
特殊項目	フェノール類 (mg/l)															
	銅 (mg/l)															
	亜鉛 (mg/l)															
	鉄 (溶解性) (mg/l)															
	マンガン (溶解性) (mg/l)															
	クロム (mg/l)															
その他項目	EPN (mg/l)		<0.0006					<0.0006								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.92			0.11			0.27	0.15		0.62		2.0			
	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.06			0.02			0.04	0.05		0.09		0.12			
	硝酸態窒素 (mg/l)	1.0			0.90			1.9	1.5		1.2		2.1			
	有機態窒素 (mg/l)															
	リン酸態リン (mg/l)	0.34			0.19			0.40	0.37		0.34		0.47			
	電気伝導度 (μS/cm)															
	DO飽和度 (%)															
	塩素イオン (mg/l)															
	塩素量 (%)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
	大腸菌 (MPN/100ml)															
	クロロフィルa (μg/l)															
要監視項目	アンチモン (mg/l)															
	ニッケル (mg/l)															
	クロロホルム (mg/l)		<0.0006					<0.0006								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		<0.004					<0.004								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)		<0.006					<0.006								
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)		<0.02					<0.02								
	イソキサチオン (mg/l)															
	ダイアジノン (mg/l)															
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)															
	イソプロチオラン (mg/l)															
	オキシシン銅 (有機銅) (mg/l)															
	クロロタロニル (TPN) (mg/l)															
	プロピザミド (mg/l)															
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)															
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)															
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)															
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)															
	トルエン (mg/l)		<0.06					<0.06								
	キシレン (mg/l)		<0.04		</											

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	0442	地点統一番号	33-021-52	類型 (達成期間)		C (ハ)		水 域 名		倉敷川		調査機関		倉敷市		
都道府県名	岡山県	水 系 名						河 川 名		(倉敷川)		採水機関		倉敷市		
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)					地 点 名		盛綱橋		分析機関		倉敷市環境監視センター		
採取月日	04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04				
採取時刻	10:36	11:03	10:52	11:30	10:39	10:46	10:49	11:18	10:54	10:33	10:36	12:00				
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間				
天候	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
気温	(℃)	20.9	20.6	27.0	30.0	33.2	29.8	24.9	19.0	11.9	3.8	10.3				
水温	(℃)	19.0	20.4	24.3	28.0	30.4	27.9	23.1	17.3	11.1	5.2	10.1				
流量	(m³/s)															
全水深	(m)															
透明度	(m)															
透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
色相		黄褐色(中)	黄褐色(濃)	黄褐色(濃)	黄色(淡)	黄緑色(淡)	緑褐色(濃)	灰緑色(中)	黄緑色(濃)	黄褐色(濃)	褐色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(濃)			
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
満潮時刻																
干潮時刻																
pH		7.3	7.1	7.5	7.5	7.6	7.7	7.4	7.6	7.5	7.7	7.3				
DO	(mg/l)	6.9	5.9	7.4	7.0	7.5	8.2	6.0	8.0	10	11	9.0				
BOD	(mg/l)	3.2	2.3	2.1	1.9	2.7	2.4	1.7	1.7	2.2	3.5	3.9				
COD	(mg/l)	5.4	5.1	4.4	4.6	4.6	4.3	4.4	4.7	5.0	5.3	6.8				
SS	(mg/l)	12	4	1	4	7	2	9	5	4	5	10				
大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.3E+03			3.3E+04				7.9E+03		2.3E+02					
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)															
全窒素	(mg/l)	2.2	2.1	1.3	1.3	0.97	1.0	2.1	1.8	2.7	3.1	2.6				
全リン	(mg/l)	0.28	0.21	0.18	0.20	0.15	0.16	0.22	0.26	0.32	0.37	0.16				
健康項目																
カドミウム	(mg/l)				<0.001					<0.001						
全シアン	(mg/l)				ND					ND						
鉛	(mg/l)				<0.005					<0.005						
六価クロム	(mg/l)				<0.02					<0.02						
ヒ素	(mg/l)				<0.005					<0.005						
総水銀	(mg/l)				<0.0005					<0.0005						
アルキル水銀	(mg/l)				ND					ND						
PCB	(mg/l)				ND					ND						
ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002				<0.002									
四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002													
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.0004				<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.002				<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004				<0.004									
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0005				<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0006				<0.0006									
トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.002				<0.002									
テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005				<0.0005									
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.0002				<0.0002									
チラウム	(mg/l)			<0.0006				<0.0006								
シマジン	(mg/l)			<0.0003				<0.0003								
チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002				<0.002								
ベンゼン	(mg/l)		<0.001						<0.001							
セレン	(mg/l)				<0.002					<0.002						
ふっ素	(mg/l)				0.17					0.21						
ほう素	(mg/l)				0.03					0.07						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.0			0.78			1.4	1.2		1.3		1.4			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0442	地点統一番号	33-021-52	類型 (達成期間)	C (A)					水域名		倉敷川		調査機関	倉敷市			
都道府県名	岡山県	水系名						河川名		(倉敷川)		採水機関	倉敷市					
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)					地点名		盛綱橋		分析機関	倉敷市環境監視センター					
採取月日			04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04				
採取時刻			10:36	11:03	10:52	11:30	10:39	10:46	10:49	11:18	10:54	10:33	10:36	12:00				
採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
採取水深		(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄 (溶解性)	(mg/l)		0.13						0.09								
	マンガン (溶解性)	(mg/l)		0.03						0.02								
その他項目	クロム	(mg/l)																
	EPN	(mg/l)			<0.0006					<0.0006								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	1.0			0.23			0.32			0.65		1.0				
	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.07			0.03			0.04			0.10		0.09				
	硝酸態窒素	(mg/l)	1.0			0.75			1.4			1.2		1.4				
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.27			0.16			0.21	0.23		0.34		0.22				
	電気伝導度	(μ S/cm)																
	D.O飽和度	(%)																
	塩素イオン	(mg/l)																
	塩素量	(%)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
	大腸菌	(MPN/100ml)																
クロロフィルa	(μ g/l)	1.3E+01			1.4E+01				9.9E+00		6.3E+00							
要監視項目	アンチモン	(mg/l)					<0.0005											
	ニッケル	(mg/l)					<0.005											
	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006					<0.0006									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004					<0.004									
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)		<0.006					<0.006									
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)		<0.02					<0.02									
	イソキサチオン	(mg/l)			<0.0008													
	ダイアジノン	(mg/l)			<0.0005													
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)			<0.0003													
	イソプロチオラン	(mg/l)			<0.004													
	オキシシン銅 (有機銅)	(mg/l)			<0.004													
	クロロクロニル (TPN)	(mg/l)			<0.004													
	プロピザミド	(mg/l)			<0.0008													
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/l)			<0.001													
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)			<0.002													
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)			<0.0008													
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/l)			<0.0001													
トルエン	(mg/l)		<0.06						<0.06									
キシレン	(mg/l)		<0.04						<0.04									
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)			<0.006														
モリブデン	(mg/l)					<0.01												
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
	クロロホルム生成能	(mg/l)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																
	塩化ビニル	(mg/l)		<0.0002														
	エピクロロヒドリン	(mg/l)		<0.0001														
	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005														
	全マンガン	(mg/l)		0.06														
	ウラン	(mg/l)		<0.0002														
	全亜鉛	(mg/l)	0.013	0.007	<0.001	0.008	0.001	0.002	0.007	0.005	0.009	0.006	0.022	0.012				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	0443	地点統一番号	33-021-55	類型 (達成期間)			C (h)			水域名		倉敷川		調査機関		倉敷市		
都道府県名	岡山県	水系名							河川名			(六間川)		採水機関		倉敷市		
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地点名		桜橋		分析機関		倉敷市環境監視センター			
現場観測項目	採取月日		04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04				
	採取時刻		09:43	10:48	10:42	11:15	09:32	10:36	09:41	11:05	10:42	10:23	09:40	10:30				
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間				
	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
	気温	(℃)	21.2	22.0	26.0	31.0	35.0	31.0	23.5	19.7	12.1	4.5	10.2	9.1				
	水温	(℃)	17.8	19.6	24.9	27.9	30.4	28.3	21.6	16.2	10.1	3.4	9.6	7.6				
	流量	(m ³ /s)																
	全水深	(m)																
透明度	(m)																	
透視度	(cm)		13	25	23	>30	24	>30	>30	22	>30	>30	18	>30				
色相			灰黄色(淡)	黄色(淡)	黄褐色(中)	黄緑色(淡)	緑褐色(淡)	灰黄緑色(淡)	灰黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄褐色(淡)	無色	灰茶色(淡)	灰緑色(淡)				
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
満潮時刻																		
干潮時刻																		
生活環境項目	pH		7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	8.4	7.2	7.5				
	DO	(mg/l)	7.1	6.5	6.8	5.1	4.6 *	4.6 *	5.0	6.7	8.9	13	8.6	10				
	BOD	(mg/l)	2.2	3.0	2.1	2.1	2.7	1.9	1.3	1.2	2.0	3.1	3.3	1.8				
	COD	(mg/l)	5.7	5.5	5.7	6.7	6.2	5.5	5.2	5.0	5.0	4.8	9.3	5.1				
	SS	(mg/l)	31	11	12	12	12	12	14	20	11	8	34	10				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.3E+04			2.4E+04				2.2E+04		4.9E+02						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																
全窒素	(mg/l)	1.6	1.6	1.3	1.3	0.90	0.94	1.7	1.5	1.7	1.8	1.7	1.3					
全リン	(mg/l)	0.15	0.16	0.16	0.28	0.23	0.17	0.17	0.16	0.19	0.20	0.14	0.099					
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.001						<0.001						
	全シアン	(mg/l)				ND						ND						
	鉛	(mg/l)				<0.005						<0.005						
	六価クロム	(mg/l)				<0.02						<0.02						
	ヒ素	(mg/l)				<0.005						<0.005						
	総水銀	(mg/l)				<0.0005						<0.0005						
	アルキル水銀	(mg/l)				ND						ND						
	PCB	(mg/l)				ND						ND						
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002					<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002					<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.0004					<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.002					<0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004					<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0005					<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0006					<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.002					<0.002									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005					<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.0002					<0.0002									
	チラウム	(mg/l)			<0.0006					<0.0006								
	シマジン	(mg/l)			<0.0003					<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002					<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001					<0.001									
	セレン	(mg/l)					<0.002					<0.002						
	ふっ素	(mg/l)					0.25					0.24						
	ほう素	(mg/l)					0.03					0.09						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.0				0.63			1.0	0.90		1.0		1.1			

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/

地点番号	C338	地点統一番号	33-021-81	類型 (達成期間)		C		水 域 名		倉敷川		調査機関		倉敷市			
都道府県名	岡山県	水 系 名						河 川 名		(吉岡川)		採水機関		倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地 点 名		粒江橋		分析機関		倉敷市環境監視センター		
採取月日			04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04			
採取時刻			11:02	11:27	11:14	11:50	11:00	11:06	11:11	11:45	11:20	10:55	10:45	12:18			
採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
採取水深	(m)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
測定区分			年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間			
天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
気温	(℃)		22.0	22.5	24.8	31.0	33.8	31.0	26.2	20.5	13.0	7.0	11.5	11.4			
水温	(℃)		19.6	19.9	27.0	28.9	30.7	28.4	23.1	17.1	10.6	4.3	10.3	8.3			
流量	(m³/s)																
全水深	(m)																
透明度	(m)																
透視度	(cm)		>30	>30	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
色相			無色	無色	黄褐色(中)	黄色(淡)	黄緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(濃)	緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	灰緑色(中)	灰緑色(淡)			
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
満潮時刻																	
干潮時刻																	
pH			7.5	7.3	7.6	7.6	8.1	8.1	7.7	7.8	8.0	8.5	7.3	7.7			
DO	(mg/l)		6.8	7.8	7.8	6.8	8.1	8.5	6.0	8.5	12	14	8.8	9.2			
BOD	(mg/l)		2.5	2.0	1.5	4.3	3.2	3.4	1.2	1.6	1.9	2.4	2.3	2.1			
COD	(mg/l)		4.5	4.4	4.0	5.3	4.5	4.9	3.9	3.7	3.7	3.0	4.9	4.1			
SS	(mg/l)		8	4	6	2	8	2	8	5	6	1	11	2			
大腸菌群数	(MPN/100ml)																
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																
全窒素	(mg/l)		1.4			1.5		0.80		1.3		1.1		1.6			
全リン	(mg/l)		0.16			0.18		0.14		0.13		0.09		0.16			
カドミウム	(mg/l)					<0.001					<0.001						
全シアン	(mg/l)					ND					ND						
鉛	(mg/l)					<0.005					<0.005						
六価クロム	(mg/l)					<0.02					<0.02						
ヒ素	(mg/l)					<0.005					<0.005						
総水銀	(mg/l)					<0.0005					<0.0005						
アルキル水銀	(mg/l)					ND					ND						
P C B	(mg/l)					ND					ND						
ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002					<0.002								
四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002					<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004					<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.002					<0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004					<0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0005					<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006					<0.0006								
トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.002					<0.002								
テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005					<0.0005								
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002					<0.0002								
チラウム	(mg/l)				<0.0006					<0.0006							
シマジン	(mg/l)				<0.0003					<0.0003							
チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002					<0.002							
ベンゼン	(mg/l)			<0.001					<0.001								
セレン	(mg/l)					<0.002					<0.002						
ふっ素	(mg/l)					0.16					0.20						
ほう素	(mg/l)					0.03					0.08						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.66			0.83				0.82		0.59					

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	C341	地点統一番号	33-021-82		類型 (達成期間)		C		水 域 名		倉敷川		調査機関		倉敷市				
都道府県名	岡山県		水 系 名									河 川 名		(吉岡川)		採水機関		倉敷市	
調査年度	2008年度		調査区分		年間調査 (測定計画調査)							地 点 名		吉岡橋		分析機関		倉敷市環境監視センター	
採取 月 日			04/23	08/07	10/09	02/26													
採取 時 刻			11:15	10:39	11:15	11:04													
採取 位 置			流心	流心	流心	流心													
採取 水 深	(m)		0.3	0.3	0.3	0.3													
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄 (溶解性)	(mg/l)																	
	マンガン (溶解性)	(mg/l)																	
その他項目	クロム	(mg/l)																	
	EPN	(mg/l)																	
	アンモニア態窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸態窒素	(mg/l)																	
	硝酸態窒素	(mg/l)																	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)																	
	電気伝導度	(μ S/cm)																	
	DO飽和度	(%)																	
	塩素イオン	(mg/l)																	
塩素量	(%)	0.1	0.1	0.1	0.1														
要 監 視 項 目	大腸菌	(MPN/100ml)																	
	クロロフィルa	(μ g/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシシン銅 (有機銅)	(mg/l)																	
	クロタロニル (TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)																	
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
キシレン	(mg/l)																		
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)																		
トリハロメタン	モリブデン	(mg/l)																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	
	塩化ビニル	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)																	

Page 1/1

[illegible]

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	C342	地点統一番号	33-021-83	類型（達成期間）	C	水 域 名	倉敷川	調査機関	倉敷市
都道府県名	岡山県	水 系 名				河 川 名	（郷内川）	採水機関	倉敷市
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査（測定計画調査）			地 点 名	藤戸ハイツ南	分析機関	倉敷市環境監視センター
採取月日		04/23	08/07	10/09	02/26				
採取時刻		09:25	09:21	09:27	09:27				
採取位置		流心	流心	流心	流心				
採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							
	銅	(mg/l)							
	亜鉛	(mg/l)							
	鉄（溶解性）	(mg/l)							
	マンガン（溶解性）	(mg/l)							
	クロム	(mg/l)							
その他項目	E P N	(mg/l)							
	アンモニア態窒素	(mg/l)							
	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
	硝酸態窒素	(mg/l)							
	有機態窒素	(mg/l)							
	リン酸態リン	(mg/l)							
	電気伝導度	(μ S/cm)							
	D O飽和度	(%)							
	塩素イオン	(mg/l)							
	塩素量	(%)	0.1	0.1	0.1	0.1			
	大腸菌	(MPN/100ml)							
	クロロフィルa	(μ g/l)							
要監視項目	アンチモン	(mg/l)							
	ニッケル	(mg/l)							
	クロホルム	(mg/l)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)							
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)							
	イソキサチオン	(mg/l)							
	ダイアジノン	(mg/l)							
	フェニトロチオン（MEP）	(mg/l)							
	イソプロチオラン	(mg/l)							
	オキシシン銅（有機銅）	(mg/l)							
	クロタクロニル（TPN）	(mg/l)							
	プロピザミド	(mg/l)							
	ジクロロボス（DDVP）	(mg/l)							
	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/l)							
	イプロベンボス（IBP）	(mg/l)							
	クロロニトロフエン（CNP）	(mg/l)							
	トルエン	(mg/l)							
	キシレン	(mg/l)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)							
	モリブデン	(mg/l)							
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)							
	クロホルム生成能	(mg/l)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)							
	ブロモホルム生成能	(mg/l)							
	塩化ビニル	(mg/l)							
	エピクロヒドリン	(mg/l)							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
	全マンガ	(mg/l)							
	ウラン	(mg/l)							
	全亜鉛	(mg/l)							

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	C343	地点統一番号	33-021-84	類型 (達成期間)	C	水 域 名	倉敷川	調査機関	倉敷市
都道府県名	岡山県	水 系 名				河 川 名	(汐入川)	採水機関	倉敷市
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)			地 点 名	高橋	分析機関	倉敷市環境監視センター
採 取 月 日		04/23	08/07	10/09	02/26				
採 取 時 刻		09:54	09:41	09:49	09:49				
採 取 位 置		流心	流心	流心	流心				
採 取 水 深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3				
特殊項目	フェノール類 (mg/l)								
	銅 (mg/l)								
	亜鉛 (mg/l)								
	鉄 (溶解性) (mg/l)								
	マンガン (溶解性) (mg/l)								
	クロム (mg/l)								
その他項目	EPN (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)								
	亜硝酸態窒素 (mg/l)								
	硝酸態窒素 (mg/l)								
	有機態窒素 (mg/l)								
	リン酸態リン (mg/l)								
	電気伝導度 (μ S/cm)								
	DO飽和度 (%)								
	塩素イオン (mg/l)								
	塩素量 (‰)	0.1	0.1	0.1	0.1				
	大腸菌 (MPN/100ml)								
	クロロフィルa (μ g/l)								
要 監 視 項 目	アンチモン (mg/l)								
	ニッケル (mg/l)								
	クロロホルム (mg/l)								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)								
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)								
	イソキサチオン (mg/l)								
	ダイアジノン (mg/l)								
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)								
	イソプロチオラン (mg/l)								
	オキシシン銅 (有機銅) (mg/l)								
	クロロタロニル (TPN) (mg/l)								
	プロピザミド (mg/l)								
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)								
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)								
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)								
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)								
	トルエン (mg/l)								
	キシレン (mg/l)								
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								
	モリブデン (mg/l)								
トリハロメタン	トリハロメタン生成能 (mg/l)								
	クロロホルム生成能 (mg/l)								
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)								
	ブromoホルム生成能 (mg/l)								
	塩化ビニル (mg/l)								
	エピクロロヒドリン (mg/l)								
	1,4-ジオキサン (mg/l)								
	全マンガン (mg/l)								
	ウラン (mg/l)								
	全亜鉛 (mg/l)								

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	C345	地点統一番号	33-021-86	類型 (達成期間)	C	水 域 名	倉敷川	調査機関	倉敷市
都道府県名	岡山県	水 系 名				河 川 名	(六間川)	採水機関	倉敷市
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)			地 点 名	下 庄	分析機関	倉敷市環境監視センター
採取 月 日			04/23	08/07	10/09	02/26			
採取 時 刻			10:28	10:09	10:24	10:16			
採取 位 置			流心	流心	流心	流心			
採取 水 深	(m)		0.3	0.3	0.3	0.3			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							
	銅	(mg/l)							
	亜鉛	(mg/l)							
	鉄 (溶解性)	(mg/l)							
	マンガン (溶解性)	(mg/l)							
その他項目	クロム	(mg/l)							
	EPN	(mg/l)							
	アンモニア態窒素	(mg/l)							
	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
	硝酸態窒素	(mg/l)							
	有機態窒素	(mg/l)							
	リン酸態リン	(mg/l)							
	電気伝導度	(μ S/cm)							
	DO飽和度	(%)							
	塩素イオン	(mg/l)							
	塩素量	(%)	0.1	0.1	0.1	0.1			
大腸菌	(MPN/100ml)								
クロロフィル a	(μ g/l)								
要 監 視 項 目	アンチモン	(mg/l)							
	ニッケル	(mg/l)							
	クロロホルム	(mg/l)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)							
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)							
	イソキサチオン	(mg/l)							
	ダイアジノン	(mg/l)							
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)							
	イソプロチオラン	(mg/l)							
	オキシシン銅 (有機銅)	(mg/l)							
	クロタロニル (TPN)	(mg/l)							
	プロピザミド	(mg/l)							
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/l)							
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)							
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)							
	クロロニトロフェン (CNP)	(mg/l)							
トリハロメタン	トルエン	(mg/l)							
	キシレン	(mg/l)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)							
	モリブデン	(mg/l)							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)							
	クロロホルム生成能	(mg/l)							
	ブromoジクロロメタン生成能	(mg/l)							
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/l)							
	ブromoホルム生成能	(mg/l)							
	塩化ビニル	(mg/l)							
	エビクロロヒドリン	(mg/l)							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
全マンガン	(mg/l)								
ウラン	(mg/l)								
全亜鉛	(mg/l)								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	C346	地点統一番号	33-021-87	類型(達成期間)	C	水 域 名	倉敷川	調査機関	倉敷市
都道府県名	岡山県	水 系 名					河 川 名	探水機関	倉敷市
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	分析機関	倉敷市環境監視センター
採取月日			04/23	08/07	10/09	02/26			
採取時刻			10:05	09:49	09:59	09:57			
採取位置			流心	流心	流心	流心			
採取水深		(m)	0.3	0.3	0.3	0.3			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							
	銅	(mg/l)							
	亜鉛	(mg/l)							
	鉄(溶解性)	(mg/l)							
	マンガン(溶解性)	(mg/l)							
	クロム	(mg/l)							
その他項目	EPN	(mg/l)							
	アンモニア態窒素	(mg/l)							
	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
	硝酸態窒素	(mg/l)							
	有機態窒素	(mg/l)							
	リン酸態リン	(mg/l)							
	電気伝導度	(μ S/cm)							
	DO飽和度	(%)							
	塩素イオン	(mg/l)							
	塩素量	(%)	0.0	0.1	0.1	0.1			
	大腸菌	(MPN/100ml)							
	クロロフィルa	(μ g/l)							
要 監 視 項 目	アンチモン	(mg/l)							
	ニッケル	(mg/l)							
	クロロホルム	(mg/l)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)							
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)							
	イソキサチオン	(mg/l)							
	ダイアジノン	(mg/l)							
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)							
	インプロチオラン	(mg/l)							
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)							
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)							
	プロピザミド	(mg/l)							
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)							
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)							
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)							
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)							
	トルエン	(mg/l)							
	キシレン	(mg/l)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)							
	モリブデン	(mg/l)							
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)							
	クロロホルム生成能	(mg/l)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)							
	ブロモホルム生成能	(mg/l)							
	塩化ビニル	(mg/l)							
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
	全マンガン	(mg/l)							
	ウラン	(mg/l)							
	全亜鉛	(mg/l)							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/2

地点番号			0014			地点統一番号			33-026-01			類型 (達成期間)			B (イ)			水 域 名			小田川下流			調査機関			建設省			
都道府県名			岡山県			水 系 名			高梁川水域			河 川 名			(小田川)			探水機関			建設省									
調査年度			2008年度			調査区分			年間調査 (測定計画調査)			地 点 名			福松橋			分析機関			建設省岡山河川工事事務所									
現場観測項目	採取月日	時刻	04/09	04/09	04/09	04/10	05/07	06/04	07/01	07/01	07/01	07/02	08/20	09/10	10/21	10/21	10/21	10/22	11/05	12/03										
	採取位置		09:00	16:40	22:20	03:40	09:10	09:10	08:50	16:50	22:20	04:10	09:20	09:00	08:55	16:25	23:00	04:20	08:55	08:50										
	採取水深	(m)	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	測定区分		0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1										
	天候		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間										
	気温	(℃)	晴	曇	雨	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	水温	(℃)	14.7	15.4	12.6	14.0	17.5	21.0	22.9	26.2	20.0	19.9	28.0	23.6	16.1	23.5	14.2	15.0	11.4	6.1										
	流量	(m³/s)	12.7	14.7	14.1	13.4	17.9	18.3	24.3	26.2	24.5	24.6	26.1	25.6	17.6	21.8	20.0	18.0	14.1	8.6										
	全水深	(m)	0.8	0.8	0.9	1.2	0.5	1.1	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5										
	透明度	(m)																												
透視度	(cm)	>30	>30	25	21	>30	30	>30	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30											
色相		無色	無色	無色	無色	無色	茶褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色											
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭											
満潮時刻																														
干潮時刻																														
生活環境項目	pH		7.7	7.8	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.7	7.9	7.9	7.3	7.9	7.8	8.5	8.1	7.8	7.8											
	DO	(mg/l)	10	10	9.8	9.6	8.6	8.6	7.6	8.4	7.7	7.6	6.8	7.8	8.2	10	8.6	8.2	9.0											
	BOD	(mg/l)	1.1	1.2	1.6	1.8	0.7	1.2	1.1	1.2	1.5	1.5	1.0	2.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7											
	COD	(mg/l)	4.6	3.9	5.0	5.7	3.5	5.1	6.1	6.2	6.3	6.4	4.5	6.1	3.8	3.9	3.9	4.1	3.4											
	SS	(mg/l)	9	6	15	24	3	7	8	10	9	9	4	7	4	5	7	7	1											
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.9E+04 *	3.5E+05 *	5.4E+05 *	3.5E+05 *	7.9E+04 *	1.7E+05 *	4.9E+04 *	7.9E+04 *	1.7E+05 *	1.3E+05 *	7.9E+04 *	2.4E+04 *	3.3E+04 *	1.1E+04 *	1.7E+04 *	7.9E+03 *	1.3E+04 *											
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																												
全窒素	(mg/l)	1.5				0.95	1.6	1.5				0.62	0.83	0.88				1.1												
全リン	(mg/l)	0.059				0.070	0.12	0.20				0.15	0.18	0.094				0.099												
健康項目	カドミウム	(mg/l)											<0.001																	
	全シアン	(mg/l)											ND																	
	鉛	(mg/l)											<0.005																	
	六価クロム	(mg/l)											<0.02																	
	ヒ素	(mg/l)											<0.005																	
	総水銀	(mg/l)											<0.0005																	
	アルキル水銀	(mg/l)											ND																	
	PCB	(mg/l)											ND																	
	ジクロロメタン	(mg/l)											ND																	
	四塩化炭素	(mg/l)											<0.002																	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)											<0.0002																	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)											<0.0004																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)											<0.002																	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)											<0.004																	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)											<0.0005																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)											<0.0006																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)											<0.002																	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)											<0.0005																	
	チラウム	(mg/l)											<0.0002																	
	シマジン	(mg/l)											<0.0006																	
	チオベンカルブ	(mg/l)											<0.0003																	
	ベンゼン	(mg/l)											<0.002																	
	セレン	(mg/l)											<0.001																	
ふっ素	(mg/l)											<0.002																		
ほう素	(mg/l)											0.37																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)											0.04																		
												0.13																		

Page 1/2

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0014	地点統一番号	33-026-01	類型 (達成期間)	B (f)	水 域 名	小田川下流	調査機関	建設省
都道府県名	岡山県	水 系 名	高梁川水域			河 川 名	(小田川)	採水機関	建設省
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)			地 点 名	福松橋	分析機関	建設省岡山河川工事事務所
採取月日		01/13	01/13	01/13	01/14	02/25	03/18		
採取時刻		09:00	16:30	22:20	04:05	09:05	08:40		
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心		
採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2		
測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間		
天候		晴	晴	晴	晴	雨	晴		
気温	(℃)	1.1	5.2	1.6	0.0	9.3	10.4		
水温	(℃)	1.9	5.0	5.0	3.8	7.7	10.4		
流量	(m ³ /s)								
全水深	(m)	0.4	0.5	0.5	0.4	1.1	0.6		
透明度	(m)								
透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
色相		無色	無色	無色	無色	茶色(淡)	無色		
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
満潮時刻									
干潮時刻									
pH		7.7	8.1	8.0	7.9	7.5	7.7		
DO	(mg/l)	12	12	12	12	10	10		
BOD	(mg/l)	1.1	1.2	1.4	2.0	2.5	1.9		
COD	(mg/l)	3.2	3.5	3.7	4.0	6.6	4.6		
SS	(mg/l)	2	4	3	5	15	6		
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.7E+05 *	3.3E+04 *	3.3E+04 *	2.4E+05 *	1.3E+05 *	7.9E+04 *		
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)								
全窒素	(mg/l)	1.3				2.4	2.0		
全リン	(mg/l)	0.057				0.11	0.065		
カドミウム	(mg/l)					<0.001			
全シアン	(mg/l)					ND			
鉛	(mg/l)					<0.005			
六価クロム	(mg/l)					<0.02			
ヒ素	(mg/l)					<0.005			
総水銀	(mg/l)					<0.0005			
アルキル水銀	(mg/l)					ND			
PCB	(mg/l)								
ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002			
四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002			
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)					<0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)					<0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)					<0.0006			
トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.002			
テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005			
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)					<0.0002			
チラウム	(mg/l)					<0.0006			
シマジン	(mg/l)					<0.0003			
チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002			
ベンゼン	(mg/l)					<0.001			
セレン	(mg/l)					<0.002			
ふっ素	(mg/l)					0.14			
ほう素	(mg/l)					<0.03			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)					1.6			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 2/2

地点番号	0014	地点統一番号	33-026-01	類型 (達成期間)	B (4)	水 域 名	小田川下流	調査機関	建設省
都道府県名	岡山県	水 系 名	高梁川水城	河 川 名	(小田川)	探水機関	建設省		
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)			地 点 名	福松橋	分析機関	建設省岡山河川工事事務所
採取月日	01/13	01/13	01/13	01/14	02/25	03/18			
採取時刻	09:00	16:30	22:20	04:05	09:05	08:40			
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2			
特殊項目	フェノール類 (mg/l)								
	銅 (mg/l)					<0.01			
	亜鉛 (mg/l)								
	鉄 (溶解性) (mg/l)					0.15			
	マンガン (溶解性) (mg/l)					0.02			
	クロム (mg/l)								
その他項目	EPN (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)					0.06			
	亜硝酸態窒素 (mg/l)					0.02			
	硝酸態窒素 (mg/l)					1.6			
	有機態窒素 (mg/l)								
	リン酸態リン (mg/l)					0.04			
	電気伝導度 (μS/cm)								
	DO飽和度 (%)								
	塩素イオン (mg/l)								
	塩素量 (%)								
	大腸菌 (MPN/100ml)								
	クロロフィルa (μg/l)					1.3E+01			
要項	アンチモン (mg/l)								
	ニッケル (mg/l)								
	クロロホルム (mg/l)								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)								
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)								
	イソキサチオン (mg/l)								
	ダイアジノン (mg/l)								
監視	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)								
	イソプロチオラン (mg/l)								
視	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)								
	クロタロニル (TPN) (mg/l)								
項	プロピザミド (mg/l)								
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)								
目	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)								
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)								
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)								
	トルエン (mg/l)								
	キシレン (mg/l)								
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								
	モリブデン (mg/l)								
トリハロメタン	トリハロメタン生成能 (mg/l)								
	クロロホルム生成能 (mg/l)								
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)								
	ブロモホルム生成能 (mg/l)								
	塩化ビニル (mg/l)								
	エピクロロヒドリン (mg/l)								
	1,4-ジオキサン (mg/l)								
	全マンガン (mg/l)								
	ウラン (mg/l)								
	全亜鉛 (mg/l)					0.048			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	C361	地点統一番号	33-026-77	類型 (達成期間)				水 域 名		小田川下流			調査機関		倉敷市		
都道府県名	岡山県	水 系 名	高梁川水域				河 川 名		(真備町野宮水路)			採水機関		倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定1面調査)				地 点 名		新田南団地			分析機関		倉敷市環境監視センター			
採取月日	04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04					
採取時刻	10:20	10:55	11:05	10:40	10:15	10:10	10:10	10:20	10:54	10:40	10:05	10:39					
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間					
天候	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇					
気温	(℃)	20.5	22.5	26.7	28.5	34.2	26.0	22.0	16.5	11.5	3.9	11.0	10.5				
水温	(℃)	16.8	21.2	21.5	28.1	29.0	28.0	22.5	16.0	11.2	6.2	10.0	9.2				
流量	(m³/s)																
全水深	(m)																
透明度	(m)																
透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
色相		無色	緑色(中)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色(淡)	無色	無色					
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
満潮時刻																	
干潮時刻																	
pH		8.5	8.8	8.1	8.5	8.7	7.8	9.2	8.4	7.9	7.7	8.0	7.7				
DO	(mg/l)	12	12	10	11	12	9.3	19	13	11	13	10	11				
BOD	(mg/l)	4.3	3.4	2.6	1.6	1.6	1.2	3.3	3.7	4.9	4.8	4.7	4.4				
COD	(mg/l)	5.1	5.5	4.0	5.0	4.4	3.9	7.7	9.3	6.8	6.8	10	5.3				
SS	(mg/l)	2	8	4	4	2	2	<1	2	4	4	10	5				
大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.2E+04			2.4E+05				5.4E+04		1.1E+04						
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																
全窒素	(mg/l)	2.4	1.8	1.2	1.2	0.88	0.93	3.0	3.3	3.9	4.2	3.9	2.5				
全リン	(mg/l)	0.21	0.20	0.11	0.25	0.14	0.13	0.45	0.40	0.31	0.31	0.27	0.13				
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.001				<0.001								
	全シアン	(mg/l)			ND				ND								
	鉛	(mg/l)			<0.005				<0.005								
	六価クロム	(mg/l)			<0.02				<0.02								
	ヒ素	(mg/l)			<0.005				<0.005								
	総水銀	(mg/l)			<0.0005				<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/l)			ND				ND								
	PCB	(mg/l)			ND				ND								
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002				<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002				<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.0004				<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.002				<0.002									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004				<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0005				<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0006				<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.002				<0.002									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005				<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.0002				<0.0002									
	チラウム	(mg/l)			<0.0006				<0.0006								
	シマジン	(mg/l)			<0.0003				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002				<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001				<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.002				<0.002								
	ふっ素	(mg/l)			0.17				0.18								
	ほう素	(mg/l)			<0.03				0.07								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.3		0.68			1.9	2.0		1.6		1.2				

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	0306	地点統一番号	33-212-01	類型 (達成期間)						水 域 名		小田川		調査機関		倉敷市		
都道府県名	岡山県	水 系 名	その他の河川水域						河 川 名		(小田川)		採水機関		倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)							地 点 名		御飯屋橋		分析機関		倉敷市環境監視センター		
採取月日	04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04						
採取時刻	10:08	09:49	09:45	10:05	09:37	09:46	09:41	10:00	09:36	09:35	09:41	09:40						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間						
天候	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇						
気温	(℃)	20.6	17.8	25.5	30.0	33.5	31.2	26.0	18.5	11.0	3.5	12.3	8.5					
水温	(℃)	17.0	20.0	23.8	25.8	29.4	27.6	21.3	18.1	11.8	5.4	9.4	8.9					
流量	(m ³ /s)																	
全水深	(m)																	
透明度	(m)																	
透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	16	>30	>30	22	>30	24					
色相		灰黄色(淡)	黄色(淡)	黄褐色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)					
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
満潮時刻																		
干潮時刻																		
pH		7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	8.0	7.7	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5					
DO	(mg/l)	9.8	8.9	8.0	7.0	9.7	9.2	8.3	7.5	8.2	9.7	9.7	9.4					
BOD	(mg/l)	5.4	4.8	3.6	2.2	4.5	3.9	3.1	4.2	3.9	5.3	3.3	3.8					
COD	(mg/l)	8.5	9.1	7.9	7.4	11	11	9.3	8.4	8.0	10	6.3	7.2					
SS	(mg/l)	6	1	2	2	5	2	42	3	5	10	6	8					
大腸菌群数	(MPN/100ml)																	
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																	
全窒素	(mg/l)	1.9			1.7		1.9	3.1		4.7		3.0						
全リン	(mg/l)	0.10			0.21		0.18	0.29		0.32		0.099						
カドミウム	(mg/l)				<0.001					<0.001								
全シアン	(mg/l)				ND					ND								
鉛	(mg/l)				<0.005					<0.005								
六価クロム	(mg/l)				<0.02					<0.02								
ヒ素	(mg/l)				<0.005					<0.005								
総水銀	(mg/l)				<0.0005					<0.0005								
アルキル水銀	(mg/l)				ND					ND								
PCB	(mg/l)				ND					ND								
ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002					<0.002										
四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002					<0.0002										
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.0004					<0.0004										
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.002					<0.002										
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004					<0.004										
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0005					<0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0006					<0.0006										
トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.002					<0.002										
テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005					<0.0005										
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.0002					<0.0002										
チラウム	(mg/l)			<0.0006					<0.0006									
シマジン	(mg/l)			<0.0003					<0.0003									
チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002					<0.002									
ベンゼン	(mg/l)		<0.001					<0.001										
セレン	(mg/l)				<0.002					<0.002								
ふっ素	(mg/l)				0.23					0.22								
ほう素	(mg/l)				0.10					0.11								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.2			0.91			1.2	1.6		1.5		1.7					

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	C332	地点統一番号	33-213-01	類型 (達成期間)	D	水域名		調査機関	倉敷市									
都道府県名	岡山県	水系名	その他の河川水域			河川名	(里見川)	採水機関	倉敷市									
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)					地点名	昭和橋	分析機関	倉敷市環境監視センター							
採取月日			04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04				
採取時刻			09:45	10:15	10:30	10:05	09:45	09:35	09:35	09:35	10:19	10:05	09:35	10:04				
採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
採取水深		(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
測定区分			年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間				
天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
気温		(℃)	20.8	19.8	25.1	29.8	36.0	28.3	23.8	14.8	11.2	6.1	9.1	7.4				
水温		(℃)	19.0	20.1	24.5	29.2	30.2	29.5	21.0	16.0	9.9	2.7	9.8	7.1				
流量		(m ³ /s)																
全水深		(m)																
透明度		(m)																
透視度		(cm)	12	18	18	18	14	19	25	15	20	18	24	19				
色相			緑褐色(濃)	褐色(中)	緑褐色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(中)	緑褐色(濃)	灰緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰茶色(中)	灰黄緑色(中)	緑褐色(中)	緑褐色(濃)				
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
満潮時刻																		
干潮時刻																		
pH			9.0 *	9.1 *	9.2 *	8.5	8.3	8.4	7.3	8.4	9.1 *	8.9 *	7.4	7.6				
DO		(mg/l)	14	13	8.5	10	7.3	10	7.7	10	18	17	9.3	10				
BOD		(mg/l)	15 *	6.4	7.8	7.3	5.6	4.5	2.7	5.1	5.5	4.7	3.2	3.7				
COD		(mg/l)	14	10	10	13	12	10	8.8	9.9	10	9.3	10	8.1				
SS		(mg/l)	61	16	17	19	25	16	14	27	18	13	18	16				
大腸菌群数		(MPN/100ml)	7.0E+03							1.3E+04								
n-ヘキサン抽出物質		(mg/l)																
全窒素		(mg/l)	2.1			1.3		0.91		1.4		2.7		2.0				
全リン		(mg/l)	0.18			0.46		0.36		0.19		0.14		0.15				
カドミウム		(mg/l)				<0.001					<0.001							
全シアン		(mg/l)				ND					ND							
鉛		(mg/l)				<0.005					<0.005							
六価クロム		(mg/l)				<0.02					<0.02							
ヒ素		(mg/l)				<0.005					<0.005							
総水銀		(mg/l)				<0.0005					<0.0005							
アルキル水銀		(mg/l)				ND					ND							
PCB		(mg/l)				ND					ND							
ジクロロメタン		(mg/l)		<0.002					<0.002									
四塩化炭素		(mg/l)		<0.0002					<0.0002									
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)		<0.0004					<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.002					<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.004					<0.004									
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0005					<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0006					<0.0006									
トリクロロエチレン		(mg/l)		<0.002					<0.002									
テトラクロロエチレン		(mg/l)		<0.0005					<0.0005									
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)		<0.0002					<0.0002									
チラウム		(mg/l)			<0.0006					<0.0006								
シマジン		(mg/l)			<0.0003					<0.0003								
チオベンカルブ		(mg/l)			<0.002					<0.002								
ベンゼン		(mg/l)		<0.001					<0.001									
セレン		(mg/l)				<0.002					<0.002							
ふっ素		(mg/l)				0.41					0.30							
ほう素		(mg/l)				0.05					0.06							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/l)	1.1			0.51				0.66		1.5						

Page 1/1

地点番号	C332	地点統一番号	33-213-01	類型 (達成期間)	D	水 域 名	河 川 名	(里見川)	調査機関	倉敷市						
都道府県名	岡山県	水 系 名	その他の河川水域			河 川 名	(里見川)			調査機関	倉敷市					
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地 点 名	昭和橋	分析機関	倉敷市環境監視センター				
採取月日	04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04				
採取時刻	09:45	10:15	10:30	10:05	09:45	09:35	09:35	09:35	10:19	10:05	09:35	10:04				
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
採取水深 (m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
特殊項目	フェノール類 (mg/l)															
	銅 (mg/l)															
	亜鉛 (mg/l)															
	鉄 (溶解性) (mg/l)															
	マンガン (溶解性) (mg/l)															
	クロム (mg/l)															
その他項目	EPN (mg/l)		<0.0006					<0.0006								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	<0.01			<0.01			0.01		0.04						
	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.08			0.04			0.04		0.08						
	硝酸態窒素 (mg/l)	1.1			0.47			0.62		1.5						
	有機態窒素 (mg/l)															
	リン酸態リン (mg/l)	0.10			0.36			0.11		0.10						
	電気伝導度 (μ S/cm)															
	D.O飽和度 (%)															
	塩素イオン (mg/l)															
	塩素量 (%)	0.2	0.2	0.3	0.2	0.8	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1			
	大腸菌 (MPN/100ml)															
	クロロフィルa (μ g/l)															
要 監 視 項 目	アンチモン (mg/l)				<0.0005											
	ニッケル (mg/l)				<0.005											
	クロロホルム (mg/l)	<0.0006						<0.0006								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004						<0.004								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)	<0.006						<0.006								
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)	<0.02						<0.02								
	イソキサチオン (mg/l)			<0.0008												
	ダイアジノン (mg/l)			<0.0005												
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)			<0.0003												
	イソプロチオラン (mg/l)			<0.004												
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)			<0.004												
	クロタロニル (TPN) (mg/l)			<0.004												
	プロピザミド (mg/l)			<0.0008												
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)			<0.001												
	フェノブカルブ (BPNC) (mg/l)			<0.002												
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)			<0.0008												
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)			<0.0001												
	トルエン (mg/l)															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	0504	地点統一番号	33-601-01		類型 (達成期間)		C (I)		Ⅲ		水 域 名		水島湾区			調査機関		倉敷市					
都道府県名	岡山県		水 系 名		水島水城							河 川 名		()			採水機関		倉敷市				
調査年度	2008年度		調査区分		年間調査 (測定計画調査)							地 点 名		水島港口部			分析機関		倉敷市環境監視センター				
採取月日 採取位置 採取水深 測定区分 天候 気温 水温 流量 全水深 透明度 透視度 色相 臭気 満潮時刻 干潮時刻	(m)	04/15	05/19	05/19	05/19	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	10/27	10/27	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09				
		10:43	09:23	09:23	11:21	11:21	10:23	09:09	10:06	09:53	09:15	09:17	11:59	12:00	10:02	10:07	10:05	10:17	09:58				
		表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層				
		0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5				
		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間				
		晴	曇	曇	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇				
		(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)				
		16.1	19.8	19.8	21.1	21.1	19.8	23.4	32.1	28.3	22.8	22.8	20.4	20.4	14.2	10.0	7.4	8.5	9.4				
		14.1	17.3	17.4	17.1	17.3	18.7	22.3	29.8	27.7	20.9	20.8	22.1	21.3	20.2	16.3	11.1	9.9	11.0				
		(m ³ /s)	(m)	(m)	(cm)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)		
5.0	2.5		2.5		3.5	2.5	2.0	3.5	3.5		3.8		4.0	5.0	4.5	6.0	5.0						
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
07:59	10:07	10:07	10:07	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	10:13	10:13	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28						
14:36	05:01	05:01	05:01	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	03:59	03:59	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39						
pH DO BOD COD SS 大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質 全窒素 全リン	(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (MPN/100ml) (mg/l) (mg/l) (mg/l)	8.4 *	8.5 *	8.5 *	8.5 *	8.5 *	8.4 *	8.3	8.4 *	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.5 *	8.5 *	8.3	8.3				
		8.6	9.5	8.9	9.4	9.0	7.1	7.5	7.8	6.2	6.8	6.6	6.7	6.7	7.1	8.1	9.3	9.1	9.3				
		2.2	3.3	3.3	3.2	3.5	1.9	1.5	2.6	1.8	1.8	2.4	2.1	2.2	1.6	2.1	2.5	1.9	2.2				
		0.13			0.26		0.35	0.26	0.23	0.22			0.39		0.24	0.21	0.16	0.20	0.26				
		0.021			0.027		0.040	0.032	0.037	0.043			0.043		0.036	0.025	0.032	0.027	0.026				
								<0.001								<0.001							
								ND								ND							
								<0.005								<0.005							
								<0.02								<0.02							
健康項目 六価クロム ヒ素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チラウム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン ふっ素 ほう素 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l) (mg/l)							<0.001						<0.001									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	0504	地点統一番号	33-601-01	類型(達成期間)	C (4)	Ⅲ	水 域 名	水島湾区	調査機関	倉敷市								
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域				河 川 名	()	採水機関	倉敷市								
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査(測定計画調査)				地 点 名	水島港口部	分析機関	倉敷市環境監視センター								
採取月日	04/15	05/19	05/19	05/19	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	10/27	10/27	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09
採取時刻	10:43	09:23	09:23	11:21	11:21	10:23	09:09	10:06	09:53	09:15	09:17	11:59	12:00	10:02	10:07	10:05	10:17	09:58
採取位置	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
採取水深	(m)	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)						<0.01									<0.01	
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄(溶解性)	(mg/l)						0.01									<0.01	
	マンガン(溶解性)	(mg/l)						0.01									<0.01	
クロム	(mg/l)						<0.03									<0.01	<0.03	
その他項目	E P N	(mg/l)					<0.0006							<0.0006				
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.01					0.04						0.07		0.02		
	亜硝酸態窒素	(mg/l)	<0.01					<0.01						0.04		<0.01		
	硝酸態窒素	(mg/l)	<0.02					0.05						0.04		<0.02		
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01					0.01						0.02		0.01		
	電気伝導度	(μ S/cm)																
	D O飽和度	(%)																
	塩素イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)	18	18	18	18	18	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18
	大腸菌	(MPN/100ml)																
	クロロフィルa	(μ g/l)	3.3E+00					1.2E+01						1.8E+00		5.9E+00		
	要 監 視 項 目	アンチモン	(mg/l)						<0.0005									
ニッケル		(mg/l)						<0.005										
クロロホルム		(mg/l)	<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,2-ジクロロプロパン		(mg/l)	<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
P-ジクロロベンゼン		(mg/l)	<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
イソキサチオン		(mg/l)						<0.0008						<0.0008		<0.0008		
ダイアジノン		(mg/l)						<0.0005						<0.0005		<0.0005		
フェニトロチオン (MEP)		(mg/l)						<0.0003						<0.0003		<0.0003		
イソプロチオラン		(mg/l)						<0.004						<0.004		<0.004		
オキシシン銅(有機銅)		(mg/l)						<0.004						<0.004		<0.004		
クロタクロニル (TPN)		(mg/l)						<0.004						<0.004		<0.004		
プロピザミド		(mg/l)						<0.0008						<0.0008		<0.0008		
ジクロロボス (DDVP)		(mg/l)						<0.001						<0.001		<0.001		
フェノバルブ (BPMC)		(mg/l)						<0.002						<0.002		<0.002		
イプロベンホス (IBP)		(mg/l)						<0.0008						<0.0008		<0.0008		
クロルニトロフェン (CNP)		(mg/l)						<0.0001						<0.0001		<0.0001		
トルエン	(mg/l)	<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
キシレン	(mg/l)	<0.04			<0.04		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)						<0.006											
モリブデン	(mg/l)							0.01										
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
	クロロホルム生成能	(mg/l)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																
	テトラブロモメタン生成能	(mg/l)																
	塩化ビニル	(mg/l)					<0.0002											
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.0001											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005											
	全マンガン	(mg/l)					<0.02											
	ウラン	(mg/l)					0.0027											
	全亜鉛	(mg/l)	0.002			0.003	0.003	0.018	0.011	0.011			0.003	0.004	0.009	0.002	0.007	0.003

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	0503	地点統一番号	33-601-51	類型 (達成期間)	C (イ)	Ⅲ	水 域 名	水島湾区	調査機関	倉敷市		
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水城				河 川 名	()	採水機関	倉敷市		
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)				地 点 名	呼松水路	分析機関	倉敷市環境監視センター		
採取時刻	04/15 10:22	05/19 11:41	06/02 10:00	07/01 08:46	08/12 09:44	09/10 09:31	10/27 12:22	11/10 09:39	12/08 09:44	01/07 09:44	02/09 09:55	03/09 09:35
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
天候	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇
気温 (℃)	15.6	22.3	20.2	24.1	30.6	27.6	20.2	14.0	8.2	7.2	9.0	8.9
水温 (℃)	17.1	18.7	19.0	23.9	32.3	29.1	23.7	18.6	15.0	11.7	11.1	11.9
流量 (m ³ /s)												
全水深 (m)												
透明度 (m)	4.0	2.0	3.0	2.0	1.5	3.0	2.8	3.2	4.0	4.5	3.0	3.3
透視度 (cm)												
色相	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
満潮時刻	07:59	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28
干潮時刻	14:36	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39
pH	8.4 *	8.4 *	7.7	8.1	8.2	8.3	8.2	8.3	8.4 *	8.2	8.1	7.6
DO (mg/l)	8.8	8.6	6.3	6.9	6.5	6.6	6.5	7.1	7.8	9.0	8.9	8.7
BOD (mg/l)												
COD (mg/l)	2.6	4.2	3.2	7.1	2.6	3.7	2.0	2.9	3.4	2.5	2.0	2.0
SS (mg/l)												
大腸菌群数 (MPN/100ml)												
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
全窒素 (mg/l)	0.44			1.6 *				1.0 *		3.0 *		
全リン (mg/l)	0.036			0.058 *				0.074 *		0.051 *		
カドミウム (mg/l)				<0.001								
全シアン (mg/l)				ND								
鉛 (mg/l)				<0.005								
六価クロム (mg/l)				<0.02								
ヒ素 (mg/l)				<0.005								
総水銀 (mg/l)				<0.0005								
アルキル水銀 (mg/l)				ND								
PCB (mg/l)				ND								
ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チラウム (mg/l)			<0.0006	<0.0005								
シマジン (mg/l)			<0.0003	<0.0003								
チオベンカルブ (mg/l)			<0.002	<0.002								
ベンゼン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン (mg/l)				<0.002								
ふっ素 (mg/l)												
ほう素 (mg/l)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.06			0.16				0.29		0.11		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	0503	地点統一番号	33-601-51	類型 (達成期間)		C (イ)		Ⅲ		水 域 名		水島湾区		調査機関		倉敷市			
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域						河 川 名		()		採水機関		倉敷市				
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地 点 名		呼松水路		分析機関		倉敷市環境監視センター				
採取 月 日			04/15	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09					
採取 時刻			10:22	11:41	10:00	08:46	09:44	09:31	12:22	09:39	09:44	09:44	09:55	09:35					
採取 位置			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取 水深		(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄 (溶解性)	(mg/l)																	
	マンガン (溶解性)	(mg/l)																	
その他項目	クロム	(mg/l)																	
	EPN	(mg/l)			<0.0006														
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.25			0.87				0.59		1.4							
	亜硝酸態窒素	(mg/l)	<0.01			0.03				0.06		0.01							
	硝酸態窒素	(mg/l)	0.05			0.13				0.23		0.10							
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.03			0.03				0.05		0.04							
	電気伝導度	(μ S/cm)																	
	D.O飽和度	(%)																	
	塩素イオン	(mg/l)																	
要 監 視 項 目	塩素量	(%)	17	16	16	17	17	17	17	15	17	17	17	16					
	大腸菌	(MPN/100ml)																	
	クロロフィルa	(μ g/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	イソキサチオン	(mg/l)																	
ト リ ハ ロ メ タ ン	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシシン銅 (有機銅)	(mg/l)																	
	クロタロニル (TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	
		塩化ビニル	(mg/l)																
エピクロロヒドリン		(mg/l)																	
1,4-ジオキサン		(mg/l)																	
全マンガン		(mg/l)																	
全ウラン		(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)																	

Page 1/1

地点番号	0513	地点統一番号	33-601-52	類型 (達成期間)	C (4)	Ⅲ	水域名	水島湾区	調査機関	倉敷市								
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域				河川名	()	採水機関	倉敷市								
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)				地名	呼松水路奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター								
採取月日	04/15	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09						
採取時刻	10:15	11:47	09:55	08:35	09:35	09:24	12:29	09:32	09:38	09:37	09:47	09:28						
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間						
天候	晴	曇	晴雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇						
気温 (℃)	18.5	22.4	20.2	26.2	32.0	26.1	20.4	15.3	8.3	6.5	9.6	9.4						
水温 (℃)	15.3	18.6	19.6	24.2	30.4	28.9	24.4	18.1	15.2	11.7	9.9	11.0						
流量 (m³/s)																		
全水深 (m)						1.5	1.5	1.2	2.5	3.0	2.0	1.3						
透明度 (m)																		
透視度 (cm)	2.0	2.0	1.5	1.8	1.0													
色相	灰緑色(濃)	灰緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)						
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
満潮時刻	07:59	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28						
干潮時刻	14:36	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39						
pH	8.6 *	8.5 *	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.5 *	8.3	8.3						
DO (mg/l)	10	9.1	6.2	7.4	5.7	6.9	6.6	7.5	7.7	9.2	10	11						
BOD (mg/l)																		
COD (mg/l)	5.8	3.7	3.4	2.7	4.0	1.6	2.3	2.8	2.4	2.6	3.9	5.8						
SS (mg/l)																		
大腸菌群数 (MPN/100ml)																		
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																		
全窒素 (mg/l)																		
全リン (mg/l)																		
カドミウム (mg/l)				<0.001														
全シアン (mg/l)				ND														
鉛 (mg/l)				<0.005														
六価クロム (mg/l)				<0.02														
ヒ素 (mg/l)				<0.005														
総水銀 (mg/l)				<0.0005														
アルキル水銀 (mg/l)				ND														
PCB (mg/l)				ND														
ジクロロメタン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.0													

Page 1/1

地点番号	0513	地点統一番号	33-601-52	類型 (達成期間)	C (4)	Ⅲ	水 域 名	水島湾区	調査機関	倉敷市							
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域				河 川 名	()	採水機関	倉敷市							
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)				地 点 名	呼松水路奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター							
採取月日	04/15	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09					
採取時刻	10:15	11:47	09:55	08:35	09:35	09:24	12:29	09:32	09:38	09:37	09:47	09:28					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
特殊項目	フェノール類 (mg/l)																
	銅 (mg/l)																
	亜鉛 (mg/l)																
	鉄 (溶解性) (mg/l)																
	マンガン (溶解性) (mg/l)																
	クロム (mg/l)																
その他項目	EPN (mg/l)		<0.0006														
	アンモニア態窒素 (mg/l)																
	亜硝酸態窒素 (mg/l)																
	硝酸態窒素 (mg/l)																
	有機態窒素 (mg/l)																
	リン酸態リン (mg/l)																
	電気伝導度 (μ S/cm)																
	DO飽和度 (%)																
	塩素イオン (mg/l)																
	塩素量 (%)	13	14	14	17	14	17	15	11	16	17	10	5				
	大腸菌 (MPN/100ml)																
	クロロフィルa (μ g/l)																
要 監 視 項 目	アンチモン (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)																
	クロロホルム (mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006				
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	イソキサチオン (mg/l)																
	ダイアジノン (mg/l)																
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																
	イソプロチオラン (mg/l)																
	オキシシン銅 (有機銅) (mg/l)																
	クロタロニル (TPN) (mg/l)																
	プロピザミド (mg/l)																
	ジクロルボス (DDVP) (mg/l)																
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)																

Page 1/1

[illegible]

Page 1/1

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

Page 1/1

地点番号	0501	地点統一番号	33-602-01	類型 (達成期間)		C (イ)		水 域 名		玉島湾区			調査機関		倉敷市				
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域					河 川 名		()			採水機関		倉敷市				
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)					地 点 名		玉島港奥部			分析機関		倉敷市環境監視センター				
採取月日	04/15	05/19	05/19	05/19	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	10/27	10/27	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09	
採取時刻	09:47	09:40	09:42	10:24	10:26	10:20	10:10	09:58	10:08	10:06	10:10	10:18	10:20	09:47	09:58	09:54	10:18	09:58	
採取位置	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	
採取水深 (m)	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	
天候	晴	曇	曇	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	
気温 (℃)	16.8	20.5	20.5	21.9	21.9	19.6	24.1	31.5	26.9	18.9	18.9	19.0	19.0	13.8	7.0	6.3	8.3	7.5	
水温 (℃)	15.9	19.8	19.4	19.4	19.5	20.0	22.9	30.3	28.0	20.2	21.0	21.0	21.5	18.8	11.1	10.2	8.1	9.8	
流量 (m ³ /s)																			
全水深 (m)																			
透明度 (m)	2.5	1.5		1.5		2.1	1.7	1.2	1.2	1.5		1.5		1.8	2.8	3.0	1.8	1.0	
透視度 (cm)																			
色相	灰黄緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(中)	灰黄緑色(中)	灰黄緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
満潮時刻	07:59	10:07	10:07	10:07	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	10:13	10:13	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28	
干潮時刻	14:36	05:01	05:01	05:01	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	03:59	03:59	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39	
pH	8.4 *	8.6 *	8.7 *	8.5 *	8.6 *	8.2	8.2	8.2	8.4 *	8.0	8.2	7.8	8.2	8.0	8.5 *	8.7 *	8.3	8.2	
DO (mg/l)	8.3	9.3	9.5	8.9	9.6	5.4	7.6	6.8	7.8	6.7	6.5	6.4	6.2	6.4	8.7	10	10	10	
BOD (mg/l)																			
COD (mg/l)	3.3	5.0	5.1	5.4	4.1	2.9	3.2	2.5	3.4	4.1	3.0	3.8	2.9	3.2	3.3	3.0	3.1	7.4	
SS (mg/l)																			
大腸菌群数 (MPN/100ml)																			
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																			
全窒素 (mg/l)	0.22						0.40							0.41		0.19			
全リン (mg/l)	0.031						0.057							0.063		0.027			
カドミウム (mg/l)							<0.001								<0.001				
全シアン (mg/l)							ND								ND				
鉛 (mg/l)							<0.005								<0.005				
六価クロム (mg/l)							<0.02								<0.02				
ヒ素 (mg/l)							<0.005								<0.005				
総水銀 (mg/l)							<0.0005								<0.0005				
アルキル水銀 (mg/l)							ND								ND				
PCB (mg/l)							ND								ND				
ジクロロメタン (mg/l)																			
四塩化炭素 (mg/l)																			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																			
トリクロロエチレン (mg/l)																			
テトラクロロエチレン (mg/l)																			
1,3-ジクロロプロパン (mg/l)																			
チラウム (mg/l)																			
シマジン (mg/l)							<0.0006								<0.0006				
チオベンカルブ (mg/l)							<0.0003								<0.0003				
ベンゼン (mg/l)							<0.002								<0.002				
セレン (mg/l)																			
ふっ素 (mg/l)																			
ほう素 (mg/l)																			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.08						0.08							0.18		<0.03			

公共用水域水質測定結果表

Page 1/1

地点番号	0501	地点統一番号	33-602-01	類型 (達成期間)	C (4)	水 域 名	玉島湾区	調査機関	倉敷市									
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域			河 川 名	()	採水機関	倉敷市									
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)					地 点 名	玉島港奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター							
採 取 月 日	04/15	05/19	05/19	05/19	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	10/27	10/27	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09
採 取 時 刻	09:47	09:40	09:42	10:24	10:26	10:20	10:10	09:58	10:08	10:06	10:10	10:18	10:20	09:47	09:58	09:54	10:18	09:58
採 取 位 置	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5
特殊項目	フェノール類 (mg/l)						<0.01										<0.01	
	銅 (mg/l)																	
	亜鉛 (mg/l)						0.01										<0.01	
	鉄 (溶解性) (mg/l)						0.03										0.03	
	マンガン (溶解性) (mg/l)						<0.03										<0.03	
その他項目	クロム (mg/l)																	
	E P N (mg/l)						<0.0006							<0.0006				
	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.03						<0.01						0.10		<0.01		
	亜硝酸態窒素 (mg/l)	<0.01						<0.01						0.03		<0.01		
	硝酸態窒素 (mg/l)	0.07						0.07						0.15		<0.02		
	有機態窒素 (mg/l)																	
	リン酸態リン (mg/l)	0.02						0.02						0.04		0.01		
	電気伝導度 (μ S/cm)																	
	D.O飽和度 (%)																	
	塩素イオン (mg/l)																	
塩素量 (%)	16	16	17	16	17	17	16	15	17	14	17	13	17	16	17	18	14	6
大腸菌 (MPN/100ml)																		
クロロフィルa (μ g/l)	3.3E+00						2.1E+01						6.5E+00		1.1E+01			
要監視項目	アンチモン (mg/l)							<0.0005										
	ニッケル (mg/l)							<0.005										
	クロロホルム (mg/l)				<0.0006													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				<0.004									<0.0006				
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)				<0.006									<0.004				
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)				<0.02									<0.006				
	イソキサチオン (mg/l)						<0.0008							<0.02				
	ダイアジノン (mg/l)						<0.0005											
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)						<0.0003											
	イソプロチオラン (mg/l)						<0.004											
	オキシシン銅 (有機銅) (mg/l)						<0.004											
	クロロタロニル (TPN) (mg/l)						<0.004											
	プロピザミド (mg/l)						<0.0008											
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)						<0.001											
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)						<0.002											
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)						<0.0008											
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)						<0.0001											
トルエン (mg/l)				<0.06									<0.06					
キシレン (mg/l)				<0.04									<0.04					
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)						<0.006												
モリブデン (mg/l)								0.01										
トリハロメタン	トリハロメタン生成能 (mg/l)																	
	クロロホルム生成能 (mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)																	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)																	
	ブロモホルム生成能 (mg/l)																	
塩化ビニル	塩化ビニル (mg/l)						<0.0002											
	エビクロロヒドリン (mg/l)						<0.0001											
	1,4-ジオキサン (mg/l)						<0.005											
	全マンガン (mg/l)						0.04											
	ウラン (mg/l)						0.0023											
	全亜鉛 (mg/l)	0.005				0.005	0.002	0.014	0.009	0.006			0.004	0.005	0.007	0.002	0.003	0.006

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	0505	地点統一番号	33-603-01		類型 (達成期間)		B (4) II		水 域 名		水島地先海域(甲)			調査機関		倉敷市					
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水城							河 川 名		()			探水機関		倉敷市				
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)							地 点 名		玉島港沖合			分析機関		倉敷市環境監視センター				
採取 月 日			04/15	05/19	05/19	05/19	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	10/27	10/27	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09	
採取 時刻			10:01	09:28	09:30	10:35	10:37	10:37	10:20	10:15	10:22	09:52	09:54	10:37	10:39	10:11	10:23	10:12	10:35	10:14	
採取 位置			表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	
採取 水深		(m)	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)						<0.01											<0.01		
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄 (溶解性)	(mg/l)						0.01											<0.01		
	マンガン (溶解性)	(mg/l)						<0.01											<0.01		
その他項目	クロム	(mg/l)						<0.03											<0.01		
	EPN	(mg/l)						<0.0006								<0.0006					
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.01						<0.01							0.05		<0.01			
	亜硝酸態窒素	(mg/l)	<0.01						<0.01							0.04		<0.01			
	硝酸態窒素	(mg/l)	0.06						<0.02							0.05		<0.02			
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01						0.01												
	電気伝導度	(μ S/cm)														0.02		0.01			
	DO飽和度	(%)																			
	塩素イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(%)	16	17	18	17	18	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	
	大腸菌	(MPN/100ml)																			
	クロロフィルa	(μ g/l)	2.0E+00						1.5E+01							4.5E+00		3.4E+00			
	要 監 視 項 目	アンチモン	(mg/l)								<0.0005										
		ニッケル	(ppg/l)								<0.005										
クロロホルム		(mg/l)				<0.0005									<0.0006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)				<0.004									<0.004						
1,2-ジクロロプロパン		(mg/l)				<0.006									<0.006						
p-ジクロロベンゼン		(mg/l)				<0.02									<0.02						
イソキサチオン		(mg/l)						<0.0008													
ダイアジノン		(mg/l)						<0.0005													
フェニトロチオン (MEP)		(mg/l)						<0.0003													
イソプロチオラン		(mg/l)						<0.004													
オキシ銅 (有機銅)		(mg/l)						<0.004													
クロロタロニル (TPN)		(mg/l)						<0.004													
プロピザミド		(mg/l)						<0.0008													
ジクロロボス (DDVP)		(mg/l)						<0.001													
フェノブカルブ (BPMC)		(mg/l)						<0.002													
イプロベンホス (IBP)		(mg/l)						<0.0008													
クロルニトロフェン (CNP)		(mg/l)						<0.0001													
トリハロメタン		トルエン	(mg/l)				<0.06									<0.06					
	キシレン	(mg/l)				<0.04									<0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)						<0.006													
	モリブデン	(mg/l)							0.01												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	クロロホルム生成能	(mg/l)																			
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																			
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																			
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																			
		塩化ビニル	(mg/l)						<0.0002												
エビクロロヒドリン		(mg/l)						<0.0001													
1,4-ジオキサン		(mg/l)						<0.005													
全マンガン		(mg/l)						<0.02													
ウラン		(mg/l)						0.0025													
全亜鉛		(mg/l)	0.003			0.001		0.001	0.011	0.013	0.003			0.002		0.004	0.003	0.001	0.001	<0.001	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/

地点番号	0508	地点統一番号	33-603-02	類型 (達成期間)	B (4)	II	水 域 名	水島地先海域(甲)	調査機関	倉敷市								
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域				河 川 名	()	採水機関	倉敷市								
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)				地 点 名	上水島北	分析機関	倉敷市環境監視センター								
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深 (m)	04/15	05/19	05/19	05/19	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	10/27	10/27	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09
	10:46	09:16	09:18	11:18	11:22	11:35	11:10	11:04	11:09	09:20	09:23	11:44	11:45	11:09	12/08	11:48	11:23	11:40
	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	薄曇	曇	曇	晴	曇
	15.8	18.1	18.1	20.6	20.6	20.0	25.0	30.1	26.6	18.5	18.5	18.5	18.5	14.4	10.6	7.2	7.8	8.9
	13.8	17.0	16.8	16.8	16.9	18.5	22.0	28.7	27.5	21.7	20.9	21.7	21.4	19.5	13.0	10.8	9.1	10.6
	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)
	(m³/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
透明度	2.8	2.5		2.2		2.1	2.5	2.6	3.8	4.8		3.2		3.2	5.0	4.9	4.3	3.8
透視度 (cm)																		
色相	灰黄緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰黄緑色(濃)	灰緑色(淡)	青緑色(中)	青緑色(中)	緑色(中)	緑色(中)	緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(中)
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
満潮時刻	07:59	10:07	10:07	10:07	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	10:13	10:13	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28
干潮時刻	14:36	05:01	05:01	05:01	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	03:59	03:59	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39
生活環境項目	pH	8.4 *	8.5 *	8.5 *	8.5 *	8.5 *	8.4 *	8.3	8.3	8.4 *	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4 *	8.5 *	8.6 *	8.3
	DO (mg/l)	8.9	9.1	8.8	9.0	8.6	6.9	7.3	7.0	7.2	6.7	6.7	6.6	6.7	7.0	8.6	9.1	9.0
	BOD (mg/l)																	
	COD (mg/l)	2.2	2.2	2.9	3.6 *	2.6	1.9	1.3	1.8	2.3	1.6	2.1	1.6	1.8	1.8	2.2	1.9	2.1
	SS (mg/l)																	
大腸菌群数 (MPN/100ml)																		
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/l)	0.18			0.25		0.32 *	0.24	0.21	0.18			0.27	0.25	0.15	0.16	0.16	0.17	
全リン (mg/l)	0.021			0.028		0.045 *	0.028	0.039 *	0.032 *			0.050 *	0.036 *	0.019	0.021	0.024	0.025	
健康項目	カドミウム (mg/l)						<0.001								<0.001			
	全シアン (mg/l)						ND								ND			
	鉛 (mg/l)						<0.005								<0.005			
	六価クロム (mg/l)						<0.02								<0.02			
	ヒ素 (mg/l)						<0.005								<0.005			
	総水銀 (mg/l)						<0.0005								<0.0005			
	アルキル水銀 (mg/l)						ND								ND			
	PCB (mg/l)						ND								ND			
	ジクロロメタン (mg/l)						ND								ND			
	四塩化炭素 (mg/l)				<0.002								0.012					
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)				<0.0002								<0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				<0.0004								<0.0004					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				<0.002								<0.002					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				<0.004								<0.004					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				<0.0005								<0.0005					
	トリクロロエチレン (mg/l)				<0.0006								<0.0006					
	テトラクロロエチレン (mg/l)				<0.002								<0.002					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				<0.0005								<0.0005					
	チラウム (mg/l)				<0.0002								<0.0002					
	シマジン (mg/l)						<0.0006								<0.0006			
チオベンカルブ (mg/l)						<0.0003								<0.0003				
ベンゼン (mg/l)				<0.001		<0.002								<0.002				
セレン (mg/l)							<0.002					<0.001			<0.002			
ふっ素 (mg/l)																		
ほう素 (mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.04						0.07						0.08		<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	0508	地点統一番号	33-603-02		類型 (達成期間)		B (イ) II		水 域 名		水島地先海域(甲)			調査機関		倉敷市					
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水城							河 川 名		()			採水機関		倉敷市				
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)							地 点 名		上水島北			分析機関		倉敷市環境監視センター				
採取月・日			04/16	05/19	05/19	05/19	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	10/27	10/27	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09	
採取時刻			10:46	09:16	09:18	11:18	11:22	11:35	11:10	11:04	11:09	09:20	09:23	11:44	11:45	11:09	11:48	11:23	11:40	11:16	
採取位置			表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	
採取水深		(m)	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)						<0.01											<0.01		
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄 (溶解性)	(mg/l)						0.02													
	マンガン (溶解性)	(mg/l)						<0.01											<0.01		
その他項目	クロム	(mg/l)						<0.03											<0.01		
	EPN	(mg/l)						<0.0006								<0.0006			<0.03		
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.01						0.03							0.06		0.01			
	亜硝酸態窒素	(mg/l)	<0.01						<0.01							0.03		<0.01			
	硝酸態窒素	(mg/l)	0.03						0.06							0.05		<0.02			
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01						0.01							0.02		0.01			
	電気伝導度	(μ S/cm)																			
	DO飽和度	(%)																			
	塩素イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(%)	17	18	18	18	18	18	17	18	18	18	18	17	18	18	18	18	18	18	
	大腸菌	(MPN/100ml)																			
	クロロフィルa	(μ g/l)																			
	要 監 視 項 目	アンチモン	(ng/l)								<0.0005										
		ニッケル	(mg/l)								<0.005										
クロロホルム		(mg/l)				<0.0006									<0.0006						
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)				<0.004									<0.004						
1,2-ジクロロプロパン		(mg/l)				<0.006									<0.006						
P-ジクロロベンゼン		(mg/l)				<0.02									<0.02						
イソキサチオン		(mg/l)						<0.0008													
ダイアジノン		(mg/l)						<0.0005													
フェニトロチオン (MEP)		(mg/l)						<0.0003													
イソプロチオラン		(mg/l)						<0.004													
オキシシン銅 (有機銅)		(mg/l)						<0.004													
クロロタロニル (TPN)		(mg/l)						<0.004													
プロピザミド		(mg/l)						<0.0008													
ジクロロボス (DDVP)		(mg/l)						<0.001													
フェノプロカルブ (BPMC)		(mg/l)						<0.002													
イプロベンホス (IBP)		(mg/l)						<0.0008													
クロロニトロフェン (CNP)		(mg/l)						<0.0001													
トリハロメタン		トルエン	(mg/l)				<0.06									<0.06					
	キシレン	(mg/l)				<0.04									<0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)						<0.006													
	モリブデン	(mg/l)								0.01											
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	クロロホルム生成能	(mg/l)																			
	ブromoジクロロメタン生成能	(mg/l)																			
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/l)																			
	ブromoホルム生成能	(mg/l)																			
	塩化ビニル	(mg/l)						<0.0002													
エピクロロヒドリン	(mg/l)						<0.0001														
1,4-ジオキサン	(mg/l)						<0.005														
全マンガン	(mg/l)						<0.02														
ウラン	(mg/l)						0.0027														
全亜鉛	(mg/l)	0.001			0.002		0.003	0.010	0.004	0.003			0.002		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	0509	地点統一番号	33-603-03	類型 (達成集間)		B (4)	II	水 域 名		水島地先海域(甲)			調査機関		倉敷市					
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域						河 川 名		()			採水機関		倉敷市				
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地 点 名		濃地諸島東			分析機関		倉敷市環境監視センター				
採取月日	04/15	05/19	05/19	05/19	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	10/27	10/27	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09		
採取時刻	11:38	09:33	09:33	10:59	10:59	10:51	09:33	10:29	10:16	09:26	09:28	11:08	11:10	10:27	10:30	11:01	10:39	10:18		
採取位置	表層	表層	中層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層		
採取水深 (m)	0.5	0.5	2.0	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
天候	晴	曇	曇	曇	曇	晴雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇		
気温 (°C)	15.4	19.7	19.7	19.7	19.7	19.3	23.8	32.6	25.7	21.8	21.8	21.6	21.6	14.5	9.5	8.8	8.6	9.5		
水温 (°C)	13.3	16.3	16.5	15.9	15.5	18.1	21.6	28.6	26.1	21.9	21.6	22.0	21.8	20.1	13.8	11.2	9.9	10.5		
流量 (m³/s)																				
全水深 (m)	4.5	3.0			3.0	5.0	4.0	2.5	5.5	4.0		3.9		4.5	6.0	6.5	4.5	4.0		
透明度 (m)																				
透視度 (cm)																				
色相	灰緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(中)		
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
満潮時刻	07:59	10:07	10:07	10:07	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	10:13	10:13	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28		
干潮時刻	14:36	05:01	05:01	05:01	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	03:59	03:59	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39		
pH	8.4 *	8.5 *	8.5 *	8.5 *	8.5 *	8.4 *	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4 *	8.5 *	8.5 *	8.3	8.3		
DO (mg/l)	8.6	8.7	8.6	8.6	8.7	7.1	7.1	6.4	6.7	6.9	6.5	6.5	6.6	7.1	8.2	8.9	8.8	9.0		
BOD (mg/l)																				
COD (mg/l)	1.5	3.5 *	3.2 *	2.8	2.7	1.7	1.4	2.0	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	2.4	1.9	2.0	2.0		
SS (mg/l)																				
大腸菌群数 (MPN/100ml)																				
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND		
全窒素 (mg/l)	0.12				0.15	0.15	0.24	0.20	0.25			0.24		0.18	0.19	0.11	0.14	0.13		
全リン (mg/l)	0.020				0.025	0.030	0.027	0.039 *	0.034 *			0.038 *		0.033 *	0.025	0.017	0.027	0.026		
健康項目	カドミウム (mg/l)						<0.001								<0.001					
	全シアン (mg/l)						ND								ND					
	鉛 (mg/l)						<0.005								<0.005					
	六価クロム (mg/l)						<0.02								<0.02					
	ヒ素 (mg/l)						<0.005								<0.005					
	総水銀 (mg/l)						<0.0005								<0.0005					
	アルキル水銀 (mg/l)						ND								ND					
	P C B (mg/l)						ND								ND					
	ジクロロメタン (mg/l)					<0.002								<0.002						
	四塩化炭素 (mg/l)					<0.0002								<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)					<0.0004								<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					<0.002								<0.002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					<0.004								<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					<0.0005								<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					<0.0006								<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/l)					<0.002								<0.002						
	テトラクロロエチレン (mg/l)					<0.0005								<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					<0.0002								<0.0002						
	チラウム (mg/l)						<0.0006													
	シマジン (mg/l)						<0.0003							<0.0006	<0.0003					
	デオベンカルブ (mg/l)						<0.002							<0.002						
	ベンゼン (mg/l)					<0.001							<0.001							
	セレン (mg/l)							<0.002								<0.002				
	ふっ素 (mg/l)																			
	ほう素 (mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.03					0.05							0.06		<0.03				

公共用水域水質測定結果表

地点番号		0509	地点統一番号		33-603-03		類型 (達成期間)		B (I)		II		水域名		水島地先海域(甲)			調査機関		倉敷市																	
都道府県名		岡山県		水系名		水島水域								河川名		()			採水機関		倉敷市																
調査年度		2008年度		調査区分		年間調査 (測定計画調査)								地点名		濃地諸島東			分析機関		倉敷市環境監視センター																
採取月日				04/15		05/19		05/19		05/19		06/02		07/01		08/12		09/10		10/27		10/27		10/27		11/10		12/08		01/07		02/09		03/09			
採取時刻				11:38		09:33		09:33		10:59		10:59		10:51		09:33		10:29		10:16		09:26		09:28		11:08		11:10		10:30		11:01		10:39		10:18	
採取位置				表層		表層		中層		中層		表層		表層		表層		表層		中層		表層		中層		表層		表層		表層		表層		表層			
採取水深		(m)		0.5		0.5		2.0		2.0		0.5		0.5		0.5		0.5		2.0		0.5		2.0		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)										<0.01																		<0.01							
	銅	(mg/l)																																			
	亜鉛	(mg/l)																																			
	鉄 (溶解性)	(mg/l)												0.01																							
	マンガン (溶解性)	(mg/l)												<0.01																		<0.01					
その他項目	クロム	(mg/l)										<0.03																				<0.01		<0.03			
	EPN	(mg/l)										<0.0006														<0.0006											
	アンモニア態窒素	(mg/l)		<0.01										0.02														0.03		<0.01							
	亜硝酸態窒素	(mg/l)		<0.01										<0.01														0.03		<0.01							
	硝酸態窒素	(mg/l)		<0.02										0.04														0.03		<0.02							
	有機態窒素	(mg/l)																																			
	リン酸態リン	(mg/l)		0.01										0.02																0.01							
	電気伝導度	(μ S/cm)																										0.02				0.01					
	DO飽和度	(%)																																			
	塩素イオン	(mg/l)																																			
	塩素量	(‰)		16		18		18		18		18		17		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18			
	大腸菌	(MPN/100ml)																																			
	クロロフィルa	(μ g/l)																																			
	要監視項目	アンチモン	(mg/l)														<0.0005																				
		ニッケル	(mg/l)												<0.005																						
クロロホルム		(mg/l)								<0.0006																											
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)								<0.004																<0.0006											
1,2-ジクロロプロパン		(mg/l)								<0.006																<0.004											
P-ジクロロベンゼン		(mg/l)								<0.02																<0.006											
イソキサチオン		(mg/l)										<0.0008														<0.02											
ダイアジノン		(mg/l)										<0.0005																									
フェニトロチオン (MEP)		(mg/l)										<0.0003																									
イソプロチオラン		(mg/l)										<0.004																									
オキシ銅 (有機銅)		(mg/l)										<0.004																									
クロロタロニル (TPN)		(mg/l)										<0.004																									
プロピザミド		(mg/l)										<0.0008																									
ジクロロボス (DDVP)		(mg/l)										<0.001																									
フェノブカルブ (BPMC)		(mg/l)										<0.002																									
イプロベンホス (IBP)		(mg/l)										<0.0008																									
クロルニトロフェン (CNP)		(mg/l)										<0.0001																									
トルエン		(mg/l)								<0.06																<0.06											
キシレン		(mg/l)								<0.04																<0.04											
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/l)										<0.006																									
モリブデン	(mg/l)												0.01																								
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																			
	クロロホルム生成能	(mg/l)																																			
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																			
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																			
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																																			
	塩化ビニル	(mg/l)										<0.0002																									
	エビクロロヒドリン	(mg/l)										<0.0001																									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)										<0.005																									
	全マンガン	(mg/l)										<0.02																									
	ウラン	(mg/l)										0.0027																									
	全亜鉛	(mg/l)		0.001						0.001		<0.001		0.009		0.003		0.006				0.001				0.001		0.002		0.001		0.001		<0.001			

公共用水域水質測定結果表

Page 1/1

地点番号	0502	地点統一番号	33-603-51	類型 (達成期間)		B (4)	II	水域名		水島地先海域(甲)			調査機関		倉敷市			
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域					河川名		()			採水機関		倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)					地名		高梁川河口部			分析機関		倉敷市環境監視センター			
採取月日	04/15	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09						
採取時刻	11:07	11:40	12:03	11:25	11:26	10:34	12:07	11:32	12:15	11:45	11:54	11:35						
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間						
天気	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	薄曇	曇	曇	晴	曇						
気温 (℃)	16.1	21.6	20.1	24.8	31.1	25.9	18.4	14.2	8.6	7.5	9.5	9.1						
水温 (℃)	15.1	19.9	19.3	24.0	32.0	25.9	21.9	19.2	13.2	10.5	10.0	9.0						
流量 (m ³ /s)																		
全水深 (m)																		
透明度 (m)	2.1	1.5	1.3	1.7	1.2	4.8	1.5	2.0	1.9	3.0	3.0	2.3						
透視度 (cm)																		
色相	灰黄緑色(淡)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(淡)	灰黄緑色(中)	灰黄緑色(中)	灰黄緑色(中)	灰黄緑色(中)	緑色(中)	灰黄緑色(淡)	灰黄緑色(淡)	灰黄緑色(淡)	灰黄緑色(淡)						
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
満潮時刻	07:59	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28						
干潮時刻	14:36	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39						
pH	8.4 *	8.7 *	8.3	8.3	8.3	8.5 *	8.2	8.2	8.5 *	8.6 *	8.3	8.3						
DO (mg/l)	9.6	10	6.9	7.7	7.6	8.8	6.5	6.5	8.5	9.4	9.9	11						
BOD (mg/l)																		
COD (mg/l)	2.3	3.3 *	2.1	2.2	2.4	3.7 *	2.1	2.3	3.2 *	2.4	1.6	3.2 *						
SS (mg/l)																		
大腸菌群数 (MPN/100ml)																		
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																		
全窒素 (mg/l)	0.58 *			0.46 *				0.31 *		0.19								
全リン (mg/l)	0.020			0.045 *				0.047 *		0.027								
カドミウム (mg/l)				<0.001														
全シアン (mg/l)				ND														
鉛 (mg/l)				<0.005														
六価クロム (mg/l)				<0.02														
ヒ素 (mg/l)				<0.005														
総水銀 (mg/l)				<0.0005														
アルキル水銀 (mg/l)				ND														
P C B (mg/l)				ND														
ジクロロメタン (mg/l)		<0.002																
四塩化炭素 (mg/l)		<0.0002																
1,2-ジクロロエタン (mg/l)		<0.0004																
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		<0.002																
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		<0.004																
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		<0.0005																
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		<0.0006																
トリクロロエチレン (mg/l)		<0.002																
テトラクロロエチレン (mg/l)		<0.0005																
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		<0.0002																
チラウム (mg/l)			<0.0006															
シマジン (mg/l)			<0.0003															
チオベンカルブ (mg/l)			<0.002															
ベンゼン (mg/l)		<0.001																
セレン (mg/l)				<0.002														
ふっ素 (mg/l)																		
ほう素 (mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.54			0.28				0.13		0.04								

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	0506	地点統一番号	33-603-52	類型 (達成期間)			B (I) II		水 域 名		水島地先海域(甲)			調査機関	倉敷市				
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域							河 川 名		()			採水機関	倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)							地 点 名		寄島沖			分析機関	倉敷市環境監視センター			
採取月日			04/15	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09					
採取時刻			10:12	10:46	10:52	10:35	10:26	11:32	10:52	10:20	10:36	10:22	10:44	10:23					
採取位置			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深	(m)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
測定区分			年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間					
天候			晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	薄曇	晴	曇	曇	曇					
気温	(℃)		16.5	19.3	19.5	24.3	29.6	27.1	19.0	13.7	6.8	6.6	7.2	8.4					
水温	(℃)		13.9	17.9	18.6	22.2	29.5	28.5	21.9	18.5	13.6	10.8	8.7	10.3					
流量	(m ³ /s)																		
全水深	(m)																		
透明度	(m)		4.5	1.3	1.8	2.2	3.4	1.2	2.2	2.5	4.0	3.8	3.2	3.0					
透視度	(cm)																		
色相			灰緑色(中)	灰黄緑色(黄)	灰黄緑色(黄)	灰緑色(中)	灰黄緑色(黄)	灰黄緑色(中)	緑色(濃)	緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰黄緑色(黄)	青緑色(淡)					
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
満潮時刻			07:59	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28					
干潮時刻			14:36	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39					
pH			8.5 *	8.7 *	8.4 *	8.3	8.4 *	8.5 *	8.3	8.4 *	8.5 *	8.6 *	8.4 *	8.3					
DO	(mg/l)		9.2	9.7	6.9	7.9	7.4	7.6	6.9	7.4	8.7	9.4	9.9	9.2					
BOD	(mg/l)																		
COD	(mg/l)		2.1	3.9 *	2.0	1.8	1.4	2.1	1.5	1.9	2.6	2.1	2.2	2.2					
SS	(mg/l)																		
大腸菌群数	(MPN/100ml)																		
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																		
全窒素	(mg/l)		0.13			0.32 *				0.28		0.10							
全リン	(mg/l)		0.016			0.028				0.038 *		0.019							
カドミウム	(mg/l)																		
全シアン	(mg/l)																		
鉛	(mg/l)																		
六価クロム	(mg/l)																		
ヒ素	(mg/l)																		
総水銀	(mg/l)																		
アルキル水銀	(mg/l)																		
PCB	(mg/l)																		
ジクロロメタン	(mg/l)																		
四塩化炭素	(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		
トリクロロエチレン	(mg/l)																		
テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																		
チラウム	(mg/l)																		
シマジン	(mg/l)																		
チオベンカルブ	(mg/l)																		
ベンゼン	(mg/l)																		
セレン	(mg/l)																		
ふっ素	(mg/l)																		
ほう素	(mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.05			0.03				0.09		<0.03							

Page 1/1

[illegible]

Page 1/1

[illegible]

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	0515	地点統一番号	33-603-54	類型 (達成期間)		B (I) II		水 域 名		水島地先海域(甲)					調査機関		倉敷市									
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域										河 川 名		()					倉敷市						
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)										地 点 名		E地区沖					探水機関		倉敷市				
現場観測項目	採取月日		04/15	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09												
	採取時刻		09:55	10:30	10:32	10:15	10:07	10:16	10:30	10:01	10:15	10:06	10:28	10:08												
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層												
	採取水深 (m)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5												
	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間												
	天候		晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	薄曇	晴	曇	曇	曇												
	気温 (°C)		16.6	21.6	20.1	24.0	30.0	25.8	18.8	13.5	7.2	6.3	6.7	7.9												
	水温 (°C)		15.3	17.9	19.2	22.5	30.1	26.5	21.3	19.4	12.9	10.1	10.2	10.3												
	流量 (m³/s)																									
	全水深 (m)																									
透明度 (m)		3.0	1.3	1.8	1.9	2.5	2.0	2.0	2.8	5.0	3.5	3.0	2.8													
透視度 (cm)																										
色相		灰黄緑色(中)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰緑色(中)	灰黄緑色(中)	灰黄緑色(濃)	灰緑色(中)	緑色(中)	灰黄緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(濃)													
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
満潮時刻		07:59	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28													
干潮時刻		14:36	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39													
生活環境項目	pH		8.4 *	8.6 *	8.3	8.4 *	8.4 *	8.5 *	8.2	8.4 *	8.6 *	8.7 *	8.4 *	8.3												
	DO (mg/l)		8.6	10	6.8	7.9	7.5	7.6	6.7	6.8	9.0	8.7	10	9.7												
	BOD (mg/l)																									
	COD (mg/l)		3.1 *	6.4 *	2.1	3.0	6.2 *	3.2 *	1.9	1.5	2.4	3.2 *	2.8	2.6												
	SS (mg/l)																									
	大腸菌群数 (MPN/100ml)																									
健康項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																									
	全窒素 (mg/l)		0.29			0.23				0.27		0.14														
	全リン (mg/l)		0.029			0.032 *				0.040 *		0.022														
	カドミウム (mg/l)					<0.001																				
	全シアン (mg/l)					ND																				
	鉛 (mg/l)					<0.005																				
	六価クロム (mg/l)					<0.02																				
	ヒ素 (mg/l)					<0.005																				
	総水銀 (mg/l)					<0.0005																				
	アルキル水銀 (mg/l)					ND																				
	PCB (mg/l)					ND																				
	ジクロロメタン (mg/l)			<0.002																						
	四塩化炭素 (mg/l)			<0.0002																						
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)			<0.0004																						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			<0.002																						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			<0.004																						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			<0.0005																						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			<0.0006																						
	トリクロロエチレン (mg/l)			<0.002																						
	テトラクロロエチレン (mg/l)			<0.0005																						
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			<0.0002																							
チラウム (mg/l)				<0.0006																						
シマジン (mg/l)				<0.0003																						
チオベンカルブ (mg/l)				<0.002																						
ベンゼン (mg/l)			<0.001																							
セレン (mg/l)					<0.002																					
ふっ素 (mg/l)																										
ほう素 (mg/l)																										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.14			<0.03				0.09		<0.03															

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	0510	地点統一番号	33-604-01	類型 (達成期間)		A (イ)	II	水 域 名		水島地先海域(乙)				調査機関		倉敷市					
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域						河 川 名		(イ)				採水機関		倉敷市				
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地 点 名		網代諸島沖				分析機関		倉敷市環境監視センター				
現場観測項目	採取月日		04/15	05/19	05/19	05/19	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	10/27	10/27	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09	
	採取時刻		10:37	09:07	09:09	11:08	11:11	11:20	10:58	10:53	10:58	09:38	09:40	11:21	11:25	10:55	11:29	11:04	11:23	11:00	
	採取位置		表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	
	採取水深 (m)		0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	
	天候		晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	
	気温 (°C)		16.2	18.6	18.6	19.3	19.3	20.0	25.0	29.9	26.6	18.1	18.1	18.8	18.8	14.8	8.4	6.9	9.3	8.6	
	水温 (°C)		14.0	16.6	16.7	16.8	16.9	18.4	21.6	29.2	27.7	21.0	20.9	21.4	21.2	18.9	13.7	11.8	10.4	10.4	
	流量 (m³/s)																				
	全水深 (m)																				
透明度 (m)			4.2	2.2		2.3		3.0	2.8	5.1	3.5	4.0		3.0		2.2	2.8	5.2	4.0	3.3	
透視度 (cm)																					
色相			灰緑色(淡)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	緑色(中)	緑色(中)	緑色(中)	緑色(中)	緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(中)	
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
満潮時刻			07:59	10:07	10:07	10:07	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	10:13	10:13	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28	
干潮時刻			14:36	05:01	05:01	05:01	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	03:59	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39		
生活環境項目	pH		8.4 *	8.5 *	8.5 *	8.5 *	8.5 *	8.4 *	8.3	8.4 *	8.4 *	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4 *	8.5 *	8.5 *	8.3	8.3	
	DO (mg/l)		9.1	9.3	8.7	9.4	9.0	6.9 *	7.2 *	5.8 *	7.1 *	7.0 *	6.7 *	7.0 *	6.9 *	7.2 *	8.6	8.7	9.1	8.9	
	BOD (mg/l)																				
	COD (mg/l)		1.8	3.6 *	4.0 *	2.4 *	3.1 *	1.5	1.4	1.0	2.3 *	1.7	1.8	1.9	1.8	2.2 *	2.2 *	1.9	2.1 *	1.9	
	SS (mg/l)																				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		<1.8E+00	2.0E+00		<1.8E+00		<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00	<1.8E+00	4.5E+00		<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)		ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
全窒素 (mg/l)		0.12			0.19		0.19	0.25	0.18	0.16				0.28	0.20	0.28	0.10	0.12	0.13		
全リン (mg/l)		0.015			0.022		0.034 *	0.024	0.028	0.028				0.035 *	0.034 *	0.027	0.023	0.026	0.027		
健康項目	カドミウム (mg/l)								<0.001								<0.001				
	全シアン (mg/l)								ND								ND				
	鉛 (mg/l)								<0.005								<0.005				
	六価クロム (mg/l)								<0.02								<0.02				
	ヒ素 (mg/l)								<0.005								<0.005				
	総水銀 (mg/l)								<0.0005								<0.0005				
	アルキル水銀 (mg/l)								ND								ND				
	PCB (mg/l)								ND								ND				
	ジクロロメタン (mg/l)								ND								ND				
	四塩化炭素 (mg/l)						<0.002								<0.002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)						<0.0002								<0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)						<0.0004								<0.0004						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)						<0.002								<0.002						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)						<0.004								<0.004						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)						<0.0005								<0.0005						
	トリクロロエチレン (mg/l)						<0.0006								<0.0006						
	テトラクロロエチレン (mg/l)						<0.002								<0.002						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						<0.0005								<0.0005						
	チラウム (mg/l)						<0.0002								<0.0002						
	シマジン (mg/l)							<0.0006								<0.0006					
デオベンカルブ (mg/l)							<0.0003								<0.0003						
ベンゼン (mg/l)							<0.002								<0.002						
セレン (mg/l)						<0.001								<0.001			<0.002				
ふっ素 (mg/l)																					
ほう素 (mg/l)																					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			<0.03						0.05						0.05		<0.03				

Page 1/1

地点番号	0510	地点統一番号	33-604-01	類型 (達成期間)	A (4)	II	水 域 名	水島地先海域(乙)	調査機関	倉敷市							
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水城				河 川 名	()	採水機関	倉敷市							
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地 点 名	網代諸島沖	分析機関	倉敷市環境監視センター					
採取月日	04/15	05/19	05/19	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	10/27	10/27	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09
採取時刻	10:37	09:07	09:09	11:08	11:20	10:58	10:53	10:58	09:38	09:40	11:21	11:25	10:55	11:29	11:04	11:23	11:00
採取位置	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層
採取水深 (m)	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
特殊項目	フェノール類 (mg/l)					<0.01										<0.01	
	銅 (mg/l)																
	亜鉛 (mg/l)					0.01											
	鉄 (溶解性) (mg/l)					0.01											
	マンガン (溶解性) (mg/l)					<0.01										<0.01	
	クロム (mg/l)					<0.03										<0.01	
その他項目	EPN (mg/l)					<0.0006										<0.03	
	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.01					0.02							<0.0006			
	亜硝酸態窒素 (mg/l)	<0.01					<0.01							0.02		<0.01	
	硝酸態窒素 (mg/l)	<0.02					0.04							0.02		<0.01	
	有機態窒素 (mg/l)													0.03		<0.02	
	リン酸態リン (mg/l)	<0.01					0.01										
	電気伝導度 (μ S/cm)													0.02		0.01	
	D.O飽和度 (%)																
	塩素イオン (mg/l)																
	塩素量 (%)	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	大腸菌 (MPN/100ml)																
	クロロフィルa (μ g/l)	2.2E+00					1.5E+00							1.1E+00		2.0E+00	
要 監 視 項 目	アンチモン (mg/l)						<0.0005										
	ニッケル (mg/l)						<0.005										
	クロロホルム (mg/l)				<0.0006												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				<0.004												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)				<0.006									<0.0006			
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)				<0.02									<0.004			
	イソキサチオン (mg/l)					<0.0008								<0.006			
	ダイアジノン (mg/l)					<0.0005								<0.02			
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)					<0.0003											
	イソプロチオラン (mg/l)					<0.004											
	オキシシン銅 (有機銅) (mg/l)					<0.004											
	クロロタロニル (TPN) (mg/l)					<0.004											
	プロピザミド (mg/l)					<0.0008											
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)					<0.001											

Page 1/1

地点番号	0511	地点統一番号	33-604-51	類型 (達成期間)	A (4)	II	水 域 名	水島地先海域(乙)	調査機関	倉敷市							
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域				河 川 名	()	採水機関	倉敷市							
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)				地 点 名	下津井沖	分析機関	倉敷市環境監視センター							
採取月日	04/15	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09					
採取時刻	11:46	10:50	11:05	09:43	10:39	10:26	10:56	10:35	10:41	11:08	10:48	10:25					
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間					
天候	晴	曇	霧雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇					
気温 (°C)	13.6	19.0	19.0	22.6	31.0	25.4	21.0	15.5	10.0	8.9	10.1	9.3					
水温 (°C)	13.0	16.1	18.0	21.6	29.2	26.8	23.0	20.1	13.9	11.0	9.9	10.4					
流量 (m³/s)																	
全水深 (m)																	
透明度 (m)	4.5	3.5	4.0	4.0	2.5	5.5	5.2	4.5	7.0	5.0	4.0	4.8					
透視度 (cm)																	
色相	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	青緑色(中)					
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
満潮時刻	07:59	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28					
干潮時刻	14:36	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	14:51	13:04	08:01	14:08	16:39					
pH	8.4 *	8.5 *	8.4 *	8.2	8.4 *	8.4 *	8.3	8.4 *	8.5 *	8.6 *	8.3	8.3					
DO (mg/l)	8.9	8.6	7.2 *	7.1 *	7.0 *	6.6 *	6.7 *	6.9 *	8.3	8.8	9.0	8.8					
BOD (mg/l)																	
COD (mg/l)	1.8	2.5 *	1.4	1.5	3.3 *	1.4	1.5	1.8	1.7	1.9	1.8	2.0					
SS (mg/l)																	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00					
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																	
全窒素 (mg/l)																	
全リン (mg/l)																	
カドミウム (mg/l)																	
全シアン (mg/l)																	
鉛 (mg/l)																	
六価クロム (mg/l)																	
ヒ素 (mg/l)																	
総水銀 (mg/l)																	
アルキル水銀 (mg/l)																	
PCB (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)																	
四塩化炭素 (mg/l)																	

Page 1/1

Page 1/1

[illegible]

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0516	地点統一番号	33-604-53	類型 (達成期間)		A (I)	II	水 域 名		水島地先海域(乙)	調査機関		倉敷市			
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域					河 川 名		()	採水機関		倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)					地 点 名		網代諸島西沖	分析機関		倉敷市環境監視センター			
採取月日		採取時刻	04/15	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09		
採取位置		採取水深 (m)	10:27	10:59	11:10	10:50	10:42	10:48	11:11	10:46	11:10	10:53	11:14	10:51		
採取水			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
測定区分			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
現場観測項目			年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	薄曇	晴	曇	晴	曇		
気温	(℃)		16.4	19.1	19.7	24.3	29.4	25.5	18.8	15.0	7.7	6.6	6.5	8.5		
水温	(℃)		14.1	16.8	18.3	22.1	29.0	25.9	21.4	19.5	14.1	11.4	9.4	10.4		
流量	(m³/s)															
全水深	(m)															
透明度	(m)		5.8	2.5	3.6	4.0	7.5	5.2	4.8	3.0	3.8	3.8	4.0	4.3		
透視度	(cm)															
色相			灰緑色(濃)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(中)	緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(中)		
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
満潮時刻			07:59	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28		
干潮時刻			14:36	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39		
pH			8.4 *	8.5 *	8.4 *	8.3	8.4 *	8.5 *	8.3	8.4 *	8.5 *	8.6 *	8.3	8.3		
DO	(mg/l)		9.3	8.8	6.9 *	7.6	7.1 *	7.2 *	7.0 *	7.3 *	8.2	9.8	9.3	8.7		
BOD	(mg/l)															
COD	(mg/l)		1.4	4.4 *	1.3	1.8	1.6	2.7 *	1.9	1.3	1.9	2.4 *	2.3 *	2.6 *		
SS	(mg/l)															
大腸菌群数	(MPN/100ml)		<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00		
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)															
全窒素	(mg/l)		0.12			0.22				0.18		0.10				
全リン	(mg/l)		0.015			0.025				0.037 *		0.022				
カドミウム	(mg/l)															
全シアン	(mg/l)															
鉛	(mg/l)															
六価クロム	(mg/l)															
ヒ素	(mg/l)															
総水銀	(mg/l)															
アルキル水銀	(mg/l)															
PCE	(mg/l)															
ジクロロメタン	(mg/l)															
四塩化炭素	(mg/l)															
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)															
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)															
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)															
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)															
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)															
トリクロロエチレン	(mg/l)															
テトラクロロエチレン	(mg/l)															
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)															
チラウム	(mg/l)															
シマジン	(mg/l)															
チオベンカルブ	(mg/l)															
ベンゼン	(mg/l)															
セレン	(mg/l)															
ふっ素	(mg/l)															
ほう素	(mg/l)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		<0.03			0.05				0.05		<0.03				

Page 1/1

Page 1/1

[illegible]

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	0517	地点統一番号	33-604-54		類型 (達成期間)		A (4)		II		水 域 名		水島地先海域(乙)			調査機関		倉敷市					
都道府県名	岡山県		水 系 名		水島水域										()			採水機関		倉敷市			
調査年度	2008年度		調査区分		年間調査 (測定計画調査)								地 点 名		太濃地島西沖			分析機関		倉敷市環境監視センター			
採取月日	採取時刻	採取位置	採取水深	(m)	04/15 11:30 表層	05/19 11:08 表層	06/02 10:43 表層	07/01 09:23 表層	08/12 10:21 表層	09/10 10:07 表層	10/27 11:18 表層	11/10 10:17 表層	12/08 10:20 表層	01/07 10:51 表層	02/09 10:29 表層	03/09 10:10 表層							
特殊項目	フェノール類			(mg/l)																			
	銅			(mg/l)																			
	亜鉛			(mg/l)																			
	鉄 (溶解性)			(mg/l)																			
	マンガン (溶解性)			(mg/l)																			
その他項目	クロム			(mg/l)																			
	E P N			(mg/l)																			
	アンモニア態窒素			(mg/l)																			
	亜硝酸態窒素			(mg/l)																			
	硝酸態窒素			(mg/l)																			
	有機態窒素			(mg/l)																			
	リン酸態リン			(mg/l)																			
	電気伝導度			(μ S/cm)																			
	D O飽和度			(%)																			
	塩素イオン			(mg/l)																			
塩素量			(%)	17	18	18	17	18	18	18	18	18	18	18	18								
大腸菌			(MPN/100ml)																				
クロロフィル a			(μ g/l)																				
要 監 視 項 目	アンチモン			(mg/l)																			
	ニッケル			(mg/l)																			
	クロホルム			(mg/l)																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン			(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン			(mg/l)																			
	イソキサチオン			(mg/l)																			
	ダイアジノン			(mg/l)																			
	フェントロチオン (MEP)			(mg/l)																			
	イソプロチオラン			(mg/l)																			
	オキシシン銅 (有機銅)			(mg/l)																			
	クロタロニル (TPN)			(mg/l)																			
	プロピザミド			(mg/l)																			
	ジクロルボス (DDVP)			(mg/l)																			
	フェノブカルプ (BPMC)			(mg/l)																			
	イプロベンホス (IBP)			(mg/l)																			
	クロルニトロフエン (CNP)			(mg/l)																			
	トルエン			(mg/l)																			
	キシレン			(mg/l)																			
	フタル酸ジエチルヘキシル			(mg/l)																			
モリブデン			(mg/l)																				
トリハロメタン	トリハロメタン生成能			(mg/l)																			
	クロホルム生成能			(mg/l)																			
	ブロモジクロロメタン生成能			(mg/l)																			
	ジブロモクロロメタン生成能			(mg/l)																			
	ブロモホルム生成能			(mg/l)																			
	塩化ビニル			(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン			(mg/l)																			
	1,4-ジオキサン			(mg/l)																			
	全マンガン			(mg/l)																			
	ウラン			(mg/l)																			
	全亜鉛			(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	0804	地点統一番号	33-610-04	類型 (達成期間)			A (I) II		水域名		備讃瀬戸			調査機関		倉敷市					
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸 (玉野)											河川名		()		倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)								地点名		久須美鼻東			採水機関		倉敷市			
現場観測項目	採取月日	04/15	05/19	05/19	05/19	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	10/27	10/27	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09		
	採取時刻	11:57	09:45	09:45	10:39	10:39	11:15	09:54	10:50	10:33	09:45	09:47	10:42	10:42	10:45	10:53	11:20	10:58	10:35		
	採取位置	表層	表層	中層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層		
	採取水深 (m)	0.5	0.5	2.0	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇		
	気温 (℃)	14.6	18.2	18.2	18.6	18.6	19.0	23.6	29.7	25.7	21.2	21.2	20.6	20.6	14.9	8.4	9.1	8.9	9.4		
	水温 (℃)	13.6	16.0	16.3	15.9	15.5	18.1	21.6	27.5	26.5	21.2	20.9	22.1	22.7	20.1	13.6	11.0	9.9	10.3		
	流量 (m ³ /s)																				
	全水深 (m)																				
透明度 (m)	5.5	4.0			4.0	3.5	4.0	3.0	5.5	5.0		3.8		4.0	7.0	5.5	5.5	5.0			
透視度 (cm)																					
色相	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	青緑色(中)		
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
満潮時刻	07:59	10:07	10:07	10:07	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	10:13	10:13	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28			
干潮時刻	14:36	05:01	05:01	05:01	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	03:59	03:59	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39			
生活環境項目	pH	8.4 *	8.5 *	8.5 *	8.5 *	8.5 *	8.4 *	8.2	8.2	8.4 *	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4 *	8.5 *	8.6 *	8.3	8.3		
	DO (mg/l)	8.8	8.7	8.6	8.7	8.6	7.2 *	7.2 *	6.0 *	6.5 *	6.7 *	6.7 *	6.5 *	6.8 *	7.1 *	8.2	8.7	8.9	8.9		
	BOD (mg/l)																				
	COD (mg/l)	1.9	2.9 *	3.0 *	2.8 *	2.9 *	1.7	1.4	1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.2	1.8	1.9	1.9	1.6		
	SS (mg/l)																				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00			4.5E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00		6.8E+00		2.0E+00	<1.8E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	ND	ND	ND	ND		
全窒素 (mg/l)	0.11				0.15	0.16	0.23	0.18	0.17			0.27		0.18	0.19	0.11	0.15	0.12			
全リン (mg/l)	0.017				0.023	0.034 *	0.029	0.035 *	0.034 *			0.044 *		0.031 *	0.022	0.027	0.025				
健康項目	カドミウム (mg/l)							<0.001								<0.001					
	全シアン (mg/l)							ND								ND					
	鉛 (mg/l)							<0.005								<0.005					
	六価クロム (mg/l)							<0.02								<0.02					
	ヒ素 (mg/l)							<0.005								<0.005					
	総水銀 (mg/l)							<0.0005								<0.0005					
	アルキル水銀 (mg/l)							ND								ND					
	PCB (mg/l)							ND								ND					
	ジクロロメタン (mg/l)							ND								ND					
	四塩化炭素 (mg/l)						<0.002								<0.002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)						<0.0002								<0.0002						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)						<0.0004								<0.0004						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)						<0.002								<0.002						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)						<0.004								<0.004						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)						<0.0005								<0.0005						
	トリクロロエチレン (mg/l)						<0.0006								<0.0006						
	テトラクロロエチレン (mg/l)						<0.002								<0.002						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						<0.0005								<0.0005						
	チラウム (mg/l)						<0.0002								<0.0002						
	シマジン (mg/l)							<0.0006								<0.0006					
チオベンカルブ (mg/l)						<0.0003									<0.0003						
ベンゼン (mg/l)						<0.002									<0.002						
セレン (mg/l)						<0.001								<0.001							
ふっ素 (mg/l)																					
ほう素 (mg/l)																					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.03							0.05							0.06		<0.03				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号		0804	地点統一番号		33-610-04		類型(達成期間)		A (I) II		水 域 名		備讃瀬戸			調査機関		倉敷市					
都道府県名		岡山県	水 系 名		備讃瀬戸(玉野)							河 川 名		()			探水機関		倉敷市				
調査年度		2008年度	調査区分		年間調査(測定計画調査)							地 点 名		久須美鼻東			分析機関		倉敷市環境監視センター				
採取月日			04/15	05/19	05/19	05/19	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	10/27	10/27	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09			
採取時刻			11:57	09:45	09:45	10:39	10:39	11:15	09:54	10:50	10:33	09:45	09:47	10:42	10:42	10:45	10:53	11:20	10:58	10:35			
採取位置			表層	表層	中層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層			
採取水深		(m)	0.5	0.5	2.0	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)						<0.01											<0.01				
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄(溶解性)	(mg/l)						0.01															
	マンガン(溶解性)	(mg/l)						<0.01											<0.01				
その他項目	クロム	(mg/l)						<0.03											<0.01				
	EPN	(mg/l)						<0.0006								<0.0006							
	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.01						0.03							0.02		<0.01					
	亜硝酸態窒素	(mg/l)	<0.01						<0.01							0.03		<0.01					
	硝酸態窒素	(mg/l)	<0.02						0.04							0.03		<0.02					
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01						0.02							0.02		0.01					
	電気伝導度	(μ S/cm)																					
	DO飽和度	(%)																					
	塩素イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(%)	18	18	18	18	18	18	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			
	大腸菌	(MPN/100ml)																					
	クロロフィルa	(μ g/l)																					
要 監 視 項 目	アンチモン	(mg/l)								<0.0005													
	ニッケル	(mg/l)								<0.005													
	クロロホルム	(mg/l)					<0.0006																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.004								<0.0006								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)					<0.006								<0.004								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)					<0.02								<0.006								
	イソキサチオン	(mg/l)						<0.0008							<0.02								
	ダイアジノン	(mg/l)						<0.0005															
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)						<0.0003															
	イソプロチオラン	(mg/l)						<0.004															
	オキシシン銅(有機銅)	(mg/l)						<0.004															
	クロタクロニル (TPN)	(mg/l)						<0.004															
	プロピザミド	(mg/l)						<0.0008															
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/l)						<0.001															
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)						<0.002															
イプロベンホス (IBP)	(mg/l)						<0.0008																
トリハロメタン	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/l)					<0.0001																
	トルエン	(mg/l)					<0.06								<0.06								
	キシレン	(mg/l)					<0.04								<0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)					<0.006																
	モリブデン	(mg/l)								<0.01													
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	クロロホルム生成能	(mg/l)																					
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																					
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																					
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																					
	塩化ビニル	(mg/l)						<0.0002															
	エピクロロヒドリン	(mg/l)						<0.0001															
	1,4-ジオキサン	(mg/l)						<0.005															
	全マンガン	(mg/l)						<0.02															
	ウラン	(mg/l)						0.0026															
	全亜鉛	(mg/l)	0.001				0.001	<0.001	0.010	0.001	0.006		0.003		0.001	0.002	0.001	0.002	0.001				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	0801	地点統一番号	33-610-58	類型 (達成期間)		A (I)	II	水 域 名		備讃瀬戸		調査機関		倉敷市	
都道府県名	岡山県	水 系 名	備讃瀬戸 (玉野)					河 川 名		()		採水機関		倉敷市	
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)					地 点 名		味野沖		分析機関		倉敷市環境監視センター	
採取月日	04/15	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09			
採取時刻	12:20	10:16	11:45	10:19	11:14	11:00	10:15	11:11	11:20	11:46	11:24	10:58			
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層			
採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間			
天候	晴	曇	霧雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇			
気温 (°C)	14.2	19.6	19.6	23.1	32.3	26.5	20.6	14.9	9.5	9.2	10.3	9.7			
水温 (°C)	12.5	16.6	18.1	21.8	29.3	27.1	21.8	20.0	13.3	11.3	10.2	10.4			
流量 (m³/s)															
全水深 (m)															
透明度 (m)	5.5	4.0	4.0	3.0	4.5	3.0	4.2	3.0	6.0	5.0	5.5	5.0			
透視度 (cm)															
色相	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	青緑色(中)			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
満潮時刻	07:59	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28			
干潮時刻	14:36	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39			
pH	8.5 *	8.5 *	8.4 *	8.3	8.3	8.4 *	8.2	8.4 *	8.5 *	8.6 *	8.3	8.3			
DO (mg/l)	9.5	9.1	7.3 *	7.2 *	6.9 *	7.2 *	6.7 *	7.1 *	8.4	9.1	9.1	9.0			
BOD (mg/l)															
COD (mg/l)	1.7	2.6 *	1.0	1.5	1.7	2.0	1.8	0.7	2.0	2.1 *	1.9	2.2 *			
SS (mg/l)															
大腸菌群数 (MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	4.5E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	4.0E+00	2.0E+00	<1.8E+00			
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)															
全窒素 (mg/l)	0.12			0.19				0.17		0.11					
全リン (mg/l)	0.017			0.025				0.037 *		0.020					
カドミウム (mg/l)				<0.001											
全シアン (mg/l)				ND											
鉛 (mg/l)				<0.005											
六価クロム (mg/l)				<0.02											
ヒ素 (mg/l)				<0.005											
総水銀 (mg/l)				<0.0005											
アルキル水銀 (mg/l)				ND											
P C B (mg/l)				ND											
ジクロロメタン (mg/l)		<0.002													
四塩化炭素 (mg/l)		<0.0002													
1,2-ジクロロエタン (mg/l)		<0.0004													
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		<0.002													
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		<0.004													
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		<0.0005													
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		<0.0006													
トリクロロエチレン (mg/l)		<0.002													
テトラクロロエチレン (mg/l)		<0.0005													
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		<0.0002													
チラウム (mg/l)			<0.0006												
シマジン (mg/l)			<0.0003												
チオベンカルブ (mg/l)			<0.002												
ベンゼン (mg/l)		<0.001													
セレン (mg/l)				<0.002											
ふっ素 (mg/l)															
ほう素 (mg/l)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.03			0.04			0.07		<0.03						

Page 1/1

[illegible]

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	0808	地点統一番号	33-610-63		類型 (達成期間)		A (4)	II	水域名		備讃瀬戸		調査機関		倉敷市	
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸(玉野)						河川名		()		採水機関		倉敷市	
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地点名		引網沖		分析機関		倉敷市環境監視センター	
現場観測項目	採取月日		04/15	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09		
	採取時刻		12:13	10:22	11:40	10:12	11:07	10:53	10:22	11:04	11:12	11:40	11:20	10:50		
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	曇	霧雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇		
	気温	(℃)	14.4	20.3	19.6	25.5	30.5	26.5	21.3	15.5	8.4	9.0	9.0	10.1		
	水温	(℃)	12.2	16.3	18.1	21.6	29.6	26.0	21.3	20.2	13.3	11.7	9.9	10.3		
	流量	(m ³ /s)														
	全水深	(m)														
透明度	(m)	5.0	3.5	4.0	3.0	3.5	3.5	4.5	3.3	7.5	6.5	6.5	4.0			
透視度	(cm)															
色相		灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	青緑色(中)			
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
満潮時刻		07:59	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28			
干潮時刻		14:36	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39			
生活環境項目	pH		8.4 *	8.5 *	8.4 *	8.3	8.3	8.4 *	8.2	8.4 *	8.5 *	8.6 *	8.3	8.3		
	DO	(mg/l)	8.9	9.0	7.2 *	7.0 *	6.7 *	6.3 *	6.7 *	7.1 *	8.5	8.8	9.0	9.1		
	BOD	(mg/l)														
	COD	(mg/l)	2.0	2.1 *	2.1 *	1.3	1.3	1.7	1.7	1.3	1.9	1.9	2.0	1.9		
	SS	(mg/l)														
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.8E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00		
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)														
	全窒素	(mg/l)														
	全リン	(mg/l)														
	カドミウム	(mg/l)														
	全シアン	(mg/l)														
	鉛	(mg/l)														
	六価クロム	(mg/l)														
	ヒ素	(mg/l)														
	総水銀	(mg/l)														
	アルキル水銀	(mg/l)														
	PCB	(mg/l)														
	ジクロロメタン	(mg/l)														
	四塩化炭素	(mg/l)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)														
	トリクロロエチレン	(mg/l)														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)														
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)															
チラウム	(mg/l)															
シマジン	(mg/l)															
チオベンカルブ	(mg/l)															
ベンゼン	(mg/l)															
セレン	(mg/l)															
ふっ素	(mg/l)															
ほう素	(mg/l)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)															

Page 1/1

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

Page 1/1

地点番号	0809	地点統一番号	33-610-64	類型(達成期間)				A (イ) II		水域名		備讃瀬戸			調査機関		倉敷市		
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸(玉野)						河川名		()			採水機関		倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査(測定計画調査)							地名		堅場島南東			分析機関		倉敷市環境監視センター		
現場観測項目	採取月日		04/15	05/19	06/02	07/01	08/12	09/10	10/27	11/10	12/08	01/07	02/09	03/09					
	採取時刻		12:04	10:30	11:30	10:03	10:58	10:45	10:31	10:55	11:03	11:30	11:07	10:42					
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間					
	天候		晴	曇	霧雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇					
	気温	(℃)	14.5	17.6	19.0	22.9	29.8	27.7	22.0	15.4	10.4	9.2	8.8	9.2					
	水温	(℃)	12.1	15.7	18.1	21.5	27.7	27.3	22.7	20.1	14.2	11.3	9.9	10.4					
	流量	(m ³ /s)																	
	全水深	(m)																	
透明度	(m)	5.5	3.5	4.0	4.0	3.5	5.5	4.2	5.0	7.5	6.0	6.5	4.5						
透視度	(cm)																		
色相		灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	灰緑色(淡)	青緑色(中)					
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
満潮時刻		07:59	10:07	08:55	08:23	06:52	06:21	10:13	08:47	07:11	08:01	11:32	10:28						
干潮時刻		14:36	05:01	15:28	15:06	13:31	12:47	03:59	14:51	13:04	14:08	17:38	16:39						
生活環境項目	pH		8.4 *	8.5 *	8.4 *	8.2	8.3	8.3	8.2	8.4 *	8.5 *	8.6 *	8.3	8.3					
	DO	(mg/l)	8.8	9.1	7.3 *	7.4 *	6.1 *	7.0 *	6.6 *	7.4 *	8.1	8.9	9.1	8.9					
	BOD	(mg/l)																	
	COD	(mg/l)	2.0	3.1 *	1.7	1.6	1.0	1.5	1.9	1.3	2.0	1.7	2.0	2.0					
	SS	(mg/l)																	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<1.8E+00	<1.8E+00	4.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	2.0E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00	<1.8E+00					
健康項目	ローベキ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	ヒ素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	PCB	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																	
	チラウム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
ほう素	(mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	C331	地点統一番号	33-999-71	類型 (達成期間)				水 域 名				調査機関				倉敷市								
都道府県名	岡山県	水 系 名	その他の河川 水域				河 川 名				(下村川)				探水機関				倉敷市					
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)								地 点 名		常磐橋				分析機関				倉敷市環境監視センター			
現場観測項目	採取月日		04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04										
	採取時刻		09:54	10:03	09:56	10:22	09:53	09:56	09:55	10:17	09:53	09:46	09:51	09:50										
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3										
	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間										
	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇										
	気温	(℃)	18.9	21.9	25.0	31.0	32.0	30.0	25.2	20.3	12.1	4.2	12.2	7.5										
	水温	(℃)	18.6	20.4	24.8	27.6	30.6	28.3	23.0	18.3	13.2	4.7	10.4	9.8										
	流量	(m ³ /s)																						
	全水深	(m)																						
透明度	(m)																							
透視度	(cm)		25	27	20	24	17	>30	25	>30	>30	16	>30	>30										
色相			紫色(中)	灰色(濃)	紫色(中)	赤紫色(中)	黒褐色(中)	黒褐色(中)	灰紫色(中)	黒褐色(淡)	灰色(淡)	灰青紫色(濃)	緑褐色(淡)	黒褐色(中)										
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭										
満潮時刻																								
干潮時刻																								
生活環境項目	pH		8.2	8.6	8.2	8.1	7.8	8.5	9.2	8.2	8.1	8.1	7.9	7.9										
	DO	(mg/l)	10	7.7	6.4	5.0	7.8	10	8.3	9.7	11	12	10	10										
	BOD	(mg/l)	3.7	4.7	7.5	4.6	2.6	1.4	3.7	1.0	2.0	3.1	2.4	1.0										
	COD	(mg/l)	10	15	18	14	14	12	9.3	9.0	7.7	11	9.2	6.5										
	SS	(mg/l)	2	5	5	5	14	2	12	4	3	2	2	2										
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																						
全窒素	(mg/l)	2.2			4.1		4.8		4.0		3.6		2.0											
全リン	(mg/l)	0.35			0.76		1.6		0.72		0.97		0.36											
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.001					<0.001													
	全シアン	(mg/l)				ND					ND													
	鉛	(mg/l)				<0.005					<0.005													
	六価クロム	(mg/l)				<0.02					<0.02													
	ヒ素	(mg/l)				<0.005					<0.005													
	総水銀	(mg/l)				<0.0005					<0.0005													
	アルキル水銀	(mg/l)				ND					ND													
	P C B	(mg/l)				ND					ND													
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002					<0.002															
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002					<0.0002															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.0004					<0.0004															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.002					<0.002															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004					<0.004															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0005					<0.0005															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0006					<0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.002					<0.002															
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005					<0.0005															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.0002					<0.0002															
	チラウム	(mg/l)			<0.0006					<0.0006														
	シマジン	(mg/l)			<0.0003					<0.0003														
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002					<0.002														
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001					<0.001															
	セレン	(mg/l)				<0.002					<0.002													
ふっ素	(mg/l)				0.21					0.19														
ほう素	(mg/l)				0.17					0.11														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.2			1.8				2.8		2.1													

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	C333	地点統一番号	33-999-72	類型 (達成期間)				水域名				調査機関				倉敷市								
都道府県名	岡山県	水系名	その他の河川水域								河川名		(溜川)				採水機関				倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)								地点名		港橋				分析機関				倉敷市環境監視センター			
採取月日	04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04												
採取時刻	09:30	10:00	10:10	09:50	09:35	09:30	09:30	09:25	10:08	09:55	09:25	09:50												
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心												
採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3												
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間												
天候	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇												
気温	(℃)	21.5	18.9	25.7	28.2	31.8	26.9	23.8	15.8	12.0	3.2	9.3	10.0											
水温	(℃)	19.2	19.0	24.5	28.0	29.2	26.8	23.1	16.6	10.5	5.3	10.4	7.4											
流量	(m ³ /s)																							
全水深	(m)																							
透明度	(m)																							
透視度	(cm)	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30											
色相	緑褐色(中)	緑色(中)	緑色(中)	灰黄緑色(濃)	緑褐色(中)	灰黄緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	緑褐色(淡)	灰緑色(中)	灰黄緑色(濃)	緑褐色(濃)												
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭												
満潮時刻																								
干潮時刻																								
pH		7.4	7.2	7.7	8.4	7.8	7.5	7.4	7.6	7.8	8.2	7.3	7.6											
DO	(mg/l)	5.7	5.2	4.6	9.4	7.0	5.1	5.9	8.3	10	12	8.1	10											
BOD	(mg/l)	2.4	2.9	3.1	3.3	2.8	2.2	1.2	1.4	2.2	2.3	3.0	3.3											
COD	(mg/l)	5.0	5.2	5.4	5.9	5.0	4.5	4.7	3.4	4.6	3.3	8.0	5.4											
SS	(mg/l)	6	7	14	9	4	3	9	5	6	1	24	8											
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.0E+03						7.9E+03																
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																							
全窒素	(mg/l)	2.1			0.97		0.88		1.3		1.3		1.9											
全リン	(mg/l)	0.16			0.16		0.15		0.16		0.16		0.099											
カドミウム	(mg/l)				<0.001				<0.001															
全シアン	(mg/l)				ND				ND															
鉛	(mg/l)				<0.005				<0.005															
六価クロム	(mg/l)				<0.02				<0.02															
ヒ素	(mg/l)				<0.005				<0.005															
総水銀	(mg/l)				<0.0005				<0.0005															
アルキル水銀	(mg/l)				ND				ND															
PCB	(mg/l)				ND				ND															
ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002					<0.002																
四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002					<0.0002																
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.0004					<0.0004																
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.002					<0.002																
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004					<0.004																
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0005					<0.0005																
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0006					<0.0006																
トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.002					<0.002																
テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005					<0.0005																
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.0002					<0.0002																
チラウム	(mg/l)			<0.0006				<0.0006																
シマジン	(mg/l)			<0.0003				<0.0003																
チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002				<0.002																
ベンゼン	(mg/l)		<0.001					<0.001																
セレン	(mg/l)				<0.002				<0.002															
ふっ素	(mg/l)				0.21				0.36															
ほう素	(mg/l)				0.03				0.11															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.3			0.54			0.88		0.81														

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	C335	地点統一番号	33-999-74	類型 (達成期間)						水域名					調査機関	倉敷市		
都道府県名	岡山県	水系名	その他の河川水域						河川名		(県遊水池)			採水機関	倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地点名		水門内			分析機関	倉敷市環境監視センター			
採取月日			04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04				
採取時刻			09:05	09:25	09:35	09:30	09:10	09:05	09:05	09:05	09:45	09:30	09:05	09:28				
採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
採取水深		(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
測定区分			年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間				
天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
気温		(℃)	23.8	20.7	26.5	29.8	31.8	28.0	23.2	15.2	11.0	3.2	10.5	8.1				
水温		(℃)	17.9	19.0	24.2	27.8	29.2	27.5	22.1	17.0	11.9	6.3	10.5	8.4				
流量		(m ³ /s)																
全水深		(m)																
透明度		(m)																
透視度		(cm)	>30	29	>30	>30	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
色相			青緑色(中)	緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(濃)				
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
満潮時刻																		
干潮時刻																		
pH			9.4	7.3	7.2	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.1	7.4				
DO		(mg/l)	6.7	6.5	5.4	6.9	6.2	6.5	6.1	7.2	8.8	12	6.3	8.4				
BOD		(mg/l)	2.9	2.4	2.8	3.8	2.4	2.2	1.9	1.8	1.7	3.1	3.5	2.8				
COD		(mg/l)	9.6	5.8	5.2	6.7	5.3	5.0	5.2	5.5	5.2	5.1	5.8	5.2				
SS		(mg/l)	4	7	5	7	6	4	10	9	4	6	10	3				
大腸菌群数		(MPN/100ml)																
n-ヘキサン抽出物質		(mg/l)																
全窒素		(mg/l)	3.7			2.2		2.0		3.4		3.1		2.9				
全リン		(mg/l)	0.31			0.31		0.27		0.29		0.34		0.21				
カドミウム		(mg/l)				<0.001					<0.001							
全シアン		(mg/l)				ND					ND							
鉛		(mg/l)				<0.005					<0.005							
六価クロム		(mg/l)				<0.02					<0.02							
ヒ素		(mg/l)				<0.005					<0.005							
総水銀		(mg/l)				<0.0005					<0.0005							
アルキル水銀		(mg/l)				ND					ND							
PCB		(mg/l)				ND					ND							
ジクロロメタン		(mg/l)		<0.002					<0.002									
四塩化炭素		(mg/l)		<0.0002					<0.0002									
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)		<0.0004					<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.002					<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.004					<0.004									
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0005					<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0006					<0.0006									
トリクロロエチレン		(mg/l)		<0.002					<0.002									
テトラクロロエチレン		(mg/l)		<0.0005					<0.0005									
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)		<0.0002					<0.0002									
チラウム		(mg/l)			<0.0006				<0.0006									
シマジン		(mg/l)			<0.0003				<0.0003									
チオベンカルブ		(mg/l)			<0.002				<0.002									
ベンゼン		(mg/l)		<0.001					<0.001									
セレン		(mg/l)				<0.002					<0.002							
ふっ素		(mg/l)				0.26					0.31							
ほう素		(mg/l)				0.07					0.10							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/l)	1.7			1.4			2.5		2.0							

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水・域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/

地点番号	C336	地点統一番号	33-999-75	類型 (達成期間)				水 域 名				調査機関				倉敷市																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
都道府県名	岡山県	水 系 名	その他の河川水城								河 川 名				(呼松遊水池)				採水機関				倉敷市																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)								地 点 名				水門内				分析機関				倉敷市環境監視センター																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
採取月日 採取時刻 採取位置 採取水深 (m)	04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Page 1/1

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

地点番号	C339	地点統一番号	33-999-76	類型 (達成期間)						水域名					調査機関	倉敷市		
都道府県名	岡山県	水系名	その他の河川水域						河川名		(明治川)			探水機関	倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地点名		明治橋			分析機関	倉敷市環境監視センター			
採取月日	04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04						
採取時刻	09:43	10:15	10:09	10:38	10:03	10:06	10:07	10:30	10:08	09:55	10:01	10:00						
採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間						
天候	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇						
気温	(℃)	19.5	19.0	23.5	29.5	33.0	28.2	24.9	18.7	12.0	2.0	11.8	7.8					
水温	(℃)	18.9	21.9	23.8	28.9	32.3	28.6	24.6	16.4	13.2	12.4	10.2	12.7					
流量	(m ³ /s)																	
全水深	(m)																	
透明度	(m)																	
透視度	(cm)	>30	28	27	>30	24	23	16	>30	16	15	>30	26					
色相		褐色(淡)	無色	褐色(淡)	黄褐色(淡)	赤褐色(淡)	褐色(淡)	褐色(淡)	黄褐色(淡)	灰色(淡)	黄褐色(淡)	褐色(淡)	黄褐色(淡)					
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
満潮時刻																		
干潮時刻																		
pH		8.2	8.2	8.5	9.1	9.0	8.8	8.5	7.8	8.3	8.1	7.8	7.8					
DO	(mg/l)	10	9.9	10	13	11	10	9.8	9.3	12	11	11	10					
BOD	(mg/l)	3.3	2.2	3.4	2.3	1.7	1.7	3.0	3.2	2.9	4.9	2.2	1.9					
COD	(mg/l)	8.7	8.4	7.5	11	11	6.9	9.8	8.1	10	14	6.8	7.8					
SS	(mg/l)	8	10	10	12	19	15	36	20	41	27	10	13					
大腸菌群数	(MPN/100ml)																	
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																	
全窒素	(mg/l)	5.3			4.9		1.2		2.4		2.0		2.8					
全リン	(mg/l)	0.11			0.41		0.25		0.27		0.21		0.097					
カドミウム	(mg/l)				<0.001					<0.001								
全シアン	(mg/l)				ND					ND								
鉛	(mg/l)				<0.005					<0.005								
六価クロム	(mg/l)				<0.02					<0.02								
ヒ素	(mg/l)				<0.005					<0.005								
総水銀	(mg/l)				<0.0005					<0.0005								
アルキル水銀	(mg/l)				ND					ND								
PCB	(mg/l)				ND					ND								
ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002					<0.002										
四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002					<0.0002										
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.0004					<0.0004										
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.002					<0.002										
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004					<0.004										
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0005					<0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0006					<0.0006										
トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.002					<0.002										
テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005					<0.0005										
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.0002					<0.0002										
チラウム	(mg/l)			<0.0006					<0.0006									
シマジン	(mg/l)			<0.0003					<0.0003									
チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002					<0.002									
ベンゼン	(mg/l)		<0.001					<0.001										
セレン	(mg/l)				<0.002				<0.002									
ふっ素	(mg/l)				0.19				0.20									
ほう素	(mg/l)				<0.03				0.07									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	3.8			3.2				1.6		1.2							

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	C339	地点統一番号	33-999-76	類型 (達成期間)							水 域 名		河 川 名			調 査 機 関		倉敷市		
都道府県名	岡山県	水 系 名	その他の河川水域							河 川 名		(明治川)			採水機関		倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)							地 点 名		明治橋			分析機関		倉敷市環境監視センター			
採取月日			04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04						
採取時刻			09:43	10:15	10:09	10:38	10:03	10:06	10:07	10:30	10:08	09:55	10:01	10:00						
採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
採取水深	(m)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	鉄 (溶解性)	(mg/l)		0.14						0.12										
	マンガン (溶解性)	(mg/l)		0.03						0.13										
その他項目	クロム	(mg/l)																		
	EPN	(mg/l)			<0.0006					<0.0006										
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.16			0.04				0.10		0.03								
	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.05			0.04				0.09		0.02								
	硝酸態窒素	(mg/l)	3.8			3.2				1.6		1.2								
	有機態窒素	(mg/l)																		
	リン酸態リン	(mg/l)	0.10			0.27				0.25		0.19								
	電気伝導度	(μ S/cm)																		
	D.O飽和度	(%)																		
	塩素イオン	(mg/l)																		
要 監 視 項 目	塩素量	(%)	0.2	0.3	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	0.4						
	大腸菌	(MPN/100ml)																		
	クロロフィル a	(μ g/l)																		
	アンチモン	(mg/l)																		
	ニッケル	(mg/l)																		
	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006					0.0006											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004					<0.004											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)		<0.006					<0.006											
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)		<0.02					<0.02											
	イソキサチオン	(mg/l)																		
	ダイアジノン	(mg/l)																		
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)																		
	イソプロチオラン	(mg/l)																		
	オキシシン銅 (有機銅)	(mg/l)																		
	クロロタロニル (TPN)	(mg/l)																		
	プロピザミド	(mg/l)																		
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/l)																		
フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)																			
イプロベンボス (IBP)	(mg/l)																			
クロルニトロフェン (CNP)	(mg/l)																			
トルエン	(mg/l)		<0.06						<0.06											
キシレン	(mg/l)		<0.04						<0.04											
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)																			
モリブデン	(mg/l)																			
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブromoジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブromoホルム生成能	(mg/l)																		
	塩化ビニル	(mg/l)																		
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																		
	全マンガン	(mg/l)																		
	ウラン	(mg/l)																		
	全亜鉛	(mg/l)		0.017						0.002										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

Page 1/1

Page 1/1

地点番号	C362	地点統一番号	33-999-78	類型 (達成期間)						水域名					調査機関	倉敷市		
都道府県名	岡山県	水系名	その他の河川水域						河川名		(船穂川)			採水機関	倉敷市			
調査年度	2008年度	調査区分	年間調査 (測定計画調査)						地点名		福島排水機場			分析機関	倉敷市環境監視センター			
採取月日			04/23	05/15	06/11	07/09	08/07	09/11	10/09	11/05	12/04	01/15	02/26	03/04				
採取時刻			10:50	11:18	11:30	11:05	10:40	10:30	10:30	10:45	11:16	11:00	10:30	11:14				
採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
採取水深		(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
測定区分			年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間				
天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
気温		(℃)	21.0	23.2	25.8	29.8	34.9	29.7	23.2	15.2	12.2	5.8	11.0	9.9				
水温		(℃)	17.2	19.8	22.0	26.8	28.5	26.2	20.8	15.2	12.3	5.9	10.0	9.9				
流量		(m ³ /s)																
全水深		(m)																
透明度		(m)																
透視度		(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
色相			無色	灰緑色(淡)	緑褐色(淡)	灰緑色(淡)	緑褐色(中)	無色	無色	無色	灰緑色(淡)	無色	無色	無色				
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
満潮時刻																		
干潮時刻																		
pH			7.6	7.7	7.6	7.7	7.4	7.6	7.4	8.0	7.6	7.6	7.3	7.4				
DO		(mg/l)	11	10	8.4	9.2	6.7	8.2	6.8	9.3	12	13	9.2	10				
BOD		(mg/l)	4.2	2.6	4.4	1.7	3.0	1.4	1.6	1.6	2.1	2.6	3.0	1.7				
COD		(mg/l)	5.4	4.2	5.6	4.9	4.8	3.8	4.8	3.0	3.8	3.3	7.7	4.4				
SS		(mg/l)	13	5	20	13	5	7	8	4	2	3	12	3				
大腸菌群数		(MPN/100ml)	1.4E+04			2.4E+05				3.5E+04		4.9E+03						
n-ヘキサン抽出物質		(mg/l)																
全窒素		(mg/l)	2.1	1.3	1.5	1.2	0.87	0.77	1.7	1.2	1.6	1.5	3.0	2.3				
全リン		(mg/l)	0.32	0.21	0.17	0.23	0.17	0.16	0.31	0.23	0.28	0.17	0.18	0.15				
カドミウム		(mg/l)				<0.001					<0.001							
全シアン		(mg/l)				ND					ND							
鉛		(mg/l)				<0.005					<0.005							
六価クロム		(mg/l)				<0.02					<0.02							
ヒ素		(mg/l)				<0.005					<0.005							
総水銀		(mg/l)				<0.0005					<0.0005							
アルキル水銀		(mg/l)				ND					ND							
PCB		(mg/l)				ND					ND							
ジクロロメタン		(mg/l)		<0.002					<0.002									
四塩化炭素		(mg/l)		<0.0002					<0.0002									
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)		<0.0004					<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.002					<0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.004					<0.004									
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0005					<0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0006					<0.0006									
トリクロロエチレン		(mg/l)		<0.002					<0.002									
テトラクロロエチレン		(mg/l)		<0.0005					<0.0005									
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)		<0.0002					<0.0002									
チラウム		(mg/l)			<0.0006					<0.0006								
シマジン		(mg/l)			<0.0003					<0.0003								
チオベンカルブ		(mg/l)			<0.002					<0.002								
ベンゼン		(mg/l)		<0.001					<0.001									
セレン		(mg/l)				<0.002					<0.002							
ふっ素		(mg/l)				0.19					0.33							
ほう素		(mg/l)				<0.03					0.09							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/l)	1.2			0.71			1.0	0.88		0.85		1.5				

Page 1/1

[illegible]

倉敷の環境白書
平成21年度版
資料編2/2

平成21年11月発行

倉敷市 環境リサイクル局 環境政策部 環境政策課
〒710-8565 倉敷市西中新田 640 番地
TEL 086-426-3391
FAX 086-426-6050