

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定事業場 自主測定結果

(平成20年度)

倉敷市

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	既設0 / 新設1	特定施設の種類	排出ガス			排出水			ばいじん		燃え殻		備考	
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	排出基準 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
1	内田工業(株)	松江3-2-46	0	廃棄物焼却炉	H20.12.4	0.19	10	-	-	-	H20.12.4	0.0052	H20.12.4	0.0021		
				廃棄物焼却炉			5	-	-	-						
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排出水なし)			-	-	-	-		
				焼却炉集じん	-	-	-	(汚水の循環使用により排出水なし)			-	-	-	-		
2	ウッドメイク工業(株)	真備町市場838-3	1	廃棄物焼却炉	(未報告)			-	-	-	(排出なし)		(未報告)			
3	(財)岡山県環境保全事業団水島クリーンセンター	水島川崎通1-18	0	廃棄物焼却炉	H20.11.7	0.041	1	-	-	-	H20.11.7	0.00094	H20.11.7	0.20		
				廃棄物焼却炉			-	-	-							
4	(株)カンガイ新湊工場	玉島乙島8252-3	0	廃棄物焼却炉	(休止)			1	-	-	-	(休止)		(休止)		
				焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排出水なし)			-	-	-	-		
5	関東電化工業(株)水島工場	松江4-4-8	1	廃棄物焼却炉	H21.1.28	0.0020	5	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)			
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	H21.1.28	0.049	10	-	-	-	-		
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-		
6	倉敷企業(合資)黒石処分場	黒石大平983-8	0	廃棄物焼却炉	H20.10.30	0.62	10	-	-	-	H20.12.4	2.4	H20.10.31	0.022		
7	倉敷市白楽町ごみ焼却処理場	白楽町424	0	廃棄物焼却炉	(休止)			1	-	-	-	(休止)		(休止)		
				廃棄物焼却炉	(休止)			1	-	-	-	(休止)		(休止)		
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(休止)			-	-	-	-		
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(休止)			-	-	-	-		
				焼却炉灰貯留	-	-	-	(休止)			-	-	-	-		
8	倉敷市水島下水処理場	水島西通1	0	下水道終末処理施設	-	-	-	H21.1.20	0.016	10	-	-	-	-		
9	倉敷市水島清掃工場	水島川崎通1-1-4	0	廃棄物焼却炉	H20.7.2	0.012	1	-	-	-	H20.7.2	0.044	H20.7.2	0.014		
				廃棄物焼却炉	H20.7.2	0.013	1	-	-	-			H20.7.2	0.012		
				焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の下水道への排除により排出水なし)			-	-	-	-		
				焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の下水道への排除により排出水なし)			-	-	-	-		
10	倉敷西部清掃施設組合清掃工場	玉島道越888-1	0	廃棄物焼却炉	H20.9.26	1.0	5	-	-	-	H20.9.26	1.4	(排出なし)			
				廃棄物焼却炉	H20.9.26	0.16	5	-	-	-			(排出なし)			
11	倉敷木材乾燥加工センター	中島1220-2	0	廃棄物焼却炉	H21.2.17	0	10	-	-	-	H21.2.17	0	H21.2.17	0	DXN簡易分析(生物検定法)	
12	クラモクプレカットワークス	中島1000-1	0	廃棄物焼却炉	(休止)			10	-	-	-	(休止)		(休止)		
13	(株)クラレ倉敷事業所	玉島乙島7471	0	廃棄物焼却炉	H20.6.25	0.0065	1	-	-	-	H20.6.25	0.00017	(排出なし)			
14	(株)桑田商店	南畝5-10-30	1	廃棄物焼却炉	H21.2.5	3.0	5	-	-	-	(排出なし)		H21.2.5	0.36		
15	(株)ケイ・エヌ・ピー児島事業所	尾原長瀬谷1522-1	0	廃棄物焼却炉	H21.2.10	1.6	10	-	-	-	H21.3.30	0.031	H21.2.23	0.011		
16	ジェイエイ西日本くみあい飼料(株)水島工場	水島海岸通3-6	1	廃棄物焼却炉	H21.1.23	0.032	5	-	-	-	(排出なし)		H20.11.25	0.42		



整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	既設0/新設1	特定施設の種類	排出ガス			排出水			ばいじん		燃え殻		備考
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	排出基準 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
25	玉島軽金属工業(株)	玉島勇崎1461-2	0	アルミ合金溶解炉	H20.3.9	0.0000045	5	-	-	-	-	-	-	-	
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-		
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-		
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-		
26	玉島軽金属工業(株)新湊工場	玉島乙島8256-44	0	アルミ合金溶解炉	H20.3.10	0.0000033	5	-	-	-	-	-	-	-	
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-		
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-		
				アルミ合金溶解炉				-	-	-	-	-	-		
27	東京製鐵(株)岡山工場	南畝4-1-1	0	製鋼用電気炉	(休止)		5	-	-	-	-	-	-	-	
				製鋼用電気炉	H20.3.16	0.087		5	-	-	-	-	-	-	
				0.068		-			-	-	-	-			
				製鋼用電気炉	H20.3.15	0.31		5	-	-	-	-	-	-	-
0.30	-	-	-	-		-	-								
28	(株)トーヨー商事弥高山処分場	玉島服部前後ノ上3325-2	0	廃棄物焼却炉	H20.10.29	1.5	10	-	-	-	H20.10.30	0.60	H20.10.30	0.073	
29	(有)ナカイチ	連島町連島142-137	0	廃棄物焼却炉	H20.12.10	0.075	10	-	-	-	(排出なし)		H20.10.27	0.24	
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
30	日本合成化学工業(株)生産技術本部水島工場	松江4-8-1	0	廃棄物焼却炉	H20.7.22	0.0034	10	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)		
				廃棄物焼却炉				-	-	-	(排出なし)		(排出なし)		
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	H20.7.22	0.054	10	-	-	-	-	
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-	
				焼却炉集じん	-	-	-				-	-	-	-	
31	日本食品化工(株)水島工場	児島塩生2767-25	0	廃棄物焼却炉	H20.10.17	0.00012	1	-	-	-	H20.11.26	0.021	H20.11.26	0	電気事業法施設
32	日本ゼオン(株)水島工場	児島塩生新浜2767-1	0	廃棄物焼却炉	H20.9.18	0.030	5	-	-	-	H20.9.18	0.0073	(排出なし)		
33	(株)日本リサイクルマネジメント倉敷事業所	水島川崎通1丁目14-1	0	廃棄物焼却炉	H20.10.2	0.71	1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)		
				焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(排水発生なし)			-	-	-	-	
34	(有)美建焼却場	矢部2110-5	0	廃棄物焼却炉	H20.7.25	0.62	10	-	-	-	(排出なし)		H19.11.28	0.0019	
				廃棄物焼却炉				-	-	-	(排出なし)				
35	備南衛生施設組合	茶屋町1919	0	廃棄物焼却炉	(休止)		10	-	-	-	(休止)		(休止)		

整理番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地	既設0 / 新設1	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考			
					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	排出基準 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				
36	水島エコワークス(株) 倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設	水島川崎通1-14-5	1	廃棄物焼却炉	H20.11.26	0.021	0.1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			1	廃棄物焼却炉			0.1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			1	廃棄物焼却炉			0.1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-				
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-				
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-				
37	三菱化学(株)水島事業所	潮通3-10	0	廃棄物焼却炉	(休止)			10	-	-	-	(休止)		(休止)				
			0	廃棄物焼却炉	H20.9.9	0.63	5	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	廃棄物焼却炉	H20.9.9	0.0058	1	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	廃棄物焼却炉	H20.9.10	0.0059	10	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	廃棄物焼却炉	H20.9.11	0.011	10	-	-	-	(排出なし)		(排出なし)					
			0	塩ビ用洗浄施設	-	-	-	H20.4.16	0.11	10	-	-	-	-				
			0	塩ビ用洗浄施設	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	塩ビ用洗浄施設	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	塩ビ用洗浄施設	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉集じん	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
			0	共同処理施設	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
38	三菱瓦斯化学(株)水島工場	水島海岸通3-10	1	廃棄物焼却炉	H20.7.10	0.051	5				-	-	-	(排出なし)		H20.7.10	2.3	
			1	廃棄物焼却炉	H20.6.10	0.16	5				-	-	-	(排出なし)		H20.6.10	0	
			0	廃棄物焼却炉	H20.1.21	0.0015	10				-	-	-	(排出なし)		H21.1.21	0.94	
			0	廃棄物焼却炉	H20.5.23	1.1	10				-	-	-	(排出なし)		H20.5.23	0.00014	
			0	焼却炉集じん	-	-	-				H20.10.7	0.063	10	-	-	-	-	
			0	焼却炉集じん	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
			0	焼却炉集じん	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
			0	焼却炉集じん	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
1	廃棄物焼却炉	H20.10.7	0.0077	5	-	-	-	H20.10.7	0	H20.10.7	0.0000060							
39	(株)ロンピック水島工場	松江4-6-1	0	廃棄物焼却炉	H20.7.3	0.01	5	-	-	-	H20.10.9	0.064	H20.10.9	0.17				
			0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の他の事業場での処理により排水なし)			-	-	-	-				