

## 令和5年度通学路合同点検対策実施箇所一覧

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
倉敷東小	鶴形2丁目8-23の南の横断歩道	横断歩道と停止線の引き直しや、児童や園児の通行があることを注意喚起する表示を設置してほしい。	○		横断歩道と停止線は引き直しで対策済。
	倉敷税務署(幸町2-37)西の横断歩道	横断歩道と停止線の引き直しや、児童や園児の通行があることを注意喚起する表示を設置してほしい。	○		横断歩道と停止線は引き直しで対策済。
	阿知2丁目16-27前の横断歩道	横断歩道と停止線の引き直しや、児童や園児の通行があることを注意喚起する表示を設置してほしい。	○		横断歩道と停止線は引き直しで対策済。
倉敷西小	倉敷西小学校 東門への進入道路	減速表示を引き直してほしい。	○		減速表示の引き直し済。
	船倉公園 北側の道路	表示を引き直してほしい。	○		横断歩道、停止線、路側帯の白線について引き直し済。
老松小	老松町4丁目 老松小学校北交差点の横断歩道	横断歩道を引き直しと陥没部分の補修をしてほしい。	○		横断歩道は引き直し済。陥没部分については補修済。
	老松町1丁目2付近の横断歩道	横断歩道の引き直しをしてほしい。		○	引き直しの予定。
万寿小	倉敷市川入717~718付近	白線の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。
大高小	西中新田511-19辺りから堀南617-15辺りまでの道路	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道幅も狭いため危険。		○	(都)新田上富井線を新たに整備し、歩道部分を通学路として指定するとともに、狭隘な現場への自動車の流入の減少を図る。(令和8年度完了予定)
倉敷南小	福井197-2辺りから福井360-14辺りまでの道路	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道幅も狭いため危険。		○	(都)矢柄西田線を新たに整備し、歩道部分を通学路として指定するとともに、狭隘な現場への自動車の流入の減少を図る。(令和7年度完了予定)
中島小	中島歩道橋から大和警備保障までの南北の通学路	グリーンベルトを設置してほしい。	○		小学校正門北側部分についてグリーンベルト設置済。
	倉敷市中島1380-2付近の道路 グラスジャパン・日産サテオ岡山横の交差点	外側線、一時停止、横断歩道の引き直しとガードパイプを設置してほしい。	○	○	外側線については引き直しの予定。一時停止、横断歩道については引き直し済。
中島幼	国道2号線と水島港線が交差する中島南交差点	信号を分離式にしてほしい。	○		分離式にはできないが、点灯時間を調整することで対応済。
	国道429号線の中島小学校へ入る交差点にある歩道橋の北側	道路と側溝の段差を少なくし、なだらかにしてほしい。	○		対策済み。
粒江小	県道 倉敷玉野線 粒江2748-18辺りから2723-4辺りまでの路側帯	歩行路を整備して、児童の安全を確保してほしい。		○	歩道設置事業実施中。(令和7年度完了予定)
中庄小	市営東中庄団地西側 倉敷市中庄968付近	路側帯を延伸してほしい。	○		路側帯延伸済。
	中庄2972-1付近の三叉路部分	この三叉路に横断歩道を設置してほしい。「止まれ」の引き直しをしてほしい。	○		「止まれ」について引き直すことで対策済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
帯江小	国道2号線の加須山交差点から県道74号線を南に100m程の横断歩道(倉敷市加須山256番地付近)	交差点の北側に横断の注意喚起や減速を促す標識・道路標示をしてほしい。	○		減速表示の設置および周辺の外側線の引き直し済。
	倉敷市加須山674番地付近の交差点から加須山683番地付近続く路側帯	児童の通学時間に途切れることなく自動車・自転車が往来している。多くの児童が通るため、道路標示かグリーンベルトを設置してほしい。	○		グリーンベルト設置済。
	県道74号線と273号線の交わる、倉敷市亀山665-4付近の信号のある交差点	注意喚起のため、赤い枠をしてほしい。店側の白線の幅をもう少し広くして、雨天時でも安全に歩けるようにしてほしい。	○		交差点を赤枠でカラー化し、ラバーポールを設置することで対応済。
	帯江小の東門から出て、南へ100m程の道路	20Kmの速度道路標示がほとんど見えなくなっているため、引き直してほしい。また、スクールゾーンの道路標示やグリーンベルトを設置してほしい。	○		令和6年度、20km表示の引き直し済。
	帯江小の北門から出て、東へ200m程ほどの道路と交差点	道路の白線や停止線が薄くなっているため引き直してほしい。交差点に赤い枠などの注意喚起をしてほしい。	○		白線及び停止線の引き直しで対策済。
	県道 加須山中帯江線 倉敷市加須山～亀山	歩道がないため危険。		○	バイパス(通学路歩道設置)整備中。(令和7年度完了予定)
菅生小	倉敷市西岡1670番地付近、県道469号線西岡交差点北側の点滅信号付近	横断歩道、停止線の引き直してほしい。	○		令和6年度、横断歩道、停止線の引き直し済。
	倉敷市祐安970番地から984番地にかけての路側帯	白線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市西岡1307-6付近	カーブミラーを交換してほしい。	○		新しいものと交換済。
	倉敷市宮前357付近	地面の凸凹を直してほしい。	○		補修済。
豊洲小	県道倉敷妹尾線の中帯江の交差点。(中帯江139-3付近)	児童が横断する箇所であることを周知するための看板を設置してほしい。「止まれ」や横断歩道の塗装を修復してほしい。	○		「止まれ」と横断歩道の引き直しで対策済。
	中帯江287付近の十字路。	児童が横断することを周知する看板を設置してほしい。「止まれ」の引き直しをしてほしい。	○		「止まれ」の引き直しで対策済。
	中帯江152-3から中帯江133あたりまでの路側帯。	路側帯の舗装修復をしてほしい。	○		補修済み。
茶屋町小	茶屋町幼稚園東側から北側に抜ける道	グリーンベルトを延長してほしい。	○		グリーンベルト延長済。
	茶屋町1746-5から早沖1467までの道	中央線を追い越し禁止車線(黄線)にしたり、注意喚起の表示をするなどスピードを落とすような対策をしてほしい。	○		減速表示をすることで対策済。
	茶屋町早沖650番地付近の用水路沿い道路の用水路側	用水路に蓋をして、道路の幅を広げてほしい。	○		道路の拡幅は難しいため、路面標示で対応済。
西阿知小	旧片島街道(片島公民館に面している道)	歩道確保のため、路側帯を引いてほしい。	○		対応済み。
	西阿知町新田100宮原コーポ大橋付近の横断歩道帯	横断歩道帯を引き直してほしい。		○	横断歩道の引き直しの予定。
	西阿知小学校正門前道路	グリーンベルトの設置を強く要望する。	○		小学校正門より東側、南側にグリーンベルト設置済。
	片島町235-1辺りから片島町766-4辺りまでの道路	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道幅も狭いため危険。	○		(都)西阿知矢柄線を新たに整備し、歩道部分を通学路として指定するとともに、狭隘な現場への自動車の流入の減少を図る。(令和5年度完了)
天城小	倉敷市藤戸町藤戸1394-1付近	「減速」「通学路」などの表示や横断歩道の設置をお願いしたい。	○		カーブになっている箇所であり横断歩道の設置は不可のため、「減速」の表示で対応済。
	倉敷市藤戸町天城2544付近	「減速」「通学路」などの表示や横断歩道の設置をしてほしい。	○		注意喚起を促す看板を設置済。
	倉敷市藤戸町天城2285付近小学校北門から遍照院沿い	グリーンベルトの引き直しをお願いしたい。	○		補修済。
	倉敷市藤戸町天城1824-7付近	通学路の道路標識をつけてほしい。ポールを立てるなどして、路側帯を超えないように目印をつけてほしい。	○		「減速」の表示設置済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
第一福田小	中畝8丁目3番地12付近の陸橋	床面のブロックが剥がれている部分を埋め直してほしい。	○		令和6年度対策済。
	東塚2丁目16番地20付近の陸橋	脱落した排水口の蓋を付け直してほしい。	○		令和6年度対策済。
	東塚4丁目1番地12付近の交差点から東へ進む路地	路側帯の白線を引き直してほしい。	○		令和6年度対策済。
第二福田小	福田町古新田2296-1付近(二福小西交差点近くの地下道出入口付近)	自動車の減速・徐行を促すために路面標示をしてほしい。	○		横断歩道を強調表示、注意喚起の看板の設置で対応済。
	福田町古新田795付近	自動車の減速・徐行を促すために路面標示をしてほしい。	○		路側帯の拡幅およびグリーンベルト設置済。
	福田町古新田2-2付近(濱田神社横の道路)	グリーンベルトを延長してほしい。また自動車の減速・徐行を促すために路面標示をしてほしい。	○		令和6年度にグリーンベルトの延長済。
第四福田小	北畝5丁目地下道から北畝4丁目の境まで	横断歩道の線が消えている。また、南北道路の白線も消えかかっているため、線の補修と運転者への注意喚起になるような看板の設置等をしてほしい。	○	○	白線は引き直し済。減速表示を設置済。横断歩道は現在、仮修繕済。
	北畝3丁目小学校運動場南側の十字路	進入禁止区間の入り口付近に目立つような標識や道路標示の補修をしてほしい。	○		令和6年度、路面標示の修繕済。
	県道 福田老松線 (都)連島呼松線 倉敷市福田町古新田	交通量が多く、歩道が狭い。自転車と通学児童が錯綜し危険。		○	現道拡幅工事実施中。
水島小	水島南瑞穂町9付近の交差点のカーブミラー	カーブミラーの角度をよく見えるようにしてほしい。	○		カーブミラー角度調整済。
	水島南春日町1から水島北幸町へ抜ける地下道の壁の塗装	雨水等が入り込んで侵食しているように見受けられる。雨水の侵入防止と塗装の補修をしてほしい。	○		令和6年度補修済。
旭丘小	竜の口交差点(連島町連島1877-3付近)の信号	北から南に向かう側の信号機に右折矢印(→)が数秒間出るようにしてほしい。	○		道路の拡幅が難しく右折専用レーンが作れないため、信号機の右矢印(→)の設置ができない。そのため右折ポケットを作って対応済。
	県道水島港線東側 歩道(福井400-8付近)	植え込みの整備と、水たまりができる箇所の補修をお願いしたい。	○		水たまり対策の舗装補修実施済み。植え込みについても剪定伐採済。
	連島町連島2269-6から連島町連島2261-145の間	歩道があるところまで、外側線を引き直してほしい。	○		令和6年度引き直し済。
連島西浦小	倉敷市連島中央2丁目4-45付近交差点	見通しの悪い箇所が見えるようにカーブミラーを追加で設置してほしい。	○		カーブミラー増設済。
連島東小	連島東小学校東門前の交差点。	横断歩道を引き直してほしい。	○		令和6年度修繕済。
連島南小	倉敷市連島町鶴新田 鶴新田中の交差点西側横断歩道	交差点西側横断歩道の北側にポールを立て、交通指導で立っている保護者の安全を確保してほしい。	○		令和6年度にグリーンベルトの施工済。
	倉敷市連島町鶴新田 鶴新田中の交差点から南側へ進んだT字路にある横断歩道	横断歩道の手前に減速を促すカラー表示を車道にしてほしい。	○		令和6年度に減速表示を設置済。
	連島南小学校正門前(倉敷市連島町鶴新田1705番地)の南北の道路	警察署による取り締まりをしてほしい。または、定期的な巡回をして、状況を確認していただきたい。	○		定期的な取り締まりを実施することで対応。
連島北小	連島町連島から大橋ふれあい公園に抜ける道路	道路の西側に路側帯の設置をしてほしい。	○		路側帯設置済。
	国道429号から、希望橋までの道路(片島町)	速度制限をつけて、表示をしてほしい。	○		30km規制区間に設定済。
	片島町の希望橋の交差点	横断歩道を塗り直してほしい。		○	現在、仮補修済。今後修繕予定。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
味野幼	味野幼稚園裏門付近の道路	路側帯(歩道)を引いてほしい。	○		小学校と幼稚園の間に白線を設置済。
	味野幼稚園のフェンス沿いに面した歩道のフェンス	以前、一部フェンスの補修をしていただいたが、他のフェンスのジョイント部分の箇所の改善には至っていない。	○		確認および補修済み。
下津井東小	倉敷市田之浦1丁目 県道鷲羽山公園線上にかかる歩道橋	サイドパネルの補修をしてほしい。	○	○	今年度部分的に補修済。残りは年次的に補修の予定。
本荘小	倉敷市児島塩生 バス停塩生中央口付近から本荘小学校へ向かう道路	グリーンベルトを設置して視覚的に注意喚起をしてほしい。	○		グリーンベルト施工済。
	倉敷市児島通生辻浜交差点から海へ向かう道路	グリーンベルトを設置して視覚的に注意喚起をしてほしい。	○		交差点があることの路面標示およびグリーンベルト施工済。
	倉敷市児島塩生716-1付近交差点および塩生1878付近交差点	白線や横断歩道、赤い枠を引き直してほしい。	○		白線、横断歩道、引き直し済。
児島小	倉敷市児島小川9丁目1付近の側溝の蓋	側溝の蓋の隙間が埋まるようにしてほしい。	○		対策済。
	児島中学校を下ったところ設置されているカーブミラー	表面がうろこ状になり、曇っているので改善してほしい。	○		新しいものと交換済。
	倉敷市児島柳井田町933付近の通学路	路側帯を設置してほしい。	○		ポストコーンおよび鉢の設置で対応済。
	風の道(倉敷市児島柳井田町644-1付近)交差点のカーブミラー	カーブミラーがくもっていて、見えにくい。	○		新しいものと交換済。
	児島中学校正門前の横断歩道	横断歩道の引き直しと折れたポールの交換をしてほしい。	○		横断歩道引き直し済。ラバーポール交換済。
緑丘小	倉敷市児島稗田町1974-4付近の四差路	横断歩道と停止線の引き直しをしてほしい。	○		横断歩道、停止線引き直し済。
	倉敷市児島稗田町299-1付近の道路	白線の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市児島稗田町1974-7付近の四差路	白線の引き直しをしてほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市児島下の町3丁目6番地と7番地と8番地と9番地が交わる交差点	停止線を引いてほしい。自動車スピードを落とすような標識や表示を設置してほしい。	○		停止破線を設置済。
	倉敷市児島下の町3丁目6番地と7番地と2丁目1番地が交わる、連続する三叉路	自動車がスピードを落とすような停止線や標識や表示を設置してほしい。カーブミラーを設置してほしい。	○		カーブミラー設置済。
	倉敷市児島下の町4丁目12付近道路	自動車がスピードを落とすような標識や表示を設置してほしい。カーブミラーを設置してほしい。	○		減速を促す路面標示を設置済。
郷内小	倉敷市林425番地から429番地あたりまでの側溝	側溝に蓋をしてほしい。	○		蓋掛けができない形状のため、反射鉢を設置済。
	倉敷市林955番地付近の通学路標識	標識を真っすぐに直してほしい。	○		修繕済。
	郷内中学校前の路側帯	路側帯の線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市林2037番地から2062番地あたりまで及び、1468番地から1867番地あたりまでの路側帯	路側帯の線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市林1784番地から郷内公民館までの路側帯	路側帯の線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
	倉敷市林1736番地から1145番地あたりまでの路側帯	路側帯の線を引き直してほしい。	○		引き直し済。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
玉島小	倉敷市玉島2丁目19-3付近の交差点	停止線、路側帯を引き直してほしい。また路側帯が無い部分に新設してほしい。	○	○	路側帯の新設は幅員の関係でできないが、引き直しは施行済。停止線については今後引き直しの予定。
	倉敷市玉島中央町3丁目14付近の交差点の路側帯(交差点南東のカーブ)	横断歩道と外側線が消えかかっているため、引き直してほしい。	○	○	外側線については部分的に補修済。残りの外側線と横断歩道は今後引き直しの予定。
上成小	倉敷市玉島上成345-4福島公会堂あたりの道路	グリーンベルトを設置してほしい。	○		「歩行者注意」の路面標示を設置済。
	倉敷市玉島上成345-5あたりの道路	白線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
乙島小	玉島乙島787 乙島ドライクリーニング前T字路	横断歩道および予告マークを引き直してほしい。	○		引き直し済。
	玉島乙島2932-15付近 乙島小学校正門を出て北に下ったT字路	横断歩道および停止線を引き直してほしい。		○	横断歩道、停止線引き直し予定。
	玉島乙島4100付近 玉島東中学校南東部の交差点	カーブミラーの高さや大きさを変えてほしい。	○		大きいサイズものに交換済。
乙島東小	乙島東小西側入り口の横断歩道(玉島乙島7471-271)	横断歩道の白線をはっきりとかいてほしい。	○		補修済。
柏島小	玉島勇崎 東元浜地区の通学路	通行規制の看板や徐行等の表示、横断歩道の引き直しをお願いしたい。	○		横断歩道の引き直しで対策済。
玉島南小	倉敷市玉島勇崎1005-2付近の井笠バス外浜停留所がある交差点	停止線・横断歩道を引き直してほしい。	○		令和6年度引き直しの済。
	倉敷市玉島勇崎911-1付近の井笠バス羽口幼稚園前停留所がある交差点	歩行者用信号機(難しければ飛び出し注意看板)を付けてほしい。	○		交差点の停止線を強調させるようラインを入れることで対策済。
	倉敷市玉島柏島7038-6玉島西公民館の西にある地下道	地下道に水がたまらないようにしてほしい。	○		対策済。
富田小	倉敷市八島1443-1付近 倉敷笠岡線と倉敷成羽線の交差点	交差点内の白線を引き直してほしい。ポール上部を修理してほしい。	○		白線引き直し済。ポールも交換済。
	倉敷市玉島道口(上郷橋から北に向かったの道路)用水路沿いの道路の路側帯	白線を引き直してほしい。	○		引き直し済み。
	倉敷市玉島道越130-4付近路側帯	歩道と車道を区別する白線を引き直してほしい。側溝のブロックを修理してほしい。	○		白線引き直し済。側溝のブロックも補修済。
	倉敷市玉島道口587-1付近路側帯	白線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
沙美小	沙美小学校正門前	点滅式信号を設置していただきたい。ミラーを最適な角度に調節していただきたい。	○		信号設置はできないが、ミラーの角度調整済。
	玉島黒崎5571前の溝	側溝の隙間をふさいでいただきたい。	○		対策済。
南浦小	南浦小西門の横断歩道(南浦金光線 県道471号線)	南から来る車両への注意喚起のため、道路にカラーのペイントをしていただきたい。	○		坂道のところに「減速」の路面標示を設置済。
穂井田小	玉島陶1714付近の通学路(憩の家・札幌地区)	路面のひびを直してほしい。	○		補修済。
	玉島陶1330付近の通学路(君が岩南側)	速度表示等の文字の引き直しをしてほしい。		○	引き直し予定。
	玉島陶1178付近の三叉路の信号付近	土砂崩れや落石の危険がない状態にしてほしい。	○		定期的に点検を実施。

学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容・改善要望	対策状況		対策内容
			実施済	実施予定	
船穂小	船穂町船穂2870付近、県道大曲船穂線船穂幼稚園との間	カーブミラーの交換、並びに増設をお願いしたい。また、横断歩道と道路が一直線上に並んでいるので、横断歩道を移動してほしい。	○		横断歩道を北側に移設し、カーブミラーの増設をしている。注意喚起を促す路面標示も設置済。
	船穂町船穂3430付近の斜面。	斜面の崩落防止をより強固にしてほしい。	○		定期的に確認をしている。
川辺小	有井の交差点を南北に走る道路と倉敷市真備町有井152-4の南側の道路が交差する通学路。	横断歩道、一時停止の表示を付けてほしい。ゾーン30の指定。歩行者に注意を促すような看板や表示をしてほしい。	○		30kmの速度規制を新設。
	倉敷市真備町川辺706-8付近の変則的な交差点。	カーブミラーの向きを調整または増設してほしい。	○		カーブミラーの角度調節済。
岡田小	真備町辻田1580-2付近の交差点	道路を拡幅してほしい。減速や一旦停止の表示をしてほしい。片側の路側帯にグリーン等の色を付けてほしい。	○		歩行者注意の看板を設置済。
	真備町辻田833付近の交差点	転落防止柵を設置してほしい。	○		転落防止柵設置済。
	岡田公園(岡田395)辺りからまきびの里郵便局までの県道	減速や一旦停止の表示をしてほしい。通学路になるところには、グリーン等の色を付けてほしい。	○		東側と西側に歩行者注意の看板を設置済。
	岡田763付近の交差点から北方向と西方向の通学路	道路の陥没部分を修復してほしい。	○		補修済。
	東西の道路(真備町辻田1003付近)	白線を引き直してほしい。速度表示(規制)や減速表示をしてほしい。	○		白線を引き直すことで対策済。
藪小	真備町有井1459-1番地付近	転落防止柵を設置してほしい。	○		年次的に設置し、令和6年度設置完了。
	真備町有井304番地から321番地	路側帯の引き直しをしてほしい。	○		令和6年度に引き直し済。
	真備町市場2930-4番地付近	横断歩道、停止線の引き直しをしてほしい。	○		横断歩道、停止線の引き直し済。
	真備町市場2746-1番地付近	横断歩道、停止線の引き直しをしてほしい。	○		横断歩道、停止線の引き直し済。
二万小	倉敷市真備町上二万(新池近く)	横断歩道や停止線を引き直してほしい。	○		横断歩道、停止線の引き直し済。
	倉敷市真備町上二万(二万分館から真備電業に到る道)	白線を引き直してほしい。	○		引き直し済。
箭田小	主要地方道倉敷美袋線宮田橋北交差点より70mほど北側の横断歩道	横断歩道を引き直してほしい。	○		引き直し済。
呉妹小	倉敷市真備町妹137小学校の西門横断歩道付近の道路	陥没部分を埋めてほしい。	○		補修済。