（仮称）倉敷学校給食共同調理場・防災備蓄倉庫整備運営事業　要求水準書　新旧対照表　　（令和３年 12 月 21 日）

頁数	訂　正　後	訂　正　前
目次	参考資料１１　光熱水費の試算条件	
１１	図１　備蓄品及びパレットのイメージ 1.10m以下 0.15m 図省略	図１　備蓄品及びパレットのイメージ 1.25m以下 0.15m 図省略
１５	（エ）　外構計画 ａ構内通路，駐車場等 (b)建物敷地内には，来客用の駐車場１０台以上＿＿＿＿＿＿＿＿を確保し，来客用の表示を行う。	（エ）　外構計画 ａ構内通路，駐車場等 (b)建物敷地内には，来客用１０台以上，駐輪場１０台以上分を確保し，来客用の表示を行う。
２２	ⅳ　・・・前段省略・・・さらに，脱臭設備を設けるなど，敷地境界の臭気指数が悪臭規制のあらましに基づく指導基準を超過することがないよう悪臭の漏出を防止するとともに，騒音の発生防止に努める。	ⅳ　・・・前段省略・・・さらに，脱臭設備を設けるなど，敷地境界の臭気指数が岡山県悪臭防止の手引きに基づく指導基準を超過することがないよう悪臭の漏出を防止するとともに，騒音の発生防止に努める
４１	イ　構造計画における基本的要件 （イ）　施設の性能 ｂ　倉庫内は，４ｔトラックの進入を想定するため，必要な耐荷重を計画する。	イ　構造計画における基本的要件 （ウ）　施設の性能 ｂ　倉庫内は，４ｔトラックの侵入を想定するため，必要な耐荷重を計画する。

<table>
<tr><td>４３</td><td>（i）発電設備等
停電時においても７２時間以上防災備蓄倉庫の運営が可能となるような非常用発電装置（共同調理場の熱源装置と同一の燃料を使用することが望ましい。）を備えること。・・・後段省略・・</td><td>（i）発電設備等
停電時においても７２時間以上災害備蓄倉庫の運営が可能となるような非常用発電装置（ディーゼル式，ガス式等）を備えること。・・・後段省略・・</td></tr>
<tr><td>４５</td><td><table>
<tr><td>パレットラック</td><td>・標準パレット・・・以下省略
・
・１つのパレット・・・以下省略</td></tr>
<tr><td>棚</td><td>・パレットラックとは別に，小物等が備蓄できるラックを完備すること。</td></tr>
<tr><td>フォークリフト</td><td>・定格荷重が１ｔ未満，最大揚高が３．５ｍ未満，ディーゼルエンジン式及び電動式で複雑な構造なものでないフォークリフトを，それぞれ１台（合計２台）購入のこと。
・倉敷市が指定する自賠責保険に２年間加入すること。</td></tr>
</table></td><td><table>
<tr><td>パレットラック</td><td>・標準パレット・・・以下省略
・５００パレットのうち，１００パレット分は２段ラックとすること。
・１つのパレット・・・以下省略</td></tr>
<tr><td>木製棚</td><td>・パレットラックとは別に，小物等が備蓄できる木製ラックを完備すること。</td></tr>
<tr><td>フォークリフト</td><td>・定格荷重が１ｔ未満，最大揚高が３．５ｍ未満，エンジン式（前述の非常用発電設備と同じ燃料であること。ガソリンは，不可とする。）で複雑な構造なものでないフォークリフトを２台購入のこと。
・両者は，倉敷市が指定する自賠責保険に２年間加入すること。</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>４６</td><td>（イ）　事務所
a　４０㎡程度の事務所を備えること。
b　トイレ（男子用，女子用），手洗い場等を備えること。
c　電話，テレビ，光ケーブル（インターネット接続），会議用の机，椅子（いす）等を備えること。
d　事務所には，ヘルメット・安全靴・作業服・軍手等の災害時の職員１０名分以上の備品を格納できるよ</td><td>（イ）　事務所
a　１００㎡程度の事務所を備えること。
b　会議室，休憩室，トイレ（男子用，女子用），シャワールーム，手洗い場等を備えること。
c　電話，テレビ，光ケーブル（インターネット接続），会議用の液晶ディスプレイ，机・椅子（いす）等を備えること。
d　休憩室にはロッカー等を備え，ヘルメット・安全靴・作業服・軍手等の災害時の職員１０名分以上の備品を格納できるよ</td></tr>
</table>

	うにすること。	うにすること。
	（ウ）　荷さばき場 a　・・・前段省略・・・確保する。また，庇下部を荷卸しや荷さばきの場として使用できるように工夫すること。なお，・・・後段省略・・・。	（ウ）　荷さばき場 a　・・・前段省略・・・確保する。また，庇下部を荷卸しや荷さばきの場所として使用できるように工夫すること。（幅Ｌ＝７．００m×長さＬ＝６０．００m）＝（面積Ａ＝４２０㎡）程度確保すること。なお，・・・後段省略・・・。
	（エ）　アルコール保管庫 a　４００リットル未満のアルコール及び非常用発電に使用する燃料の保管に適した保管庫を敷地内に設けること。	（エ）　アルコール保管庫 a　１０００リットル未満のアルコール及び非常用発電に使用する燃料の保管に適した保管庫を敷地内に設けること。
６９	(6)　清掃業務 ア　業務の対象 共同調理場内部の給食エリア及び一般エリア並びに敷地内 イ　業務内容 （ア）日常清掃 給食エリア，一般エリアにおいて日常の清掃を行う。 （イ）定期清掃 共同調理場，敷地内において定期的に清掃を行う。	(6)　清掃業務 ア　業務の対象 共同調理場内部の給食エリア及び一般エリア及び防災備蓄倉庫内部並びに敷地内 イ　業務内容 （ア）日常清掃 給食エリア，一般エリアにおいて日常の清掃を行う。また，防災備蓄倉庫内部についても必要に応じて実施する。なお，防災備蓄倉庫の日常清掃回数等は事業者提案を踏まえ協議の上決定する。 （イ）定期清掃 共同調理場，防災備蓄倉庫，敷地内において定期的に清掃を行う。
７１	削除	（カ）防災備蓄倉庫の定期清掃 a　床・壁・天井 表面全体を，ほこり，シミ，汚れがない状態に保つ。なお，繊維床は，ほこり，汚れがない状態に保つ。 b　照明器具，時計，換気口

		ほこり，汚れを落し，適正に機能する状態に保つ。 c　金属部分，手すり，扉，扉溝，スイッチ類 ほこり，汚れがない状態に保つ。
７６	イ　運営業務における基本的な考え方 (イ)　運営業務全般を通じて，＿＿＿＿＿１(３)イ 要綱・各種基準等の(ア)及び(ウ)～(キ)に特に留意し，衛生管理を確実に行う。	イ　運営業務における基本的な考え方 (イ)　運営業務全般を通じて，衛生基準，１(３)イ 要綱・各種基準等の(エ)～(ク)に基づく衛生管理を確実に行う。
７８	カ　業務計画書の作成 (イ)　(ア)で定めた業務計画書に加え，(１)ア(ア)から(サ)に掲げる業務の区分に従い運営業務年間計画書を作成の上，・・・＜後段省略＞・・・。	カ　業務計画書の作成 (イ)　(ア)で定めた業務計画書に加え，(１)ア(ア)から(シ)に掲げる業務の区分に従い運営業務年間計画書を作成の上，　・・・＜後段省略＞・・・。
７８	ク　運営業務マニュアルの作成 (ア)市と事前に協議した上で，維持管理・運営開始日の６０日前までに，（１）ア（ア）から（サ）に掲げる業務の区分ごとにマニュアルを作成し，市の承認を得る。	ク　運営業務マニュアルの作成 (ア)　市と事前に協議した上で，維持管理・運営開始日の６０日前までに，（１）ア（ア）から（シ）に掲げる業務の区分ごとにマニュアルを作成し，市の承認を得る。